FAB38LCR5

Família	Frigorífico
Instalação	Livre instalação
Categoria	Combinado
Reference width	60 - 70
Reference height	Higher than 200
Sistema No-frost	No-frost Total
Tecnologia	Total No Frost
Descongelação	Descongelação automática
Tipo de dobradiças	Dobradiças livre instalação
Dobradiças	Dobradiças à esquerda
Código EAN	8017709297862

Design

Design	Anni 50	**Material das laterais**	Laterais em aço
Cor	Creme	**Cor das laterais**	Laterais em creme
Acabamentos	Polido	**Logótipo**	Logótipo aplicado
Série	Arredondado	**Cor do perfil das prateleiras**	Cinza
Material da porta	Fibra termoformada	**Cor dos perfis das gavetas**	Cinza
Puxador	Puxador externo	**Cor do perfil da prateleira de vidro**	Cinza
Tipo de puxador	Puxador fixo	**Display**	Display com LEDs
Cor do puxador	Puxador cromado	**Posição display**	Interno
Cor do logótipo	Logótipo cromado		

Composição do interior do frigorífico

Número de prateleiras ajustáveis	3	**Tipologia de prateleira sobre a gaveta dos legumes**	Prateleira de vidro sobre gaveta de legumes
Gavetas para fruta e legumes	1	**Gaveta LifePlus 0°**	Gaveta LifePlus 0°C
Tipo de prateleiras ajustáveis	Prateleiras de vidro ajustáveis em altura	**Iluminação interna do frigorífico**	Sim
Tipo das gavetas para legumes	Gaveta de legumes com guias deslizantes	**Tipo de iluminação do frigorífico**	Iluminação com LED
Prateleira da gaveta dos legumes	Sim		

Composição do interior da porta do frigorífico

Compartimentos da porta ajustáveis	3	**Compartimentos da porta para garrafas**	1

Outras características do frigorífico

MultiFlow	Sim	**Ventilado**	Sim

Composição do interior do congelador

Gavetas	2	**Compartimentos com tampa**	1
Número de prateleiras	2	**Tipo de prateleiras**	Prateleiras de vidro

Outras características do congelador

Ice maker manual	Sim	**Zona de congelação rápida**	Sim
Ice Maker	Manual		

Outras características técnicas

Funções do display	Congelação rápida, Eco, Alarme perda de temperatura
Comando para congelação rápida	Sim
Luz de alarme da temperatura	Sim
Alarme de porta aberta	Alarmes acústico e ótico de porta aberta
Alarme perda de temperatura	Sim
Tipo de controlo da temperatura	Temperatura controlada eletronicamente
Nº de compressores	1
Tipo de gás de refrigeração	R600a
Tipo de compressor	Compressor Inverter com velocidade variável
Quantidade de refrigerante (gr.)	45 g
Espuma expansiva de isolamento	Ciclopentano

.

Consumo anual de energia	282 kWh/a	**Emissão de ruído aéreo**	41 dB(A) re 1pW

Classe energética	E
Classe de emissão de ruído aéreo	C
Volume net total	481 l
Volume líquido do congelador	137 l
Volume líquido do frigorífico	344 l
Autonomia de conservação sem energia elétrica	14 h
Capacidade de congelação (4 estrelas)	8 Kg/24h
Classe climática	SN, N, ST, T
EEI	98 %

Ligação elétrica

Ficha elétrica	(F;E) Schuko
Potência nominal	127 W
Corrente (Amperes)	1,1 A
Tensão (Volts)	220-240 V
Frequência (Hz)	50/60 Hz
Comprimento do cabo de alimentação	180 cm







Symbols glossary (TT)

Compartimento de congelamento de 4 estrelas para melhor conservação dos alimentos.

Classe de eficiência energética do produto declarada na etiqueta energética e na ficha do produto e em conformidade com os regulamentos UE.

Modo económico: analisa o funcionamento do frigorífico durante a ativação e otimiza o ciclo operacional para reduzir o consumo de energia.

Congelação rápido: permite congelar rapidamente grandes quantidades de alimentos frescos, devido a reduzir rapidamente a temperatura do congelador. Deverá ser ativada algumas horas antes da sua utilização.

Gaveta Life Plus: nesta gaveta, a temperatura é controlada a 0°C para conservar carne e peixe fresco até 3 dias. Este processo de conservação permite preservar as fibras naturais dos alimentos e evitar o tempo de descongelação.

MultiFlow: ventilação através de aberturas na parede traseira do frigorífico em diferentes níveis de altura fazem com que a temperatura seja distribuída de forma harmoniosa em todo o interior, prolongando a conservação dos alimentos.

Descongelação: sistema de descongelamento automático em intervalos regulares, eliminando a necessidade de descongelar completamente.

Display LED: Para visualizar os programas, funções e opções selecionadas e o tempo para o fim do programa.

Ventilador: sistema de circulação forçada de ar frio para garantir uma distribuição de ar e da temperatura no interior do frigorífico.

Iluminação por LED no interior, criando uma luz com uma distribuição perfeita. O LED consome menos energia, aquece muito menos e tem uma vida mais longa do que as lâmpadas tradicionais.

Tecnologia Inverter: o motor inverter é muito fiável, mais leve e compacto e não necessita de substituição de escovas. É um motor mais eficiente, consumindo menos energia e mais silencioso.

Classe de eficiência energética do produto declarada na etiqueta energética e na ficha do produto e em conformidade com os regulamentos UE.