

# FAB38LCR5



<b>Сімейство продуктів</b>	Холодильник
<b>Встановлення</b>	Встановлюваний окремо
<b>Категорія</b>	Встановлення під стільницю
<b>Рекомендуемая ширина</b>	60 - 70
<b>Рекомендуемая высота</b>	Выше 200
<b>Повний No-Frost</b>	Повний
<b>Тип охолодження</b>	Полный No-Frost - 2 контура охладждения
<b>Розморожування</b>	Автоматична
<b>Кріплення фасадів</b>	Стандартний
<b>Дверний упор</b>	Ліва
<b>Код EAN</b>	8017709297862



## Естетика



<b>Естетика</b>	Стиль 50-х	<b>Матеріал боковин</b>	Сталь
<b>Колір</b>	Кремовий	<b>Колір бічних панелей</b>	Кремовий
<b>Оздоблення</b>	Глянцевий	<b>Логотип</b>	Накладний
<b>Дизайн</b>	Заокруглена	<b>Цвет профиля на полках дверцы</b>	Сріблястий
<b>Матеріал</b>	Термоформующий полімер	<b>Цвет профиля на выдвижных ящиках</b>	Сріблястий
<b>Ручка</b>	Зовнішній	<b>Цвет профиля на стеклянных полках</b>	Сріблястий
<b>Тип ручки</b>	Фіксований	<b>Дисплей</b>	LED
<b>Колір ручки</b>	Хром	<b>Расположение дисплея</b>	Интерьер (холодильное отделение)
<b>Колір логотипу</b>	Хром		

## Характеристики холодильного відділення



<b>Кількість регульованих полиць</b>	3	<b>Тип кришки ящика для овочів і фруктів</b>	Скло
<b>Кількість ящиків для овочів і фруктів</b>	1	<b>Зона збереження свіжості - 0°C</b>	-2°C +3 °C
<b>Тип регульованих полиць</b>	Скло	<b>Внутрішнє підсвічування холодильного відділення</b>	Так
<b>Тип кришки ящика для овочів і фруктів</b>	На ковзаючих направляючих	<b>Тип підсвічування холодильного відділення</b>	LED
<b>Кришка ящика</b>	Так		

## Дверцята холодильного відділення

Кількість регульованих полиць на дверцятах	3	Кількість полиць для пляшок	1
--	---	-----------------------------	---

## Інші характеристики холодильного відділення



MultiFlow

Так

Вентильований

Так

## Характеристики морозильного відділення

Кількість ящиків	2	Кількість ящиків з кришкою	1
Кількість полиць	2	Зона збереження свіжості	Скло

## Інші характеристики морозильного відділення



Ручний льодогенератор	Так
Льодогенератор	Ручна

Зона швидкого заморожування	Так
-----------------------------	-----

## Інші технічні характеристики



### Функції дисплея

Швидке заморожування, ECO, Сигнал підвищення температури

Кнопка швидкого заморожування

Так

Світлова індикація при підвищенні температури

Так

Сигнал при відкритих дверцятах

Акустичний та візуальний

Сигнал підвищення температури

Так

Тип контролю температури

Електронний

Кількість компресорів

1

Тип холодоагенту

R600a

Тип компресора

Інвертор

Кількість холодоагенту (г)

45 g

Піноутворювач

Циклопентан

## Енергоефективність





Годовое энергопотребление	282 кВт/год
---------------------------	-------------

Рівень шуму при викиді повітря	41 дБ(А) re 1пВт
--------------------------------	------------------













<b>Клас енергоефективності</b>	E	<b>Збереження температури при відключенні енергії</b>	14 ч
<b>Класс эмиссии воздушного акустического шума</b>	C	<b>4* - Мощность замораживания</b>	8 кг/сутки
<b>Полный объем</b>	481 л	<b>Кліматичний клас</b>	SN, N, ST, T
<b>Сумма объемов морозильников</b>	137 л	<b>EЕI</b>	98 %
<b>Сумма объемов холодильного отделения и незамерзающего отделения</b>	344 л		

## Електричне підключення

<b>Тип електричної вилки</b>	(F;E) Schuko	<b>Напруга (В)</b>	220-240 В
<b>Номинальна потужність</b>	127 Вт	<b>Частота струму (Гц)</b>	50/60 Гц
<b>Сила струму (А)</b>	1.1 А	<b>Довжина електричного кабелю</b>	180 см



## Symbols glossary (TT)

	Морозильная камера 4 **** для лучшей сохранности продуктов.		Автоматическое размораживание: работает за счет автоматического оттаивания через равные промежутки времени, что исключает необходимость размораживание прибора в целом.
	A++: класс энергоэффективности A++ помогает сэкономить до 20% энергии по сравнению с классом A. Гарантируется максимальная производительность при минимальном потреблении.		Класс энергоэффективности E
	Светодиодный дисплей: для отображения выбранных программ, функций и опций, а также времени до конца цикла.		Экономичный режим: анализирует работу холодильника во время активации и оптимизирует рабочий цикл для снижения энергопотребления.
	Вентилируемый: принудительное распределение холодного воздуха в холодильном отделении, что обеспечивает равномерное распределение температуры внутри холодильника.		Быстрая заморозка: функция быстрого замораживания снижает температуру в камере, если активировать ее за несколько часов до использования.
	Светодиодное внутреннее освещение: более энергоэффективный и долговечный способ освещения внутреннего пространства прибора.		Life Plus 0°C: температура в отсеках Lifeplus поддерживается на уровне 0°C, что позволяет дольше сохранять свежее мясо и рыбу.
	Еволюція Smeg у бік інтелектуальних та екологічних моделей призвела до вибору інверторної технології, яка значно зменшує енергоспоживання.		Multiflow: дольше сохраняет свежесть продуктов.