FAB38LCR6



Produktgrupp	Kyl
Installation	Fristående
Kategori	Kombinerad
Referensbredd	60 – 70 cm
Referenshöjd	Högre än 200 cm
No frost	Total
Typ av kyla	Total No Frost - Dubbla kylsystem
Avfrostning	Automatisk
Typ av gångjärn	Standard
Gångjärnens position	Vänster
EAN-kod	8017709348595

Estetisk linje

Estetik	50's Style	**Sidopartiernas material**	Stål
Färg	Creme	**Sidornas färg**	Creme
Design	Rundad	**Logga**	Utanpåliggande
Finish	Högblank	**Färg på dörrhyllsprofiler**	Silver
Dörrens material	Formpressad	**Färg på lådprofiler**	Silver
Handtag	Extern	**Färg på hyllprofiler**	Silver
Typ av handtag	Fast	**Display**	LED
Handtagets färg	Krom	**Placering av display**	I kylutrymme
Färg på logo	Krom		

Inredning kylskåp

Antal fack	2	**Grönsaksfack**	Ja
Compartment types	Low temperature compartment, Fruit and vegetable compartment	**Typ av Grönsaksfack**	Glas
		Antal ljuskällor	2
		Svalzon	Ja
Antal justerbara hyllplan	3	**Belysning kyl**	Ja
		Typ av Belysning kyl	LED
Antal frukt- och grönsakslådor	1		
Hyllmaterial	Glas		
Upphängning av grönsakslåda	Glidskenor		

Kylskåpsdörr

Antal justerbara hyllplan	3	**Antal hyllplan med flaskställ**	1

Övrig inredning kylskåp



Fuktighetskontroll	Yes, manual	**Fläkt**	Ja
MultiFlow	Ja		

Inredning frys

Antal lådor	2	**Antal fack med klaff**	1
Antal hyllplan	2	**Typ av hyllplan**	Glas

Övrig inredning frys



Ismaskin	Manuell	**Zon för snabbinfrysning**	Ja

Andra tekniska egenskaper



Display för funktioner	Snabbinfrysning, Temperaturlarm
Snabbinfrysningsknapp	Ja
Indikeringslampa temperaturlarm	Ja
Larm vid öppen dörr	Ljudsignal & visuell
Temperaturlarm	Ja
Typ av temperaturkontroll	Elektronisk
Antal kompressorer	1
Typ av kylgas	R600a
Typ av kompressor	Inverter Technology
Mängd kylmedia (gr)	62 g
Skummedel	Cyklopentan

Prestanda/Energimärkning – Reg. 2019



Årlig energianvändning (kWh/år)	230 kWh/a	**Luftburet akutstiskt buller räknat i dB(A) re 1 pW**	37 dB(A) re 1 pW
Energiklass	D		


Utsläppsklass för luftburet akustiskt buller	C	**Kapacitet vid strömavbrott**	14 h
Totalvolym (dm3 eller liter)	481 l	**4 stjärnor – Fryskapacitet**	8 kg/24h
Summan av frysfackets/frysfackens volymer	137 l	**Klimatklass**	SN, N, ST, T
Summan av lågtemperaturfackets/-ens och kylfacket/-ens volymer	344 l	**EEI**	80 %

Elektrisk anslutning

Anslutningseffekt	127 W	**Frekvens**	50/60 Hz
Ström	1.1 A	**Sladdens längd**	180 cm
Volt (V)	220-240 V	**Typ av kontakt**	(F;E) Eurokontakt

Logistisk information

Bredd (mm)	706 mm	**Djup med handtag**	811 mm
Djup utan handtag	771 mm	**Djup med dörr öppen 90°**	1340 mm
Höjd	2050 mm		
Bredd med maximal dörröppning	1070 mm	**Djup på distanser**	32 mm



Alternative products



FAB38LBL6

Gångjärnens position: Vänster
Svart

Symbols glossary



4 stjärnors frysfack för bättre konservering av maten.



A ++: Energieffektivitetsklass A ++ hjälper till att spara upp till 20% energi jämfört med klass A. Maximal prestanda med lägsta förbrukning garanteras.



Den automatiska avfrostningen fungerar genom att avfrosta automatiskt med jämna mellanrum, vilket eliminerar behovet av att frosta av manuellt.



LCD-display: för att optimera prestanda och förenkla användningen av apparaten.



Ventilerad: Tvångsfördelning av kall luft i kylskåpet, vilket möjliggör jämn temperatur i kylen.



Snabbfrysning: Snabbfrysningsfunktionen sänker temperaturen i facket när den aktiveras några timmar före användning.



Inre LED-belysning: ett mer energieffektivt och mer varaktigt sätt att lysa upp apparatens inre.



Smegs utveckling mot intelligentare och mer miljövänliga modeller har lett till valet av Inverter-teknik som minskar förbrukningen betydligt.



Air plus: håller maten färsk längre.



Energieffektivitetsklass D