# FAB38LCR6



| | |
|---|---|
| **Сімейство продуктів** | Холодильник |
| **Встановлення** | Встановлюваний окремо |
| **Категорія** | Встановлення під стільницю |
| **Рекомендуемая ширина** | 60 - 70 cm |
| **Рекомендуемая высота** | Выше 200 cm |
| **Повний No-Frost** | Повний |
| **Тип охолодження** | Полный «Без инея» (система No-Frost) - 2 контура охлаждения |
| **Розморожування** | Автоматична |
| **Кріплення фасадів** | Стандартний |
| **Дверний упор** | Ліва |
| **Код EAN** | 8017709348595 |

## Естетика

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Естетика** | Стиль 50-х | **Матеріал боковин** | Сталь |
| **Колір** | Кремовий | **Колір бічних панелей** | Кремовий |
| **Дизайн** | Заокруглена | **Логотип** | Накладний |
| **Оздоблення** | Глянцевий | **Цвет профиля на полках дверцы** | Сріблястий |
| **Матеріал** | Термоформуючий полімер | **Цвет профиля на выдвижных ящиках** | Сріблястий |
| **Ручка** | Зовнішній | **Цвет профиля на стеклянных полках** | Сріблястий |
| **Тип ручки** | Фіксований | **Дисплей** | LED |
| **Колір ручки** | Хром | **Расположение дисплея** | Интерьер (хододильное отделение) |
| **Колір логотипу** | Хром | | |

## Характеристики холодильного відділення

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Количество отделений** | 2 | **Кришка ящика** | Так |
| **Типы отделений** | Низкотемпературный отсек, Отделение для овощей и фруктов | **Тип кришки ящика для овочів і фруктів** | Скло |
| **Кількість регульованих полиць** | 3 | **Кількість ламп в холодильному відділенні** | 2 |
| **Кількість ящиків для овочів і фруктів** | 1 | **Низкотемпературный отсек** | Так |
| **Материал полок** | Скло | | |
| **Тип кришки ящика для овочів і фруктів** | На ковзаючих направляючих | | |

| | |
|---|---|
| **Внутрішнє підсвічування холодильного відділення** | Так |
| **Тип підсвічування холодильного відділення** | LED |

## Дверцята холодильного відділення

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Кількість регульованих полиць на дверцятах** | 3 | **Кількість полиць для пляшок** | 1 |

## Інші характеристики холодильного відділення




| | | | |
|---|---|---|---|
| **Контроль влажности** | Так | **Вентильований** | Так |
| MultiFlow | Так | | |

## Характеристики морозильного відділення

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Кількість ящиків** | 2 | **Кількість ящиків з кришкою** | 1 |
| **Кількість полиць** | 2 | **Зона збереження свіжості** | Скло |

## Інші характеристики морозильного відділення



| | | | |
|---|---|---|---|
| **Льодогенератор** | Ручна | **Зона швидкого заморожування** | Так |

## Інші технічні характеристики




| | |
|---|---|
| **Функції дисплея** | Швидке заморожування, Сигнал підвищення температури |
| **Кнопка швидкого заморожування** | Так |
| **Світлова індикація при підвищенні температури** | Так |
| **Сигнал при відкритих дверцятах** | Акустичний та візуальний |
| **Сигнал підвищення температури** | Так |
| **Тип контролю температури** | Електронний |
| **Кількість компресорів** | 1 |
| **Тип холодоагенту** | R600a |
| **Тип компресора** | Інвертор |
| **Кількість холодоагенту (г)** | 62 g |
| **Піноутворювач** | Циклопентан |

## Енергоефективність




| | |
|---|---|
| **Годовое энергопотребление** | 230 кВт/год |
| **Клас енергоефективності** | D |
| **Класс эмиссии воздушного акустического шума** | C |
| **Полный объем** | 481 л |
| **Сумма объемов морозильников** | 137 л |
| **Сумма объемов холодильного отделения и незамерзающего отделения** | 344 л |
| **Рівень шуму при викиді повітря** | 37 дБ(A) re 1пВт |
| **Збереження температури при відключенні енергії** | 14 ч |
| **4* - Мощность замораживания** | 8 кг/сутки |
| **Кліматичний клас** | SN, N, ST, T |
| **EEI** | 80 % |

## Електричне підключення

| | |
|---|---|
| **Номінальна потужність** | 127 Вт |
| **Сила струму (A)** | 1,1 A |
| **Напруга (В)** | 220-240 В |
| **Частота струму (Гц)** | 50/60 Гц |
| **Довжина електричного кабелю** | 180 см |
| **Тип електричної вилки** | Европейская вилка для переменного тока |

## Логістична інформація

| | |
|---|---|
| **Ширина** | 706 мм |
| **Глибина без ручок** | 771 мм |
| **Висота** | 2050 мм |
| **Ширина с дверцей, открытой на 90° (мм)** | 1070 мм |
| **Глибина з ручками** | 811 мм |
| **Глибина з дверцятами, відкритими на 90°** | 1340 мм |
| **Глубина проставки** | 32 мм |


32
706
811
771
843
706
706
170
1218
2050 (2045-2060)
100
100
790
30 (25-40)
1070
364
706
630
1294
110°
875
169
706
630
1340
705
90°

## Alternative products



**FAB38LBL6**

**Дверний упор:** Ліва
Чорний

## Symbols glossary



Морозильная камера 4 **** для лучшей сохранности продуктов.



A++: класс энергоэффективности A++ помогает сэкономить до 20% энергии по сравнению с классом A. Гарантируется максимальная производительность при минимальном потреблении.



Автоматическое размораживание: работает за счет автоматического оттаивания через равные промежутки времени, что исключает необходимость размораживание прибора в целом.




Цифровой дисплей: для отображения выбранных программ, функций и опций, а также времени до конца цикла.



Вентилируемый: принудительное распределение холодного воздуха в холодильном отделении, что обеспечивает равномерное распределение температуры внутри холодильника.



Быстрая заморозка: функция быстрого замораживания снижает температуру в камере, если активировать ее за несколько часов до использования.




Светодиодное внутреннее освещение: более энергоэффективный и долговечный способ освещения внутреннего пространства прибора.




Еволюція Smeg у бік інтелектуальних та екологічних моделей призвела до вибору інверторної технології, яка значно зменшує енергоспоживання.



Многопоточная система охлаждения: дольше сохраняет свежесть продуктов.



Класс энергоэффективности D