FAB38RCR



Kategoria e produktit	Frigorifer
Instalimi	Me qëndrim të lirë
Kategoria	Montim fundor
Lloji i ftohjes	"No Frost" total - Sistem ftohjeje i dyfishtë
Shkrirje	Automatik
Lloj i menteshës	Standard
Pozicioni i menteshës	Djathtas
Kodi EAN	8017709282837

Estetika

Estetika	Stil i viteve 50'
Ngjyra	Pana
Dizajn	I/e rrumbullakosur
Finiturë	Me shkëlqim
Materiali	I derdhur nga nxehtësia
Doreza	E jashtme
Lloji dorezës	Fikse
Ngjyra e dorezës	Krom
Ngjyra e logos	Krom
Materiali anësor	Çelik
Ngjyra anësore	Pana
Logo	Applied
Ngjyra e profilit të rafteve të dyerve	Argjend
Ngjyra e profilit të sirtarëve	Argjend
Ngjyra e profilit të raftit prej xhami	Argjend
Ekran	LED
Pozicioni i ekranit	Brendësia (e dhomës së frigoriferit)
Ngjyrat alternative të disponueshme	Blu pastel, E bardhë, E zezë, E kuqe, Jeshile pastel

Veçoritë e ndarjes së frigoriferit

Numri i rafteve të rregullueshme	3
Numri i sirtarëve të frutave dhe perimeve	1
Materiali i rafteve	Qelqi
Lloji i kapakut të sirtarëve të frutave/perimeve	Në shina rrëshqitëse
Lloji i kapakut të sirtarëve të frutave/perimeve	Qelqi
Zona Life Plus-0°C	-2°C +3°C
Drita e brendshme në ngrirës	Po
Lloji i dritës së brendshme (frigorifer)	LED

Kapak "Crisper"	Po

Dera e brendshme e frigoriferit

Numri i rafteve të rregullueshme të dyerve	3	**Numri i rafteve të shisheve**	1

Veçori të tjera të frigoriferit

MultiFlow	Po	**Ionizues**	Po
Ventilator	Po		

Karakteristikat e ndarjes së ngrirësit

Numri i sirtarëve	2	**Numri i ndarjeve me kapak**	1
Numri i rafteve	2	**Lloji i rafteve**	Qelqi

Veçori të tjera të ngrirësit

Prodhuesi i akullit	Manuale	**Ndarja e ngrirjes së shpejtë**	Po

Veçori të tjera teknike

Ekrani i funksioneve	Ngrirje e shpejtë, ECO, Alarmi i temperaturës
Butoni i ngrirjes së shpejtë	Po
Llamba e alarmit të temperaturës	Po
Alarmi i derës së hapur	Akustike dhe vizuale
Alarmi i temperaturës	Po
Lloji i kontrollit të temperaturës	Elektronike
Numri i kompresorëve	1
Lloji i gazit ftohës	R600a
Lloji i kompresorit	Inverter
Sasia e ftohësit (gr)	43 g
Foam agent	Cyclopentane

Etiketa e performancës/energjisë - Regj. 2019

Konsumi vjetor i energjisë	371 kWh/a	**Emetimet e zhurmës akustike në ajër**	42 dB(A) re 1 pW


Klasa e efikasitetit të energjisë	G
Klasa e emetimit të zhurmës akustike në ajër	D
Vëllimi total neto	481 l
Shuma e vëllimeve të ndarjeve të ngrira	137 l
Shuma e vëllimeve të ndarjeve të ftohjes dhe ndarjeve të pa ngrira	344 l
Koha e rritjes së temperaturës	14 h
4 yje - Kapaciteti i ngrirjes	8 kg/24h
Klasa e klimës	SN, N, ST, T
EEI	129 %

Lidhja elektrike

Vlerësimi i lidhjes elektrike	127 W
Rryma	1,27 A
Tensioni (V)	220-240 V
Frekuenca (Hz)	50/60 Hz
Gjatësia e kabllos së furnizimit me energji elektrike	180 cm
Tapë	(F;E) Schuko

Informacion logjistik

Gjerësia	706 mm
Thellësia pa dorezë	711 mm
Lartësia	2050 mm
Gjerësia e produktit me hapje maksimale të dyerve	1070 mm
Thellësia e produktit me dorezë	811 mm
Thellësia e produktit me dyer të hapura në 90°	1340 mm
Thellësia e ndarësit	32 mm



Symbols glossary



Ndarje e ngrirësit me 4 yje për ruajtje më të mirë të ushqimit.



A++: Klasa e efikasitetit të energjisë A++ ndihmon për të kursyer deri në 20% energji krahasuar me klasën A. Performanca maksimale me konsum minimal të energjisë është e garantuar.



Sistemi “Active Ion” i Smeg përmirëson cilësinë e ajrit brenda dhomës frigoriferike. Falë gjenerimit të joneve me ngarkesë negative të çliruara brenda frigoriferit, sistemi “Active Ion” neutralizon pluhurat e pakëndshme.



Sistemi automatik i shkrirjes funksionon duke shkrirë automatikisht në intervale të rregullta duke eliminuar krejtësisht nevojën për shkrirje.



Ekran LED: për të shfaqur programet, funksionet dhe opsionet e zgjedhura dhe kohën deri në fund të ciklit.



Modaliteti ekonomik: Analizon funksionimin e frigoriferit gjatë aktivizimit dhe optimizon ciklin e funksionimit në mënyrë që të reduktojë konsumin e energjisë.



Me ventilim: Shpërndarje e detyruar e ajrit të ftohtë në ndarjen e frigoriferit, e cila lejon një temperaturë të barabartë brenda frigoriferit.



Ngrirje e shpejtë: Funksioni i ngrirjes së shpejtë e ul temperaturën e ndarjes nëse aktivizohet disa orë përpara përdorimit.



Ndriçimi i brendshëm LED: është një mënyrë më efikase për kursimin e energjisë dhe më jetëgjatë për ndriçimin e brendësisë së pajisjes.



Life Plus 0°C: Temperatura në ndarjet Lifeplus mbahet në 0°C, e cila ruan më gjatë mishin dhe peshkun e freskët.



Evolucioni i Smeg drejt modeleve më inteligjente dhe ekologjike ka çuar në zgjedhjen e teknologjisë Inverter, e cila redukton ndjeshëm konsumin e energjisë.



Ajri plus: e mban ushqimin më të freskët për më gjatë.



Klasa e efikasitetit të energjisë G