

FAB38RCR5



Kategoria e produktit	Frigorifer
Instalimi	Me qëndrim të lirë
Kategoria	Montim fundor
Gjerësia e referencës	60 - 70 cm
Lartësia e referencës	Më e lartë se 200 cm
Sistem "Total No - Frost"	Total
Lloji i ftohjes	"No Frost" total - Sistem ftohjeje i dyfishtë
Shkrirje	Automatik
Lloji i menteshës	Standard
Pozicioni i menteshës	Djathtas
Kodi EAN	8017709297886



Estetika



Estetika	Stil i viteve 50'	Materiali anësor	Çelik
Ngjyra	Pana	Ngjyra anësore	Pana
Dizajn	I/e rrumbullakosur	Logo	Applied
Finiturë	Me shkëlqim	Ngjyra e profilit të rafteve të dyerve	Argjend
Materiali	I derdhur nga nxehtësia	Ngjyra e profilit të sirtarëve	Argjend
Doreza	E jashtme	Ngjyra e profilit të raftit prej xhami	Argjend
Lloji dorezës	Fikse	Ekran	LED
Ngjyra e dorezës	Krom	Pozicioni i ekranit	Brendësia (e dhomës së frigoriferit)
Ngjyra e logos	Krom		

Veçoritë e ndarjes së frigoriferit



Number of compartments	2	Kapak "Crisper"	Po
Compartment types	Low temperature compartment, Fruit and vegetable compartment	Lloji i kapakut të sirtarëve të frutave/perimeve	Qelqi
Numri i rafteve të rregullueshme	3	No. of lights refrigerator compartment	2
Numri i sirtarëve të frutave dhe perimeve	1	Ndarje me temperaturë të ulët	Po
Shelves material	Qelqi	Drita e brendshme në ngrirës	Po

Lloji i kapakut të sirtarëve të frutave/perimeve	Në shina rrëshqitëse	Lloji i dritës së brendshme (frigorifer)	LED
--	----------------------	--	-----

Dera e brendshme e frigoriferit

Numri i rafteve të rregullueshme të dyerve	3	Numri i rafteve të shisheve	1
--	---	-----------------------------	---

Veçori të tjera të frigoriferit



Kontrolli i lagështisë MultiFlow	Yes, manual Po	Ventilator	Po
----------------------------------	-------------------	------------	----

Karakteristikat e ndarjes së ngrirësit

Numri i sirtarëve	2	Numri i ndarjeve me kapak	1
Numri i rafteve	2	Lloji i rafteve	Qelqi

Veçori të tjera të ngrirësit



Prodhuesi i akullit	Manuale	Ndarja e ngrirjes së shpejtë	Po
---------------------	---------	------------------------------	----

Veçori të tjera teknike



Ekran i funksioneve	Ngrirje e shpejtë, ECO, Alarmi i temperaturës
Butoni i ngrirjes së shpejtë	Po
Llamba e alarmit të temperaturës	Po
Alarmi i derës së hapur	Akustike dhe vizuale
Alarmi i temperaturës	Po
Lloji i kontrollit të temperaturës	Elektronike
Numri i kompresorëve	1
Lloji i gazit ftohës	R600a
Lloji i kompresorit	Inverter
Sasia e ftohësit (gr)	45 g
Foam agent	Cyclopentane

Etiketa e performancës/energjisë - Regj. 2019




Konsumi vjetor i energjisë	282 kWh/a	Emetimet e zhurmës akustike në ajër	41 dB(A) re 1 pW
Klasa e efikasitetit të energjisë	E	Koha e rritjes së temperaturës	14 h
Klasa e emetimit të zhurmës akustike në ajër	C	4 yje - Kapaciteti i ngrirjes	8 kg/24h
Vëllimi total neto	481 l	Klasa e klimës	SN, N, ST, T
Shuma e vëllimeve të ndarjeve të ngrira	137 l	EEl	98 %
Shuma e vëllimeve të ndarjeve të ftohjes dhe ndarjeve të pa ngrira	344 l		

Lidhja elektrike

Vlerësimi i lidhjes elektrike	127 W	Frekuenca (Hz)	50/60 Hz
Rryma	1.1 A	Gjatësia e kabllor së furnizimit me energji elektrike	180 cm
Tensioni (V)	220-240 V	Tapë	(F;E) Schuko

Informacion logjistik

Gjerësia	706 mm	Thellësia e produktit me dorezë	811 mm
Thellësia pa dorezë	771 mm	Thellësia e produktit me dyer të hapura në 90°	1340 mm
Lartësia	2050 mm	Thellësia e ndarësit	32 mm
Gjerësia e produktit me hapje maksimale të dyerve	1070 mm		



Alternative products



FAB38RWH5

Pozicioni i menteshës: Djathtas
E bardhë



FAB38RPB5

Pozicioni i menteshës: Djathtas
Blu pastel



FAB38RRD5

Pozicioni i menteshës: Djathtas
E kuqe



FAB38RPG5












Pozicioni i menteshës: Djathtas
Jeshile pastel



FAB38RBL5

Pozicioni i menteshës: Djathtas
E zezë

Symbols glossary

- | | | | |
|--|--|---|---|
|  | Ndarje e ngrirësit me 4 yje për ruajtje më të mirë të ushqimit. |  | Sistemi automatik i shkrirjes funksionon duke shkrire automatikisht në intervale të rregullta duke eliminuar krejtësisht nevojën për shkrirje. |
|  | A++: Klasa e efikasitetit të energjisë A++ ndihmon për të kursyer deri në 20% energji krahasuar me klasën A. Performanca maksimale me konsum minimal të energjisë është e garantuar. |  | Ekran LED: për të shfaqur programet, funksionet dhe opsionet e zgjedhura dhe kohën deri në fund të ciklit. |
|  | Modaliteti ekonomik: Analizon funksionimin e frigoriferit gjatë aktivizimit dhe optimizon ciklin e funksionimit në mënyrë që të reduktojë konsumin e energjisë. |  | Me ventilim: Shpërndarje e detyruar e ajrit të ftohtë në ndarjen e frigoriferit, e cila lejon një temperaturë të barabartë brenda frigoriferit. |
|  | Ngrirje e shpejtë: Funkzioni i ngrirjes së shpejtë e ul temperaturën e ndarjes nëse aktivizohet disa orë përpara përdorimit. |  | Ndriçimi i brendshëm LED: është një mënyrë më efikase për kursimin e energjisë dhe më jetëgjatë për ndriçimin e brendësisë së pajisjes. |
|  | Evolucioni i Smeg drejt modeleve më inteligjente dhe ekologjike ka çuar në zgjedhjen e teknologjisë Inverter, e cila redukton ndjeshëm konsumin e energjisë. |  | Ajri plus: e mban ushqimin më të freskët për më gjatë. |
|  | Klasa e efikasitetit të energjisë E | | |