

FAB38RCR6



| | |
|--------------------------|--|
| Familia | Frigorífico |
| Instalación | Libre instalación |
| Categoría | Combinado |
| Ancho de referencia | 60 - 70 cm |
| Altura de referencia | Higher than 200 cm |
| Sistema Total No - Frost | Sistema total No-Frost |
| Sistema de refrigeración | No Frost Total - Sistema de enfriamiento doble |
| Descongelación | Automático |
| Tipo de bisagra | Estándar |
| Posición bisagra | Derecha |
| Código EAN | 8017709348588 |



Estética



| | | | |
|-----------------------|---------------|---|-----------|
| Estética | 50's Style | Material de los laterales | Acero |
| Color | Crema | Color laterales | Crema |
| Diseño | Abombado | Logo | Insertado |
| Acabado | Brillante | Color del perfil de los estantes de la puerta | Plata |
| Material de la puerta | Termomoldeada | Color del perfil de los cajones | Plata |
| Tirador | Externo | Color del perfil del estante de vidrio | Plata |
| Tipo de tirador | Fija | Pantalla | LED |
| Color tirador | Cromo | Posición display | Interno |
| Color logo | Cromo | | |

Instalación compartimento frigorífico



| | | | |
|-----------------------------------|--|---|--------|
| Number of compartments | 2 | Estante cubre cajón para la verdura | Sí |
| Compartment types | Low temperature compartment, Fruit and vegetable compartment | Tipología estante cubre cajón de verduras | Vidrio |
| Número estantes regulables | 3 | Nº de Luces | 2 |
| Número de cajones fruta y verdura | 1 | Compartimento baja temperatura | Sí |
| Tipología estantes regulables | Vidrio | Iluminación interna frigorífico | Sí |
| Tipo de cajón | Railes deslizables | Tipo de iluminación interior frigorífico | LED |

Contrapuerta compartimento frigorífico

| | | | |
|--|---|---------------------------------------|---|
| Número compartimentos de puerta regulables | 3 | Número de compartimento portabotellas | 1 |
|--|---|---------------------------------------|---|

Otros equipos frigorífico



| | | | |
|------------------|----|------------|----|
| Humidity Control | Sí | Ventilador | Sí |
| Multiflow | Sí | | |

Instalación compartimento congelador

| | | | |
|-------------------|---|--------------------------------------|--------|
| Número de cajones | 2 | Número compartimentos con tapa móvil | 1 |
| Nº de estantes | 2 | Tipología estantes | Vidrio |

Otros equipos congelador



| | | | |
|---------------------|--------|----------------------------|----|
| Fabricador de hielo | Manual | Zona de congelación rápida | Sí |
|---------------------|--------|----------------------------|----|

Otras características técnicas



| | | | |
|-----------------------------------|---|--|--|
| Funciones pantalla | Congelación rápida, Eco, Alarma temperatura | | |
| Tecla congelación rápida | Sí | | |
| Testigo alarmas temperatura | Sí | | |
| Alarma apertura puerta | Acústica y visual | | |
| Temperatura Alarma | Sí | | |
| Tipo de control de la temperatura | Electrónico | | |
| Número de compresores | 1 | | |
| Tipo de gas refrigerante | R600a | | |
| Tipo de compresor | Compresor Inverter | | |
| Cantidad de gas refrigerante (gr) | 62 g | | |
| Agente espumante | Ciclopentano | | |

Rendimiento / Etiqueta energética - Reg. 2019



| | | | |
|--------------------------|-----------|-------------|------------------|
| Consumo anual de energía | 230 kWh/a | Rumorosidad | 37 dB(A) re 1 pW |
|--------------------------|-----------|-------------|------------------|


| | | | |
|--|-------|---|--------------|
| Clase de eficiencia energética del modelo | D | Autonomía de conservación sin energía eléctrica | 14 h |
| Airborne acoustical noise emission class | C | 4 estrellas - Capacidad congelación | 8 kg/24h |
| Volumen neto total | 481 l | Clase climática | SN, N, ST, T |
| Volumen total del compartimento congelador | 137 l | EI | 80 % |
| Volumen total compartimento frigorífico | 344 l | | |

Conexión eléctrica

| | | | |
|---------------------------------------|-----------|------------------------------------|--------------|
| Datos nominales de conexión eléctrica | 127 W | Frecuencia (Hz) | 50/60 Hz |
| Corriente | 1,1 A | Longitud del cable de alimentación | 180 cm |
| Tensión | 220-240 V | Enchufe | Schuko (F;E) |

Datos logísticos

| | | | |
|---|---------|--|---------|
| Ancho del producto (mm) | 706 mm | Profundidad del producto con tirador | 811 mm |
| Profundidad sin tirador | 771 mm | Profundidad del producto con la puerta abierta a 90° | 1340 mm |
| Altura con patas | 2050 mm | Profundidad espaciador | 32 mm |
| Ancho del producto con apertura máxima de puertas | 1070 mm | | |



Productos alternativos



FAB38RBL6

Posición bisagra: Derecha
Negro



FAB38RPG6

Posición bisagra: Derecha
Verde pastel



FAB38RWH6

Posición bisagra: Derecha
Blanco



FAB38RRD6












Posición bisagra: Derecha
Rojo



FAB38RPB6

Posición bisagra: Derecha
Azul

Symbols glossary

| | | | |
|--|---|---|---|
|  | 4 estrellas |  | A ++: los dispositivos Smeg permiten un considerable ahorro de energía en Clase A, A +, A ++ y A +++, para reducir el consumo mientras se mantiene la máxima eficiencia y garantizar el respeto por el medio ambiente. |
|  | Descongelación automática: todos los modelos de refrigerador están equipados con descongelación automática en el compartimento del refrigerador. |  | Pantalla LED: para optimizar el rendimiento y simplificar el uso del aparato tanto como sea posible, algunas lavadoras y refrigeradores están equipados con una pantalla LED que le permite ver el estado operativo del producto. |
|  | Función económica: la función económica analiza el uso del refrigerador durante el período de activación y optimiza los ciclos de trabajo para mantener la electricidad al mínimo |  | Ventilado: sistema de ventilación de enfriamiento que permite difundir constante y uniformemente el aire dentro del refrigerador. |
|  | Congelación rápida: la función de congelación rápida permite que grandes cantidades de alimentos frescos se congelen muy rápidamente. Al activarlo unas horas antes, el congelador baja la temperatura y después de unas horas restablece automáticamente el funcionamiento normal. |  | Iluminación LED interna: la iluminación LED interna garantiza el ahorro de energía y al mismo tiempo ofrece una luz de atmósfera. |
|  | Motor inverter: para lavadoras y secadoras: la evolución de las lavadoras y secadoras Smeg hacia modelos más inteligentes y eco-sostenibles ha llevado a la elección de la tecnología Inverter con bomba de calor que reduce significativamente el consumo de energía. Para lavavajillas: el motor inversor de última generación garantiza una mayor vida útil, eficiencia y consumo reducido, así como un silencio absoluto. |  | Sistema de enfriamiento Multiflow: el sistema de ventilación Multiflow permite difundir de manera constante y uniforme el aire dentro del refrigerador. |
|  | Clase eficiencia energética D | | |