

# FAB38RPB



Kategoria e produktit	Frigorifer
Instalimi	Me qëndrim të lirë
Kategoria	Montim fundor
Lloji i ftohjes	"No Frost" total - Sistem ftohjeje i dyfishtë
Shkrirje	Automatik
Lloji i menteshës	Standard
Pozicioni i menteshës	Djathtas
Kodi EAN	8017709283483



## Estetika



Estetika	Stil i viteve 50'	Materiali anësor	Çelik
Ngjyra	Blu pastel	Ngjyra anësore	Blu pastel
Dizajn	I/e rrumbullakosur	Logo	Applied
Finiturë	Me shkëlqim	Ngjyra e profilit të rafteve të dyerve	Argjend
Materiali	I derdhur nga nxehtësia	Ngjyra e profilit të sirtarëve	Argjend
Doreza	E jashtme	Ngjyra e profilit të raftit prej xhami	Argjend
Lloji dorezës	Fikse	Ekran	LED
Ngjyra e dorezës	Krom	Pozicioni i ekranit	Brendësia (e dhomës së frigoriferit)
Ngjyra e logos	Krom	Ngjyrat alternative të disponueshme	E bardhë, E zezë, Pana, E kuqe, Jeshile pastel

## Veçoritë e ndarjes së frigoriferit



Numri i rafteve të rregullueshme	3	Lloji i kapakut të sirtarëve të frutave/perimeve	Qelqi
Numri i sirtarëve të frutave dhe perimeve	1	Zona Life Plus-0°C	-2°C +3°C
Shelves material	Qelqi	Drita e brendshme në ngrirës	Po
Lloji i kapakut të sirtarëve të frutave/perimeve	Në shina rrëshqitëse	Lloji i dritës së brendshme (frigorifer)	LED

Kapak "Crisper" Po

## Dera e brendshme e frigoriferit

Numri i rafteve të rregullueshme të dyerve 3 Numri i rafteve të shisheve 1

## Veçori të tjera të frigoriferit



MultiFlow Ventilator Po Ionizues Po

## Karakteristikat e ndarjes së ngrirësit

Numri i sirtarëve 2 Numri i ndarjeve me kapak 1  
 Numri i rafteve 2 Lloji i rafteve Qelqi

## Veçori të tjera të ngrirësit



Prodhesi i akullit Manuale Ndarja e ngrirjes së shpejtë Po

## Veçori të tjera teknike



Ekrani i funksioneve	Ngrirje e shpejtë, ECO, Alarmi i temperaturës
Butoni i ngrirjes së shpejtë	Po
Lamba e alarmit të temperaturës	Po
Alarmi i derës së hapur	Akustike dhe vizuale
Alarmi i temperaturës	Po
Lloji i kontrollit të temperaturës	Elektronike
Numri i kompresorëve	1
Lloji i gazit ftohës	R600a
Lloji i kompresorit	Inverter
Sasia e ftohësit (gr)	43 g
Foam agent	Cyclopentane

## Etiketa e performancës/energjisë - Regj. 2019



Konsumi vjetor i energjisë 371 kWh/a Emetimet e zhurmës akustike në ajër 42 dB(A) re 1 pW


Klasa e efikasitetit të energjisë	G	Koha e rritjes së temperaturës	14 h
Klasa e emetimit të zhurmës akustike në ajër	D	4 yje - Kapaciteti i ngrirjes	8 kg/24h
Vëllimi total neto	481 l	Klasa e klimës	SN, N, ST, T
Shuma e vëllimeve të ndarjeve të ngrira	137 l	EEl	129 %
Shuma e vëllimeve të ndarjeve të ftohjes dhe ndarjeve të pa ngrira	344 l		

## Lidhja elektrike














Vlerësimi i lidhjes elektrike	127 W	Frekuenca (Hz)	50/60 Hz
Rryma	1,27 A	Gjatësia e kablos së furnizimit me energji elektrike	180 cm
Tensioni (V)	220-240 V	Tapë	(F;E) Schuko

## Informacion logjistik

Gjerësia	706 mm	Thellësia e produktit me dorezë	811 mm
Thellësia pa dorezë	711 mm	Thellësia e produktit me dyer të hapura në 90°	1340 mm
Lartësia	2050 mm	Thellësia e ndarësit	32 mm
Gjerësia e produktit me hapje maksimale të dyerve	1070 mm		



## Symbols glossary

	Ndarje e ngrirësit me 4 yje për ruajtje më të mirë të ushqimit.		Sistemi "Active Ion" i Smeg përmirëson cilësinë e ajrit brenda dhomës frigoriferike. Falë gjenerimit të joneve me ngarkesë negative të çliruara brenda frigoriferit, sistemi "Active Ion" neutralizon pluhurat e pakëndshme.
	Sistemi automatik i shkrirjes funksionon duke shkrirë automatikisht në intervale të rregullta duke eliminuar krejtësisht nevojën për shkrirje.		A++: Klasa e efikasitetit të energjisë A++ ndihmon për të kursyer deri në 20% energji krahasuar me klasën A. Performanca maksimale me konsum minimal të energjisë është e garantuar.
	Klasa e efikasitetit të energjisë G		Ekran LED: për të shfaqur programet, funksionet dhe opsionet e zgjedhura dhe kohën deri në fund të ciklit.
	Modaliteti ekonomik: Analizon funksionimin e frigoriferit gjatë aktivizimit dhe optimizon ciklin e funksionimit në mënyrë që të reduktojë konsumin e energjisë.		Me ventilim: Shpërndarje e detyruar e ajrit të ftohtë në ndarjen e frigoriferit, e cila lejon një temperaturë të barabartë brenda frigoriferit.
	Ngrirje e shpejtë: Funksioni i ngrirjes së shpejtë e ul temperaturën e ndarjes nëse aktivizohet disa orë përpara përdorimit.		Ndriçimi i brendshëm LED: është një mënyrë më efikase për kursimin e energjisë dhe më jetëgjatë për ndriçimin e brendësisë së pajisjes.
	Life Plus 0°C: Temperatura në ndarjet Lifeplus mbahet në 0°C, e cila ruan më gjatë mishin dhe peshkun e freskët.		Evolucioni i Smeg drejt modeleve më inteligjente dhe ekologjike ka çuar në zgjedhjen e teknologjisë Inverter, e cila redukton ndjeshëm konsumin e energjisë.
	Ajri plus: e mban ushqimin më të freskët për më gjatë.		