FAB38RPB6



Οικογένεια προϊόντων	Ψυγείο
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ	Ελεύθερο
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	Ψυγειοκαταψύκτες
Πλάτος αναφοράς	60 70 cm
Ύψος αναφοράς	Πάνω από 200 cm
Σύστημα No - Frost	Ολικό
ΤΥΠΟΣ ΨΥΞΗΣ	Ολικό No Frost - διπλό σύστημα ψύξης
Απόψυξη	Αυτόματη
Τύπος μεντεσέ	Standard
Θέση μεντεσέ	Δεξιά
Κωδικός EAN	8017709348601

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ

Αισθητική	50's Style
Χρωμα	Σιέλ
Design	Στρογγυλεμένο
Φινίρισμα	Γυαλιστερό
Υλικό	Θερμικό καλούπι
Λαβή	Εξωτερική
Τύπος λαβής	Σταθερή
Χρώμα λαβής	Χρώμιο
Χρώμα λογότυπου	Χρώμιο
Πλευρικό υλικό	Ατσάλι
Χρώμα πλευράς	Σιέλ
Λογότυπος	Εφαρμοσμένο
Χρώμα προφίλ ραφιών πόρτας	Ασημί
Χρώμα προφίλ συρταριών	Ασημί
Χρώμα προφίλ γυάλινου ραφιού	Ασημί
Οθόνη	Led
Θέση οθόνης	Εσωτερικό (θάλαμος συντήρησης)

ΘΑΛΑΜΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Αριθμός διαμερισμάτων	2
Τύποι διαμερισμάτων	Θάλαμος χαμηλής θερμοκρασίας, Διαμέρισμα φρούτων και λαχανικών
Αριθμός ρυθμιζόμενων ραφιών	3
Αριθμός συρταριών φρούτων και λαχανικών	1
Υλικό ραφιών	Γυαλί
Τύπος συρταριού λαχανικών	Σε συρόμενους οδηγούς
Κάλυμμα συρταριού	Ναι
Κάλυμμα συρταριού λαχανικών	Γυαλί
Αριθμός φώτων συντήρησης	2
Θάλαμος χαμηλής θερμοκρασίας	Ναι
Εσωτερικός φωτισμός συντήρησης	Ναι

		Τύπος εσωτερικού φωτισμού (συντήρησης)	Led

ΠΟΡΤΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Ρυθμιζόμενα ράφια πόρτας	3	**Μπουκαλοθήκες**	1

ΑΛΛΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ



Έλεγχος υγρασίας	Ναι	**Ανεμιστήρας**	Ναι
Multiflow	Ναι		

ΘΑΛΑΜΟΣ ΚΑΤΑΨΥΞΗΣ

Συρτάρια	2	**Ανοιγόμενοι χώροι**	1
Ράφια	2	**Είδος ραφιών**	Γυαλί

ΑΛΛΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΨΥΞΗΣ



Παγομηχανή	Χειροκίνητη	**Θάλαμος ταχείας κατάψυξης**	Ναι

ΑΛΛΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ



Οθόνη με επιλογές λειτουργιών	Ταχεία κατάψυξη, Συναγερμός θερμοκρασίας
Επιλογή ταχείας κατάψυξης	Ναι
Λυχνία ειδοποίησης θερμοκρασίας	Ναι
Ειδοποίηση ανοιχτής πόρτας	Ηχητική και οπτική
Ειδοποίησης θερμοκρασίας	Ναι
Τύπος θερμοστάτη	Ηλεκτρονικός
Μοτέρ	1
Τύπος ψυκτικού αερίου	R600a
Τύπος μοτέρ	Inverter
Ποσότητα ψυκτικού μέσου (gr)	62 g
Τύπος μόνωσης	Κυκλοπεντάνιο

ΕΤΙΚΕΤΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ/ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΚΑΝ. 2019



Ετήσια κατανάλωση ενέργειας	230 kWh/a	**Εκπομπή αερόφερτου θορύβου**	37 dB(A) re 1 pW

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ	D
Κλάση θορύβου	C
Συνολική καθαρή χωρητικότητα	481 λίτρα
Άθροισμα χώρων κατάψυξης	137 λίτρα
Άθροισμα χώρων συντήρησης	344 λίτρα
Χρόνος απόψυξης χωρίς ρεύμα	14 h
Δυνατότητα κατάψυξης 4ων αστέρων	8 kg/24h
Κλιματική κλάση	SN, N, ST, T
EEI	80 %

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ

Ονομαστική ισχύς	127 W
Ένταση ρεύματος	1.1 A
Τάση (V)	220-240 V
Συχνότητα (Hz)	50/60 Hz
Μήκος καλωδίου τροφοδοσίας	180 cm
Φις	(F;E) Σούκο

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

Πλάτος (mm)	706 mm
Βάθος χωρίς λαβή	771 mm
ΥΨΟΣ	2050 mm
Πλάτος με μέγιστο άνοιγμα πόρτας	1070 mm
Βάθος με λαβή	811 mm
Βάθος με τις πόρτες ανοιχτές στις 90°	1340 mm
Βάθος αποστάτη	32 mm



Alternative products



FAB38RBL6

Θέση μεντεσέ: Δεξιά
Μαύρο



FAB38RRD6

Θέση μεντεσέ: Δεξιά
Κόκκινο



FAB38RWH6

Θέση μεντεσέ: Δεξιά
Λευκό



FAB38RCR6

Θέση μεντεσέ: Δεξιά
Μπεζ



FAB38RPG6

Θέση μεντεσέ: Δεξιά
Φιστικί

Symbols glossary



Κατάψυξη 4 αστέρων για καλύτερη συντήρηση των τροφίμων.



A++: Η κατηγορία ενεργειακής απόδοσης A++ συμβάλλει στην εξοικονόμηση ενέργειας έως και 20% σε σύγκριση με την κατηγορία A. Η μέγιστη απόδοση με ελάχιστη κατανάλωση είναι εγγυημένη.



Ψύξη με κυκλοφορία αέρα: Η διανομή του κρύου αέρα στη συντήρηση, επιτρέπει ομοιόμορφη κατανομή της θερμοκρασίας.



Εσωτερικός φωτισμός LED: είναι ένας πιο ενεργειακά αποδοτικός τρόπος φωτισμού του εσωτερικού της συσκευής.



Air plus: διατηρεί το φαγητό πιο φρέσκο για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.



Το αυτόματο σύστημα απόψυξης λειτουργεί σε τακτά χρονικά διαστήματα εξαλείφοντας εντελώς την ανάγκη απόψυξης.



Οθόνη LED: για την προβολή των προγραμμάτων, των λειτουργιών και των επιλογών, καθώς και του χρόνου μέχρι το τέλος του κύκλου.



ΤΑΧΕΙΑ ΚΑΤΑΨΥΞΗ: Η λειτουργία της ταχείας κατάψυξης μειώνει περεταίρω τη θερμοκρασία του θαλάμου και την ενεργοποιείτε λίγες ώρες πριν βάλετε φρέσκα τρόφιμα στην κατάψυξη, ώστε να μπορεί να τα υποδεχτεί χωρίς να επηρεάστουν τα ήδη αποθηκευμένα τρόφιμα.



Inverter τεχνολογία: Η Smeg εξελίσει την τεχνολογία για πιο έξυπνα και φιλικά προς το περιβάλλον μοντέλα, μειώνοντας σημαντικά την κατανάλωση.



Τάξη ενεργειακής απόδοσης D