

## FAB38RPB6



<b>Семейство продуктов</b>	Холодильник
<b>Установка</b>	Отдельностоящий
<b>Категория</b>	Комбинированный, морозильная камера внизу
<b>Рекомендуемая ширина</b>	60 - 70 см
<b>Рекомендуемая высота</b>	Выше 200 см
<b>Полный «Без инея» (система No-Frost)</b>	Полный
<b>Тип охлаждения</b>	Полный «Без инея» (система No-Frost) - 2 контура охлаждения
<b>Разморозка</b>	Автоматическая
<b>Тип петель (шарнира)</b>	Стандартный
<b>Дверной упор</b>	Справа
<b>Международный артикул (EAN-код)</b>	8017709348601



## Эстетика



<b>Эстетика</b>	Стиль 50-х г.г.	<b>Материал боковин</b>	Сталь
<b>Цвет</b>	Пастельный голубой	<b>Цвет боковин</b>	Пастельный голубой
<b>Дизайн</b>	Скругленный выпуклый	<b>Логотип</b>	Накладной
<b>Отделка</b>	Глянцевый	<b>Цвет профиля на полках дверцы</b>	Серебристый
<b>Материал</b>	Термоформируемый полимер	<b>Цвет профиля на выдвижных ящиках</b>	Серебристый
<b>Ручка</b>	Внешняя	<b>Цвет профиля на стеклянных полках</b>	Серебристый
<b>Тип ручки</b>	Фиксированный	<b>Дисплей</b>	Светодиодный
<b>Цвет ручек</b>	Хромированный	<b>Расположение дисплея</b>	Интерьер (хододильное отделение)
<b>Цвет логотипа</b>	Хромированный		

## Характеристики холодильного отделения



<b>Количество отделений</b>	2	<b>Крышка ящика для овощей</b>	Да
<b>Типы отделений</b>	Низкотемпературный отсек, Отделение для овощей и фруктов	<b>Тип крышки ящика для овощей и фруктов</b>	Стекло
<b>Количество регулируемых полок</b>	3	<b>Количество ламп подсветки</b>	2
<b>Количество ящиков для овощей и фруктов</b>	1	<b>Низкотемпературный отсек</b>	Да
<b>Материал полок</b>	Стекло		
<b>Тип ящика для овощей и фруктов</b>	На скользящих направляющих		

<b>Внутренняя подсветка холодильного отделения</b>	Да
<b>Тип подсветки холодильного отделения</b>	Светодиодный

## Дверца холодильного отделения

<b>Количество регулируемых полок на дверце</b>	3	<b>Количество полок для бутылок</b>	1
--	---	-------------------------------------	---

## Другие характеристики холодильного отделения



<b>Контроль влажности</b>	Да	<b>Конвекция</b>	Да
<b>Многопоточная система охлаждения</b>	Да		

## Характеристики морозильного отделения

<b>Количество ящиков</b>	2	<b>Количество ящиков с крышкой</b>	1
<b>Количество полок</b>	2	<b>Тип полок</b>	Стекло

## Другие характеристики морозильного отделения



<b>Льдогенератор</b>	Ручная	<b>Зона быстрой заморозки</b>	Да
----------------------	--------	-------------------------------	----


## Другие технические характеристики



<b>Функции на дисплее</b>	Быстрая заморозка, Экономичный, Акустический сигнал при повышении температуры
<b>Кнопка быстрой заморозки</b>	Да
<b>Световая индикация при повышении температуры</b>	Да
<b>Акустический сигнал при открытой дверце</b>	Акустический и визуальный
<b>Акустический сигнал при повышении температуры</b>	Да
<b>Тип контроля температуры</b>	Электронный
<b>Количество компрессоров</b>	1
<b>Тип хладагента</b>	R600a
<b>Тип компрессора</b>	Инвертор

Количество хладагента (г)	62 g
Вспенивающий агент	Циклопентан

## Производительность / Энергопотребление - НОВЫЙ регламент




			
Годовое энергопотребление	230 кВт/год	Эмиссия воздушного акустического шума	37 дБ(A) re 1пВт
Класс энергоэффективности	D	Поддержание температуры при отключении энергии	14 ч
Класс эмиссии воздушного акустического шума	C	4* - Мощность замораживания	8 кг/сутки
Полный объем	481 л	Климатический класс	SN, N, ST, T
Сумма объемов морозильников	137 л	EI	80 %
Сумма объемов холодильного отделения и незамерзающего отделения	344 л		

## Электрическое подключение

Номинальная мощность	127 Вт	Частота тока	50/60 Гц
Сила тока	1,1 А	Длина электрического кабеля	180 см
Напряжение	220-240 В	Тип электрической вилки	Европейская вилка для переменного тока

## Логистическая информация

Ширина изделия (мм)	706 мм	Глубина с ручкой	811 мм
Глубина без ручек	771 мм	Глубина с дверцей, открытой на 90°	1340 мм
Высота изделия	2050 мм	Глубина проставки	32 мм
Ширина с дверцей, открытой на 90° (мм)	1070 мм		



---

## Alternative products

---



**FAB38RBL6**

**Дверной упор:** Справа  
Черный



**FAB38RRD6**

**Дверной упор:** Справа  
Красный



**FAB38RWH6**

**Дверной упор:** Справа  
Белый



**FAB38RCR6**












**Дверной упор:** Справа  
Кремовый



**FAB38RPG6**

**Дверной упор:** Справа  
Пастельный зеленый

## Symbols glossary

- |  |  |  |   |
|--|--|--|---|
|    | Морозильная камера 4 **** для лучшей сохранности продуктов.  |   | Автоматическое размораживание: работает за счет автоматического оттаивания через равные промежутки времени, что исключает необходимость размораживание прибора в целом. |
|    | A++: класс энергоэффективности A++ помогает сэкономить до 20% энергии по сравнению с классом A. Гарантируется максимальная производительность при минимальном потреблении. |   | Класс энергоэффективности D   |
|    | Цифровой дисплей: для отображения выбранных программ, функций и опций, а также времени до конца цикла.   |   | Экономичный режим: анализирует работу холодильника во время активации и оптимизирует рабочий цикл для снижения энергопотребления.                                       |
|    | Вентилируемый: принудительное распределение холодного воздуха в холодильном отделении, что обеспечивает равномерное распределение температуры внутри холодильника.         |   | Быстрая заморозка: функция быстрого замораживания снижает температуру в камере, если активировать ее за несколько часов до использования.                               |
|   | Светодиодное внутреннее освещение: более энергоэффективный и долговечный способ освещения внутреннего пространства прибора.  |  | Эволюция Smeg в направлении более интеллектуальных и экологичных моделей привела к выбору инверторной технологии, которая значительно снижает энергопотребление.        |
|  | Многопоточная система охлаждения: дольше сохраняет свежесть продуктов.   |  |   |