FAB38RPG5

משפחת מוצרים	מקרר
התקנה	נפרד
קטגוריה	תושבת תחתית
רוחב ייחוס	60 - 70 cm
גובה ייחוס	גבוה מ-200 cm
Sistema Total No - Frost	סה"כ
סוג קירור	מערכת קירור כפולה - Total No Frost
הפשרה	אוטומטית
סוג צירים	סטנדרטי
מיקום צירים	ימני
קוד EAN	8017709297909

אסתטיקה

סדרה עיצובית	סגנון שנות החמישים	**חומר דופן**	פלדה
צבע	ירוק פסטל	**צבע דפנות**	ירוק פסטל
עיצוב	עגול	Logo	Applied
גימור	מבריק	**צבע פרופיל של מדפי דלת**	כסף
חומר	מעוצב בחום	**צבע פרופיל מגירות**	כסף
ידית	חיצוני	**צבע פרופיל של מדף זכוכית**	כסף
סוג ידית	קבוע	**צג**	LED
צבע ידית	כרום	**מחיצת תצוגה**	Interno (cella frigo)
צבע לוגו	כרום		

מאפייני תא מקרר

Number of compartments	2	**כיסוי לתא פירות וירקות**	כן
Compartment types	Low temperature compartment, Fruit and vegetable compartment	**סוג כיסוי תא/מגירה לפירות וירקות**	זכוכית
מספר מדפים מתכוונים	3	No. of lights refrigerator compartment	2
מספר מגירות לפירות וירקות	1	**תא לטמפרטורה נמוכה**	כן
סוג מדפים מתכוונים	זכוכית	**תאורה פנימית במקרר**	כן
סוג כיסוי תא/מגירה לפירות וירקות	על מסילות מחליקות	**(סוג תאורה פנימית (מקרר**	LED

דלת פנימית של מקרר

מספר מדפי דלת מתכוונניים	3	**מספר מדפי בקבוקים**	1

מאפיינים אחרים של מקרר

MultiFlow	כן	**מאוורר**	כן

מאפייני תא מקפיא

מספר מגירות	2	**מס' תאים עם דש**	1
מספר המדפים	2	**סוגי מדפים**	זכוכית

מאפיינים אחרים של מקפיא

מכונת קרח	ידנית	**תא לקפיאה מהירה**	כן

מאפיינים טכניים אחרים

תצוגת פונקציות	קפיאה מהירה, חסכונית, התרעת טמפרטורה
לחצן לקפיאה מהירה	כן
נורת התרעת טמפרטורה	כן
התרעה על פתיחת דלת	אקוסטי וחזותי
התרעת טמפרטורה	כן
סוג בקרת טמפרטורה	אלקטרוני
מס' מדחסים	1
סוג גז קרר	R600a
סוג מדחס	אינוורטר
כמות קרר (גרם)	45 g
Foam agent	Cyclopentane

תווית חשמל / ביצועים – שנת 2019

צריכת חשמל שנתית	282 kWh/a	**פליטות רעש נישא באוויר**	41 dB(A) re 1 pW
קטגוריית יעילות אנרגטית	E	**זמן עליית טמפרטורה**	14 h
קטגוריית פליטות רעש נישא באוויר	C	**כוכבים - קיבולת הקפאה 4 כוכבים**	8 kg/24h
		קטגוריית אקלים	SN, N, ST, T
נפח נטו כולל	481 l	**EEI**	98 %

סכום הנפחים של התאים הקפואים	137 l
סכום הנפחים של תאי הקירור והתאים הלא קפואים	344 l

חיבור חשמלי

דירוג חיבור חשמלי	127 W	**תדר (Hz)**	50/60 Hz
זרם	1.1 A	**אורך כבל חשמל**	180 cm
מתח (וולט)	220-240 V	**תקע**	(F;E) Schuko

מידע לוגיסטי

רוחב	706 mm	**עומק מוצר עם ידית**	811 mm
עומק ללא ידית	771 mm	**עומק מוצר עם דלתות שנפתחות ב-90° מעלות**	1340 mm
גובה	2050 mm		
רוחב המוצר עם פתיחה מרבית של הדלתות	1070 mm	**רוחב מרווח**	32 mm





Alternative products

FAB38RWH5

מיקום צירים: ימני
לבן

FAB38RPB5

מיקום צירים: ימני
כחול פסטל

FAB38RCR5

מיקום צירים: ימני
שמנת

FAB38RBL5

מיקום צירים: ימני
שחור

FAB38RRD5

מיקום צירים: ימני
אדום

Symbols glossary

תא הקפאה 4 כוכבים לשימור טוב יותר של מזון.

מערכת ההפשרה האוטומטית פועלת על ידי הפשרה אוטומטית במרווחים קבועים ומבטלת את הצורך בהפשרה.

מצב חסכוני: ניתוח התפקוד של המקרר במהלך ההפעלה ומיטוב מחזור ההפעלה כדי להקטין את צריכת החשמל.

קפיאה מהירה: פונקציית הקפיאה המהירה מנמיכה את הטמפרטורה בתא אם מפעילים אותה מספר שעות לפני השימוש.

טכנולוגיית אינוורטר: ההתפתחות של המייבשים של לכיוון של דגמים חכמים וידידותיים לסביבה Smeg יותר הובילה לבחירה לשימוש בטכנולוגיית אינוורטר עם משאבות חום, שמפחיתה משמעותית את צריכת החשמל.

E קטגוריית יעילות אנרגטית

מסייעת לחסוך A++ קטגוריית יעילות אנרגטית :A++ הביצועים .A עד 20% חשמל בהשוואה לקטגוריה המרביים עם הצריכה המינימלית מובטחים.

הצגת תוכניות, פונקציות ואפשרויות שנבחרו :LED צג ואת הזמן שנותר לסיום המחזור.

מאוורר: הפצה מאולצת של אוויר קר בתא המקרר שמאפשרת פיזור אחיד של הטמפרטורה בתוכו.

פנימית: דרך חסכונית יותר בחשמל LED תאורת ומאריכת ימים יותר להאיר את פנים המכונה.

אוויר פלוס: שמירה על מזון טרי יותר לפרק זמן ממושך יותר.