

FAB38RPG6



Produktfamilie	Køleskab
Installation	Fritstående
Kategori	Bundmontering
Referencebredde	60 - 70 cm
Referencehøjde	Højere end 200 cm
Nej - frostsysteem	Total
Køletype	Total No Frost - Dobbelt kølesystem
Optøning	Automatisk
Hængseltype	Standard
Hængselposition	Højre
EAN-kode	8017709348618



Æstetik



Æstetik	50's Style	Sidemateriale	Stål
Farve	Pastelgrøn	Sidefarve	Pastelgrøn
Design	Afrundet	Logo	Benyttet
Finish	Blank	Dørhylde, profil farve	Sølv
Materiale	Varmestøbt	Skuffer profilfarve	Sølv
Håndtag	Ekstern	Farve på glashyldeprofil	Sølv
Håndtagstype	Fast	Display	Led
Håndtag farve	Krom	Display position	Intern (kølerum)
Logofarve	Krom		

Køleskabsafdeling egenskaber



Number of compartments	2	Grøntsagsrum	Ja
Compartment types	Low temperature compartment, Fruit and vegetable compartment	Type af låg til grøntsagsskuffe	Glas
Antal justerbare hylder	3	Antal lamper	2
Antal frugt- og grøntsagsskuffer	1	Lav temperatur, rum	Ja
Shelves material	Glas	Kølesk. indvendig belysning	Ja
Type af låg til grøntsagsskuffer	På glideskinner	Indvendig belysningstype (køleskab)	LED

Køleskab indvendig låge

Antal justerbare balkoner	3	Antal flaskebalkoner	1
---------------------------	---	----------------------	---

Andre køleskabsfunktioner



Fugtighedsstyring MultiFlow	Yes, manual Ja	Blæser	Ja
-----------------------------	-------------------	--------	----

Fryseafdeling egenskaber

Antal skuffer	2	Antal rum med klap	1
Antal hylder	2	Hylde type	Glas

Andre fryserfunktioner



Ismaskine	Manuel	Indfrysningsrum	Ja
-----------	--------	-----------------	----

Andre tekniske egenskaber



Funktioner, skærm	Lynfrysning, ØKO, Temperaturalarm
Knap til hurtig indfrysning	Ja
Lampe for temperaturalarm	Ja
Låge åben alarm	Akustisk og visuel
Temperaturalarm	Ja
Temperaturstyringstype	Elektronisk
Antal kompressorer	1
Kølemiddelgas, type	R600a
Type af kompressor	Kompressor med variabel hastighed
Kølemiddel mængde (gr)	62 g
Ventileringsmiddel	Cyklopentan

Ydeevne / Energimærke - Reg. 2019



Årligt strømforbrug	230 kWh/a	Lydniveau	37 dB(A) re 1 pW
Energieffektivitetsklasse	D	Optøningstid	14 h
Luftbåren akustisk støjemissionsklasse	C	4 stjernet - Frysekapacitet	8 kg/24h


Samlet nettovolumen	481 l	Klimaklasse	SN, N, ST, T
Summen af mængderne af de frosne rum	137 l	EEl	80 %
Summen af mængderne i kølerummet (ne) og det (de) frosne rum	344 l		

Elektrisk tilslutning

Elektrisk klassificering	127 W	Frekvens (Hz)	50/60 Hz
Nuværende	1,1 A	Kabellængde	180 cm
Spænding (V)	220-240 V	Stik	(F;E) Schuko

Logistiske oplysninger

Bredde	706 mm	Produkt dybde med håndtag	811 mm
Dybde uden håndtag	771 mm	Produkt dybde med lågerne åbne ved 90 °	1340 mm
Højde med fødder	2050 mm	Afstandsstykke dybde	32 mm
Produkt bredde med maksimal lågeåbning	1070 mm		



Alternative products



FAB38RBL6

Hængselposition: Højre
Sort



FAB38RRD6

Hængselposition: Højre
Rød



FAB38RWH6

Hængselposition: Højre
Hvid



FAB38RCR6












Hængselposition: Højre
Creme



FAB38RPB6

Hængselposition: Højre
Pastelblå

Symbols glossary

- | | | | |
|--|---|---|---|
|  | 4-stjernet fryserum for bedre konservering af mad. |  | Det automatiske afrimningsystem fungerer ved automatisk afrimning med regelmæssige intervaller, hvilket eliminerer behovet for afrimning helt. |
|  | A++: Energieffektivitetsklasse A ++ hjælper med at spare op til 20% energi sammenlignet med klasse A. Maksimal ydelse med minimalt forbrug er garanteret. |  | Energieffektivitetsklasse D |
|  | LED-display: for at vise programmer, valgte funktioner og valgmuligheder og tid til slutningen af cyklussen. |  | Økonomitilstand: Analyserer køleskabsfunktion under aktivering og optimerer driftscyklussen for at reducere strømforbruget. |
|  | Ventileret: Tvungen fordeling af kold luft i køleskabet, hvilket muliggør en jævn temperaturfordeling i køleskabet. |  | Hurtigfrysning: Funktionen hurtigfrysning sænker temperaturen i rummet, når det aktiveres et par timer før brug. |
|  | LED indvendig belysning: er en mere energieffektiv og langvarig måde at belyse apparatets indre på. |  | Smegs udvikling mod mere intelligente og miljøvenlige modeller har ført til valget af Inverter-teknologi, hvilket reducerer forbruget betydeligt. |
|  | Air plus: holder mad friskere i længere tid. | | |