FAB38RPG6



Семейство продуктов	Холодильник
Установка	Отдельностоящий
Категория	Комбинированный, морозильная камера внизу
Рекомендуемая ширина	60 - 70 cm
Рекомендуемая высота	Выше 200 cm
Полный «Без инея» (система No-Frost)	Полный
Тип охлаждения	Полный «Без инея» (система No-Frost) - 2 контура охлаждения
Разморозка	Автоматическая
Тип петель (шарнира)	Стандартный
Дверной упор	Справа
Международный артикул (EAN-код)	8017709348618

Эстетика

Эстетика	Стиль 50-х г.г.	**Материал боковин**	Сталь
Цвет	Пастельный зеленый	**Цвет боковин**	Пастельный зеленый
Дизайн	Скругленный выпуклый	**Логотип**	Накладной
Отделка	Глянцевый	**Цвет профиля на полках дверцы**	Серебристый
Материал	Термоформируемый полимер	**Цвет профиля на выдвижных ящиках**	Серебристый
Ручка	Внешняя	**Цвет профиля на стеклянных полках**	Серебристый
Тип ручки	Фиксированный	**Дисплей**	Светодиодный
Цвет ручек	Хромированный	**Расположение дисплея**	Интерьер (хододильное отделение)
Цвет логотипа	Хромированный		

Характеристики холодильного отделения

Количество отделений	2	**Крышка ящика для овощей**	Да
Типы отделений	Низкотемпературный отсек, Отделение для овощей и фруктов	**Тип крышки ящика для овощей и фруктов**	Стекло
Количество регулируемых полок	3	**Количество ламп подсветки**	2
Количество ящиков для овощей и фруктов	1	**Низкотемпературный отсек**	Да
Материал полок	Стекло		
Тип ящика для овощей и фруктов	На скользящих направляющих		

Внутренняя подсветка холодильного отделения	Да
Тип подсветки холодильного отделения	Светодиодный

Дверца холодильного отделения

Количество регулируемых полок на дверце	3	**Количество полок для бутылок**	1

Другие характеристики холодильного отделения




Контроль влажности	Да	**Конвекция**	Да
Многопоточная система охлаждения	Да		

Характеристики морозильного отделения

Количество ящиков	2	**Количество ящиков с крышкой**	1
Количество полок	2	**Тип полок**	Стекло

Другие характеристики морозильного отделения



Льдогенератор	Ручная	**Зона быстрой заморозки**	Да

Другие технические характеристики




Функции на дисплее	Быстрая заморозка, Акустический сигнал при повышении температуры
Кнопка быстрой заморозки	Да
Световая индикация при повышении температуры	Да
Акустический сигнал при открытой дверце	Акустический и визуальный
Акустический сигнал при повышении температуры	Да
Тип контроля температуры	Электронный
Количество компрессоров	1
Тип хладагента	R600a

Тип компрессора	Инвертор
Количество хладагента (г)	62 g
Вспенивающий агент	Циклопентан

Производительность / Энергопотребление - НОВЫЙ регламент




Годовое энергопотребление	230 кВт/год	**Эмиссия воздушного акустического шума**	37 дБ(A) re 1пВт
Класс энергоэффективности	D	**Поддержание температуры при отключении энергии**	14 ч
Класс эмиссии воздушного акустического шума	C	**4* - Мощность замораживания**	8 кг/сутки
Полный объем	481 л	**Климатический класс**	SN, N, ST, T
Сумма объемов морозильников	137 л	**EEI**	80 %
Сумма объемов холодильного отделения и незамерзающего отделения	344 л		

Электрическое подключение

Номинальная мощность	127 Вт	**Частота тока**	50/60 Гц
Сила тока	1,1 A	**Длина электрического кабеля**	180 см
Напряжение	220-240 В	**Тип электрической вилки**	Европейская вилка для переменного тока

Логистическая информация

Ширина изделия (мм)	706 мм	**Глубина с ручкой**	811 мм
Глубина без ручек	771 мм	**Глубина с дверцей, открытой на 90°**	1340 мм
Высота изделия	2050 мм	**Глубина проставки**	32 мм
Ширина с дверцей, открытой на 90° (мм)	1070 мм		


32
706
811
771
843
706
706
170
1218
100
100
790
2050 (2045-2060)
30 (25-40)
1070
706
364
630
1294
110°
875
706
169
630
1340
90°
705

Alternative products



FAB38RBL6

Дверной упор: Справа
Черный



FAB38RCR6

Дверной упор: Справа
Кремовый



FAB38RRD6

Дверной упор: Справа
Красный



FAB38RPB6

Дверной упор: Справа
Пастельный голубой



FAB38RWH6

Дверной упор: Справа
Белый

Symbols glossary



Морозильная камера 4 **** для лучшей сохранности продуктов.



Автоматическое размораживание: работает за счет автоматического оттаивания через равные промежутки времени, что исключает необходимость размораживание прибора в целом.



Вентилируемый: принудительное распределение холодного воздуха в холодильном отделении, что обеспечивает равномерное распределение температуры внутри холодильника.



Светодиодное внутреннее освещение: более энергоэффективный и долговечный способ освещения внутреннего пространства прибора.



Многопоточная система охлаждения: дольше сохраняет свежесть продуктов.



A++: класс энергоэффективности A++ помогает сэкономить до 20% энергии по сравнению с классом A. Гарантируется максимальная производительность при минимальном потреблении.



Цифровой дисплей: для отображения выбранных программ, функций и опций, а также времени до конца цикла.



Быстрая заморозка: функция быстрого замораживания снижает температуру в камере, если активировать ее за несколько часов до использования.



Эволюция Smeg в направлении более интеллектуальных и экологичных моделей привела к выбору инверторной технологии, которая значительно снижает энергопотребление.



Класс энергоэффективности D