FAB38RPG6



Rad výrobkov	Chladnička
Inštalácia	Voľne stojaci
Kategória	Namontovaná na dne
Referenčná šírka	60 – 70 cm
Referenčná výška	Vyšší než 200 cm
Systém Total No-Frost	Celkový
Typ chladenia	Total No-Frost – dvojitý chladiaci systém
Rozmrazovanie	Automatický
Typ pántu	Štandardný
Poloha pántu	Pravý
Kód EAN	8017709348618

Estetica

Estetica	Štýl 50. rokov	**Bočný materiál**	Oceľ
Farba	Pastelová zelená	**Bočná farba**	Pastelová zelená
Dizajn	Okrúhly	**Logo**	Applied
Povrchová úprava	Lesklá	**Farba profilu políc dvierok**	Strieborná
Materiál	Tvarovaný za tepla	**Farba profilu zásuvky**	Strieborná
Rukoväť	Vonkajší	**Farba profilu sklenenej police**	Strieborná
Typ rukoväti	Pevný	**Displej**	LED
Farba rukoväti	Chrómovaná	**Podiel displeja**	Vnútorný (priehradka mrazničky)
Farba loga	Chrómovaná		

Funkcie priehradky chladničky

Počet priehradiek	2	**Kryt priehradky na ovocie a zeleninu**	Áno
Compartment types	Low temperature compartment, Fruit and vegetable compartment	**Typ krytu na grilovací kôš/zásuvku na zeleninu**	Sklo
Počet nastaviteľných políc	3	**No. of lights refrigerator compartment**	2
Počet zásuviek na ovocie a zeleninu	1	**Priehradka s nízkou teplotou**	Áno
Materiál políc	Sklo	**Vnútorné osvetlenie chladničky**	Áno
Typ krytu na grilovací kôš/zásuvku na zeleninu	Na posuvných koľajniciach	**Typ vnútorného osvetlenia (chladnička)**	LED

Vnútorné dvierka chladničky

Počet nastaviteľných políc dvierok	3	**Počet políc na fľaše**	1

Ďalšie údaje chladničky



Regulácia vlhkosti	Yes, manual	**Ventilátor**	Áno
MultiFlow	Áno		

Funkcie mraziacej priehradky

Počet zásuviek	2	**Počet priehradiek s klapkami**	1
Počet políc	2	**Typ políc**	Sklo

Ďalšie údaje mrazničky



Výrobník ľadu	Manuálny	**Priehradka na rýchle mrazenie**	Áno

Ďalšie technické údaje



Displej s funkciami	Rýchle mrazenie, Alarm teplota
Tlačidlo rýchle mrazenie	Áno
Alarm teplota žiarovky	Áno
Alarm otvorené dvierka	Akustický a vizuálny
Alarm teplota	Áno
Typ ovládania teploty	Elektronický
Počet kompresorov	1
Typ chladiaceho plynu	R600a
Typ kompresora	Menič
Množstvo chladiva (g)	62 g
Foam agent	Cyclopentane

Energetický štítok – reg. 2019



Ročná spotreba energie	230 kWh/a	**Akustické hlukové emisie vo vzduchu**	37 dB(A) re 1 pW
		Čas stúpania teploty	14 h


Trieda energetickej účinnosti	D
Trieda akustických hlukových emisií vo vzduchu	C
Celkový čistý objem	481 l
Súčet objemov mraziacej priehradky (iek)	137 l
Súčet objemov chladiacej priehradky (iek) a rozmrazovacej priehradky (iek)	344 l
4 hviezdičky – mraziaca kapacita	8 kg/24h
Trieda klimatizácie	SN, N, ST, T
EEI	80 %

Elektrické pripojenie

Hodnotenie elektrického pripojenia	127 W
Prúd	1,1 A
Napätie (V)	220-240 V
Frekvencia (Hz)	50/60 Hz
Dĺžka napájacieho kábla	180 cm
Zátka	(F;E) Schuko

Logistické informácie

Šírka	706 mm
Hĺbka bez rukoväti	771 mm
Výška	2050 mm
Šírka výrobku s dvierkami otvorenými na maximum	1070 mm
Hĺbka rozbaleného výrobku s rukoväťou	811 mm
Hĺbka výrobku s dvierkami otvorenými na 90°	1340 mm
Hĺbka rozpery	32 mm



Alternative products



FAB38RBL6

Poloha pántu: Pravý
Čierna



FAB38RCR6

Poloha pántu: Pravý
Krémová



FAB38RRD6

Poloha pántu: Pravý
Červená



FAB38RPB6

Poloha pántu: Pravý
Pastelová modrá



FAB38RWH6

Poloha pántu: Pravý
Biela

Symbols glossary



4-hviezdičková mraziaca priehradka pre lepšiu konzerváciu potravín.



A++: Trieda energetickej účinnosti A++ pomáha ušetriť až 20 % energie v porovnaní s triedou A. Maximálna výkonnosť s minimálnou spotrebou je zaručená.



Vetraný: Nútený rozvod studeného vzduchu v priehradke chladničky, čo umožňuje rovnomerné rozloženie teploty vnútri chladničky.



Vnútorné LED osvetlenie: je spôsob osvetlenie vnútorného priestoru zariadenia, ktoré je energeticky účinnejšie a dlhšie vydrží.



Air plus: udrží potraviny dlhšie v čerstvom stave.



Systém automatického rozmrazovania slúži na automatické rozmrazovanie v pravidelných intervaloch bez potreby rozmraziť všetko naraz.



Displej LED: zobrazuje zvolené programy, funkcie a možnosti, a zostávajúci čas do konca cyklu.



Rýchle mrazenie: Pri funkcii rýchle mrazenie sa teplota v priehradke zníži pri aktivácii, niekoľko hodín pred používaním.



Vývoj spoločnosti Smeg smerom k modelom, ktoré sú inteligentnejšie a šetrnejšie k životnému prostrediu, viedol k používaniu meničovej technológie, ktorá výrazne znižuje spotrebu.



Trieda energetickej účinnosti D