

FAB38RRD



Kategoria e produktit	Frigorifer
Instalimi	Me qëndrim të lirë
Kategoria	Montim fundor
Lloji i ftohjes	"No Frost" total - Sistem ftohjeje i dyfishtë
Shkrirje	Automatik
Lloj i menteshës	Standard
Pozicioni i menteshës	Djathtas
Kodi EAN	8017709283490




Estetika



Estetika	Stil i viteve 50'	Materiali anësor	Çelik
Ngjyra	E kuqe	Ngjyra anësore	E kuqe
Finiturë	Me shkëlqim	Logo	Applied
Dizajn	I/e rrumbullakosur	Ngjyra e profilit të rafteve të dyerive	Argjend
Materiali	I derdhur nga nxehësia	Ngjyra e profilit të sirtarëve	Argjend
Doreza	E jashtme	Ngjyra e profilit të raftit prej xhami	Argjend
Lloji dorezës	Fikse	Ekran	LED
Ngjyra e dorezës	Krom	Pozicioni i ekranit	Brendësia (e dhomës së frigoriferit)
Ngjyra e logos	Krom	Ngjyrat alternative të disponueshme	Blu pastel, E bardhë, E zezë, Pana, Jeshile pastel

Veçoritë e ndarjes së frigoriferit



Numri i rafteve të rregullueshme	3	Lloji i kapakut të sirtarëve të frutave/perimeve	Qelqi
Numri i sirtarëve të frutave dhe perimeve	1	Zona Life Plus-0°C	-2°C +3°C
Lloji i rafteve të rregullueshme	Qelqi	Drita e brendshme në ngrirës	Po
		Lloji i dritës së brendshme (frigorifer)	LED

Lloji i kapakut tē
sirtarëve tē
frutave/perimeve

Në shina rrëshqitëse

Kapak "Crisper" Po

Dera e brendshme e frigoriferit

Numri i rafteve tē
rregullueshme tē dyerje

3

Numri i rafteve tē
shisheve

1

Veçori të tjera të frigoriferit



MultiFlow
Ventilator

Po
Po

Ionizues

Po

Karakteristikat e ndarjes së ngrirësit

Numri i sirtarëve
Numri i rafteve

2
2

Numri i ndarjeve me
kapak
Lloji i rafteve

1

Qelqi

Veçori të tjera të ngrirësit



Prodhuesi i akullit Manuale

Ndarja e ngrirjes së
shpejtë

Po

Veçori të tjera teknike



Ekrani i funksioneve
Butoni i ngrirjes së shpejtë
Llamba e alarmit tē temperaturës
Alarmi i derës së hapur
Alarmi i temperaturës
Lloji i kontrollit tē temperaturës
Numri i kompresorëve
Lloji i gazit ftohës
Lloji i kompresorit
Sasia e ftohësit (gr)
Foam agent


Ngrirje e shpejtë, ECO, Alarmi i temperaturës
Po
Po
Akustike dhe vizuale
Po
Elektronike
1
R600a
Inverter
43 g
Cyclopentane

Etiketa e performancës/energjisë - Regj. 2019

G	A	G	
Konsumi vjetor i energjisë	371 kWh/a	Emetimet e zhurmës akustike në ajër	42 dB(A) re 1 pW
Klasa e efikasitetit të energjisë	G	Koha e rritjes së temperaturës	14 h
Klasa e emetimit të zhurmës akustike në ajër	D	4 yje - Kapaciteti i ngrirjes	8 Kg/24h
Vëllimi total neto	481 l	Klasa e klimës	SN, N, ST, T
Shuma e vëllimeve të ndarjeve të ngrira	137 l	EEI	129 %
Shuma e vëllimeve të ndarjeve të ftohjes dhe ndarjeve të pa ngrira	344 l		

Lidhja elektrike

Tapë	(F;E) Schuko	Tensioni (V)	220-240 V
Vlerësimi i lidhjes elektrike	127 W	Frekuenca (Hz)	50/60 Hz
Rryma	1.27 A	Gjatësia e kabillos së furnizimit me energji elektrike	180 cm



Symbols glossary

	Ndarje e ngirrësit me 4 yje për ruajtje më të mirë të ushqimit.		Sistemi "Active Ion" i Smeg përmirëson cilësinë e ajrit brenda dhomës frigoriferike. Falë gjenerimit të joneve me ngarkesë negative të çiruara brenda frigoriferit, sistemi "Active Ion" neutralizon pluhurat e pakëndshme.
	Sistemi automatik i shkrirjes funksionon duke shkrirë automatikisht në intervale të regjultë duke eliminuar krejtësisht nevojën për shkrirje.		A++: Klasa e efikasitetit të energjisë A++ ndihmon për të kursyer deri në 20% energji krahasuar me klasën A. Performance maksimale me konsum minimal të energjisë është e garantuar.
	Klasa e efikasitetit të energjisë G		Ekran LED: për të shfaqur programet, funksionet dhe opsonet e zgjedhura dhe kohën deri në fund të ciklit.
	Modaliteti ekonomik: Analizon funksionimin e frigoriferit gjatë aktivizimit dhe optimizon ciklin e funksionimit në mënyrë që të reduktojë konsumin e energjisë.		Me ventilim: Shpërndarje e detyruar e ajrit të ftohtë në ndarjen e frigoriferit, e cila lejon një temperaturë të barabartë brenda frigoriferit.
	Ngrirje e shpejtë: Funksioni i ngrirjes së shpejtë e ul temperaturën e ndarjes nëse aktivizohet disa orë përpëra përdorimit.		Ndriçimi i brendshëm LED: është një mënyrë më efikase për kursimin e energjisë dhe më jetëgjatë për ndriçimin e brendësisë së pajisjes.
	Life Plus 0°C: Temperatura në ndarjet Lifeplus mbahet në 0°C, e cila ruan më gjatë mishin dhe peshkun e freskët.		Evolucioni i Smeg drejt modeleve më inteligjente dhe ekologjike ka çuar në zgjedhjen e teknologjisë Inverter, e cila redukton ndjeshëm konsumin e energjisë.
	Ajri plus: e mban ushqimin më të freskët për më gjatë.		



Benefit (TT)

No-Frost system

The No Frost system prevents the formation of ice and contributes to better preservation of food in the refrigerator

Plastic multiflow system

The Multiflow system ensures even distribution of cold air inside the refrigerator

Fan

The fan contributes to an even distribution of air inside the refrigerator

Refrigerant gas R600a

Environmentally friendly R600a refrigerant gas contributes to rapid cooling with lower energy consumption

Climate class

Climatic class SN-T makes the appliance suitable for working at room temperature between 10 °C and 43 °C (50 °F ~ 109 °F)

External handle

The external handle ensures practicality and ease of use of the refrigerator

Refrigerator Internal lighting

Interior lighting for perfect visibility of shelves in the refrigerator compartment

Fruit and vegetable drawer

The fruit and vegetable drawer ensures the best storage conditions for fresh food, avoiding any contamination

Inverter compressor

Inverter compressor reduces noise and vibration levels for a quiet and comfortable kitchen environment

Inverter compressor technology offers significant advantages for refrigeration systems, improving both performance and efficiency. Better temperature control ensures a more stable and constant indoor environment, preserving the freshness of food. This technology also results in reduced energy consumption, as the compressor adjusts its speed according to cooling needs.

Manual Ice Maker

Manual ice maker to manually adjust the amount of ice produced according to personal requirements

Internal display

Internal display for targeted temperature control and a clean, minimalist design