

# FAB38RRD5



Produktfamilie Kühlschrank Installation Standgerät

**Produktkategorie** Kühl-/Gefrierkombination

60 - 70 cm cm Referenzbreite Höher als 200 cm cm Referenzhöhe

No Frost 100%

Kühlsystem No Frost - Doppeltes Kühlsystem

Abtausystem Automatisch Scharniersystem Standard Türanschlag Rechts

**EAN-Code** 8017709297916



### Ästhetik



Ästhetik 50's Style Farbe Rot Design **Bombiert** Oberfläche Hochglanz Markenlogo Thermogeformt

Ausführung der Gerätetür

Position des Türgriffs Extern Ausführung/Position des Fest fixiert

Türgriffs

Farbe/Ausführung des

Türgriffs

Farbe/Ausführung des

Markenlogos

Chrom

Chrom

Material der Seitenwände

Farbe/Ausführung der

Seitenwände

Farbe der Profilleisten der Türablagen

Farbe der Griffleisten

der Schubladen

Farbe der Profilleisten

der Einlegeböden Ausführung des

Displays

Position des Displays

Metall

Rot

3D

Silber

Silber

Silber

**LED** 

Intern

2

Ja

## Aufteilung Kühlteil



Anzahl der Schubladen Abdeckung für Obst-Ja /Gemüse-Schublade Arten von Schubladen

Niedrigtemperatur-Schublade, Obst- und Art der Abdeckung der Sicherheitsglas

Gemüseschublade Obst-/Gemüse-Schublade Anzahl der 3

höhenverstellbaren Anzahl der Einlegeböden Beleuchtungen 1 Niedrigtemperatur-

Anzahl der Obst-Schublade nahe 0°C /Gemüseschubladen

**SMEG SPA** 01.11.2025



Art der

Sicherheitsglas

Mit Sichtfenster,

rollengeführt

Innenbeleuchtung des

Ja

höhenverstellbaren

Kühlteils

Einlegeböden Art der Obst-

/Gemüseschublade

Art der

Innenbeleuchtung Kühlteil

LED

Aufteilung Innentür Kühlteil

Anzahl der

3

Anzahl der Flaschenborde 1

höhenverstellbaren Türablagen

Zusatzausstattung Kühlteil



**Humidity Control** 

Ja Multiflow-Umluftsystem Ja

Dynamische Umluftkühlung

Ja

Ja

Aufteilung Gefrierteil

Anzahl der

Gefrierschubladen

2

Anzahl der Klappfächer 1

Gefrierteil

Anzahl der Einlegeböden 2

Art der Einlegeböden

Sicherheitsglas

Zusatzausstattung Gefrierteil

\*

Art der

Manuell Eiswürfelzubereitung

Schnellgefrierfach

Weitere technische Eigenschaften







Display-Funktionen

Funktion Automatik-Schnellgefrieren

Alarmfunktionen

Türalarm

**Temperaturalarm** 

**Temperatursteuerung** 

Anzahl der Kompressoren

Kältemittel

Kompressor

Füllmenge des Kältemittels

Material der Isolierschäumung

Schnellgefrieren, ECO, Temperaturalarm

Ja

Akustisch/optisch

Elektronisch

R600a

Inverter-Technik (elektronisch gesteuert)

45 q

Cyclopentan

**SMEG SPA** 01.11.2025



### Technische Daten / Energielabel - Reg. 2019 - bindend ab 1.3.2021

E A

Jährlicher 282 kWh/Jahr

481 I

137 I

Energieverbrauch

Energieeffizienzklasse Ε Luftschallemissionsklasse C

Gesamtrauminhalt (in

dm3 oder I)

Summe der Rauminhalte

der Tiefkühlfächer

Summe der Rauminhalte 344 I

der Kaltlagerfächer und

der Kühlfächer

Luftschallemissionen 41 dB(A) re 1 pW

14 h

8 kg/24h

Lagerzeit bei Störung 4-Sterne

Gefriervermögen

Klimaklassen SN, N, ST, T

EEI 98 %

#### **Elektrischer Anschluss**

Elektrischer 127 W

Gesamtanschlusswert

Absicherung 1.1 A Spannung 220-240 V Frequenz 50/60 Hz Länge Netzkabel 180 cm Netzstecker (F;E) Schuko

## Logistik-Informationen

**Produktbreite** 706 mm Produkttiefe ohne

Türgriff

Produkthöhe 2050 mm

Produktbreite bei max. Türöffnungswinkel

771 mm


1070 mm


Produkttiefe mit Türgriff 811 mm Produkttiefe bei 90° 1340 mm Türöffnungswinkel inkl.

**Abstandshalter** 

**Abstandshalter** 

32 mm





**SMEG SPA** 01.11.2025



## **Alternative Produkte**



#### FAB38RWH5

**Türanschlag:** Rechts Weiß



#### FAB38RPB5

**Türanschlag:** Rechts Pastellblau



#### FAB38RBL5

Türanschlag: Rechts

Schwarz



#### FAB38RPG5

**Türanschlag:** Rechts Pastellgrün



#### FAB38RCR5

Türanschlag: Rechts

Creme

SMEG SPA 01.11.2025



### Symbols glossary



4 Sterne-Gefrierteil: Für eine optimale Konservierung der Lebensmittel bei -18°C und kälter.





Abtauautomatik: vollautomatisches Abtauen in regelmäßigen Abständen, wodurch ein manueller Eingriff nicht mehr erforderlich ist.



LED-Display: zur optischen Anzeige der gewählten Programme, Funktionen und Optionen sowie die Restlaufzeit bis Programmende.



ECO-Modus: erkennt die Kühlschrankfunktionen während der Aktivierung und optimiert den Betriebszyklus, um den Energieverbrauch zu reduzieren.



Dynamische Umluftkühlung: ventilierte Kaltluft zirkuliert im gesamten Kühlteil und sorgt für eine konstante und gleichmäßige Temperaturverteilung.



Schnellgefrieren: für ein schnelles und zeitlich begrenztes einfrieren des Gefriergutes. Zu empfehlen direkt nach dem Einkauf oder zum Einfrieren frischer Lebensmittel.



LED-Innenbeleuchtung: eine energieeffiziente, langlebige und sehr effektive Art der Ausleuchtung des Kühlteils.



Inverter-Kompressor: ermöglicht eine höhere Leistung bei optimiertem Wirkungsgrad, reduziert den Energieverbrauch sowie das Betriebsgeräusch und ist zudem langlebiger.



Multiflow-Umluftkühlung: Das Multiflow-Umluftkühlung sorgt für eine gleichmäßige Verteilung der kühlen Luft im Kühlraum.

Energieeffizienzklasse E

SMEG SPA 01.11.2025