

# FAB38RRD5



|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| Família            | Frigorífico      |
| Instalação         | Livre instalação |
| Categoria          | Combinado        |
| Reference width    | 60 - 70          |
| Reference height   | Superior a 200   |
| Sistema No-frost   | Total            |
| Tecnologia         | Total No Frost   |
| Descongelação      | Automática       |
| Tipo de dobradiças | Livre instalação |
| Dobradiças         | À direita        |
| Código EAN         | 8017709297916    |



## Design



|                   |                    |                                      |                      |
|-------------------|--------------------|--------------------------------------|----------------------|
| Design            | Anni 50            | Material das laterais                | Aço                  |
| Cor               | Vermelho           | Cor das laterais                     | Laterais em vermelho |
| Acabamentos       | Polido             | Logótipo                             | Logótipo aplicado    |
| Série             | Arredondado        | Cor do perfil das prateleiras        | Cinza                |
| Material da porta | Fibra termoformada | Cor dos perfis das gavetas           | Cinza                |
| Puxador           | Externo            | Cor do perfil da prateleira de vidro | Cinza                |
| Tipo de puxador   | Fixo               | Display                              | Display com LEDs     |
| Cor do puxador    | Cromado            | Posição display                      | Interno              |
| Cor do logótipo   | Logótipo cromado   |                                      |                      |

## Composição do interior do frigorífico



|                                  |                       |  |       |
|----------------------------------|-----------------------|--|-------|
| Número de prateleiras ajustáveis | 3                     | Tipologia de prateleira sobre a gaveta dos legumes | Vidro |
| Gavetas para fruta e legumes     | 1                     | Gaveta LifePlus 0°                                 | Sim   |
| Tipo de prateleiras ajustáveis   | Ajustáveis em altura  | Iluminação interna do frigorífico                  | Sim   |
| Tipo das gavetas para legumes    | Com guias deslizantes | Tipo de iluminação do frigorífico                  | LED   |
| Prateleira da gaveta dos legumes | Sim                   |  |       |

## Composição do interior da porta do frigorífico

|                                    |   |                                       |   |
|------------------------------------|---|---------------------------------------|---|
| Compartimentos da porta ajustáveis | 3 | Compartimentos da porta para garrafas | 1 |
|------------------------------------|---|---------------------------------------|---|

## Outras características do frigorífico



MultiFlow

Sim

Ventilado

Sim

## Composição do interior do congelador

|                       |   |                          |                      |
|-----------------------|---|--------------------------|----------------------|
| Gavetas               | 2 | Compartimentos com tampa | 1                    |
| Número de prateleiras | 2 | Tipo de prateleiras      | Prateleiras de vidro |

## Outras características do congelador



Ice maker manual

Sim

Ice Maker

Manual

Zona de congelação rápida

Sim

## Outras características técnicas



Funções do display

Comando para congelação rápida

Luz de alarme da temperatura

Alarme de porta aberta

Alarme perda de temperatura

Tipo de controlo da temperatura

Nº de compressores

Tipo de gás de refrigeração

Tipo de compressor

Quantidade de refrigerante (gr.)

Espuma expansiva de isolamento

Congelação rápida, Eco, Alarme perda de temperatura

Sim

Sim

Alarmes acústico e ótico de porta aberta

Sim

Eletrónico

1

R600a

Inverter com velocidade variável

45 g

Ciclopentano

## Performance / Etiqueta energética



Consumo anual de energia

282 kWh/a


Emissão de ruído aéreo

41 dB(A) re 1 pW













|                                  |       |   |              |
|----------------------------------|-------|---|--------------|
| Classe energética                | E     | Autonomia de conservação sem energia elétrica | 14 h         |
| Classe de emissão de ruído aéreo | C     | Capacidade de congelação (4 estrelas)         | 8 Kg/24h     |
| Volume net total                 | 481 l | Classe climática                              | SN, N, ST, T |
| Volume líquido do congelador     | 137 l | EEl   | 98 %         |
| Volume líquido do frigorífico    | 344 l |   |              |

## Ligação elétrica

|                    |              |                                    |           |
|--------------------|--------------|------------------------------------|-----------|
| Ficha elétrica     | (F;E) Schuko | Tensão (Volts)                     | 220-240 V |
| Potência nominal   | 127 W        | Frequência (Hz)                    | 50/60 Hz  |
| Corrente (Amperes) | 1,1 A        | Comprimento do cabo de alimentação | 180 cm    |



## Symbols glossary (TT)

|  |   |   |   |
|--|---|---|---|
|    | Compartimento de congelamento de 4 estrelas para melhor conservação dos alimentos.  |    | Descongelação: sistema de descongelamento automático em intervalos regulares, eliminando a necessidade de descongelar completamente.  |
|    | Classe de eficiência energética do produto declarada na etiqueta energética e na ficha do produto e em conformidade com os regulamentos UE.   |    | Display LED: Para visualizar os programas, funções e opções selecionadas e o tempo para o fim do programa.  |
|    | Modo económico: analisa o funcionamento do frigorífico durante a ativação e otimiza o ciclo operacional para reduzir o consumo de energia.  |    | Ventilador: sistema de circulação forçada de ar frio para garantir uma distribuição de ar e da temperatura no interior do frigorífico.  |
|    | Congelação rápida: permite congelar rapidamente grandes quantidades de alimentos frescos, devido a reduzir rapidamente a temperatura do congelador. Deverá ser ativada algumas horas antes da sua utilização.                             |    | Iluminação por LED no interior, criando uma luz com uma distribuição perfeita. O LED consome menos energia, aquece muito menos e tem uma vida mais longa do que as lâmpadas tradicionais.     |
|    | Gaveta Life Plus: nesta gaveta, a temperatura é controlada a 0°C para conservar carne e peixe fresco até 3 dias. Este processo de conservação permite preservar as fibras naturais dos alimentos e evitar o tempo de descongelação.       |    | Tecnologia Inverter: o motor inverter é muito fiável, mais leve e compacto e não necessita de substituição de escovas. É um motor mais eficiente, consumindo menos energia e mais silencioso. |
|  | MultiFlow: ventilação através de aberturas na parede traseira do frigorífico em diferentes níveis de altura fazem com que a temperatura seja distribuída de forma harmoniosa em todo o interior, prolongando a conservação dos alimentos. |  | Classe de eficiência energética do produto declarada na etiqueta energética e na ficha do produto e em conformidade com os regulamentos UE.   |