

FAB38RRD6



Famille Réfrigérateurs Installation Pose libre Combiné Catégorie Largeur de référence 60 - 70 cm Hauteur de référence Plus de 200 cm

Système Froid Ventilé total Total

Réfrigérateur froid brassé, Type de refroidissement congélateur froid ventilé - Deux

circuits de refroidissement

Dégivrage Automatique Type de charnières Standard Position des charnières Droite

Code EAN 8017709348625



Esthétique



Esthétique Années 50 Matériau des parois Tôle d'acier latérales Couleur Rouge

Couleur des parois Rouge Design Bombé latérales Finition **Brillant**

Logo Appliqué Matériau de la porte Plastique thermoformé Couleur des finitions des Gris métal Poignée Externe

balconnets Type de poignée Fixe Couleur des finitions des Gris métal Chromé Couleur de la poignée

Couleur du logo Chromé Couleur des finitions des Gris métal

clayettes en verre

Afficheur **LED**

> Position de l'afficheur Intérieur (frigo)

> > 2

Caractéristiques réfrigérateur



Nombre de 2 Dessus bac à légumes Oui compartiments

Type de dessus bac à Verre Type de compartiment Tiroir basse température, légumes

Compartiment Fruits et Nombre de lampes

Légumes Tiroir basse Oui 3 température

Nombre de clayettes

réglables Eclairage interne Oui Nombre de bacs à 1 réfrigérateur légumes



Type de clayettes

Verre

Type d'éclairage interne LED réfrigérateur

réglables

réglables

Type de bac à légumes

Sur glissières/rails

Contre-porte réfrigérateur

Nombre de balconnets

3

Nombre de balconnets

porte-bouteilles

Autres caractéristiques réfrigérateur





Contrôle de l'humidité

Oui

Oui

Airplus, système d'aération multiple **Turbine**

Oui

1

Caractéristiques congélateur

Nombre de tiroirs

Nombre de clayettes

2 2 Nombre de

compartiments avec

abattant

Type de clayette

Verre

1

Autres caractéristiques congélateur



Fabrique à glaçons

Manuel

Compartiment congélation rapide Oui

Autres caractéristiques techniques







Fonctions de l'afficheur

Congélation rapide, Eco, Alarme température

Touche congélation rapide Témoin alarme température

Oui Visuelle et acoustique

Alarme porte ouverte Alarme température

Oui

Type de contrôle de la température

Oui

Nombre de compresseurs

Type de gaz réfrigérant

R600a

Type compresseur

Compresseur à capacité variable (Inverter)

Quantité de réfrigérant (gr)

Agent d'expansion pour mousses isolantes

Cyclopentane

Électronique

Performance / Etiquette énergétique - Reg. 2019





Consommation d'énergie annuelle

Classe énergétique D Classe d'émissions C

acoustiques dans l'air Volume net total

Somme des volumes du (des) compartiment(s) congélation

Somme des volumes du (des) compartiment(s) Extra Fresh et du (des) compartiment(s) frais

230 kWh/a

481 I

137 I

706 mm

771 mm

Autonomie en cas de coupure de courant

Niveau sonore

4 étoiles - Capacité de congélation

Classe climatique SN, N, ST, T EEI 80 %

37 dB(A) re 1 pW

14 h

8 kg/24h

811 mm

1340 mm

Raccordement électrique

Puissance nominale 127 W Intensité 1,1 A **Tension** 220-240 V

50/60 Hz Fréquence Longueur du câble 180 cm d'alimentation

Type de prise (F;E) Schuko

Informations logistiques

Largeur du produit Profondeur du produit

sans poignée

Hauteur du produit avec 2050 mm

Largeur du produit avec 1070 mm les portes ouvertes au

maximum


Profondeur du produit avec la poignée


Profondeur du produits avec la porte ouverte à

90°

Profondeur entretoises

32 mm







Alternative products



FAB38RBL6

Position des charnières: Droite



FAB38RPG6

Position des charnières: Droite Vert d'Eau



FAB38RWH6

Position des charnières: Droite Blanc



FAB38RCR6

Position des charnières: Droite



FAB38RPB6

Position des charnières: Droite Bleu Azur




Symbols glossary




*\

4 étoiles



Dégivrage automatique : Le réfrigérateur se dégivre automatiquement. L'eau issue de ce dégivrage ne doit pas être récupérée car le réfrigérateur est équipé d'un système d'évaporation.



Congélation rapide: La fonction de congélation rapide permet de congeler de grandes quantités d'aliments frais en très peu de temps. En l'activant quelques heures avant, le congélateur abaisse la température et, après quelques heures, reprend automatiquement son fonctionnement normal.

L'évolution de Smeg vers des modèles plus intelligents et plus écologiques a conduit au choix de la technologie Inverter, qui réduit considérablement la consommation.

Classe énergétique D



A++: Les produits Smeg, en classe énergétique A, A+, A++ et A+++, permettent de réduire la consommation d'énergie tout en gardant une efficacité maximale et en garantissant un meilleur respect de l'environnement.



Afficheur LED: Pour optimiser les performances et simplifier au maximum l'utilisation de l'appareil, certaines machines à laver et certains réfrigérateurs sont équipés d'un afficheur LED qui permet de visualiser l'état de fonctionnement du produit.

Brassé : Système de ventilation de refroidissement qui permet à l'air à l'intérieur du réfrigérateur d'être constamment et uniformément réparti.

Eclairage intérieur LED : L'éclairage intérieur LED assure à la fois des économies d'énergie et un éclairage d'ambiance.



巡

Système de refroidissement Multiflow : Le système de ventilation Multiflow permet de répartir l'air à l'intérieur du réfrigérateur de façon constante et uniforme.