FAB38RRD6



Famille	Réfrigérateurs
Installation	Pose libre
Catégorie	Combiné
Largeur de référence	60 - 70 cm
Hauteur de référence	Plus de 200 cm
Système Froid Ventilé total	Total
Type de refroidissement	Total No Frost - Deux circuits de refroidissement
Dégivrage	Automatique
Type de charnières	Standard
Position des charnières	Droite
Code EAN	8017709348625

Esthétique

Esthétique	Années 50
Couleur	Rouge
Design	Bombé
Finition	Brillant
Matériau de la porte	Plastique thermoformé
Poignée	Externe
Type de poignée	Fixe
Couleur de la poignée	Chromé
Couleur du logo	Chromé

Matériau des parois latérales	Tôle d'acier
Couleur des parois latérales	Rouge
Logo	Appliqué
Couleur des finitions des balconnets	Gris métal
Couleur des finitions des tiroirs	Gris métal
Couleur des finitions des clayettes en verre	Gris métal
Afficheur	LED
Position de l'afficheur	Intérieur (frigo)

Caractéristiques réfrigérateur

Nombre de compartiments	2
Type de compartiment	Tiroir basse température, Compartiment Fruits et Légumes
Nombre de clayettes réglables	3
Nombre de bacs à légumes	1
Matériau des clayettes	Verre

Dessus bac à légumes	oui
Type de dessus bac à légumes	Verre
Nombre de lampes	2
Tiroir basse température	oui
Eclairage interne réfrigérateur	oui

Type de bac à légumes	Sur glissières/rails	**Type d'éclairage interne réfrigérateur**	LED

Contre-porte réfrigérateur

Nombre de balconnets réglables	3	**Nombre de balconnets porte-bouteilles**	1

Autres caractéristiques réfrigérateur



Contrôle de l'humidité	Oui	**Turbine**	oui
Multiflow, système d'aération multiple	oui		

Caractéristiques congélateur

Nombre de tiroirs	2	**Nombre de compartiments avec abattant**	1
Nombre de clayettes	2	**Type de clayette**	Verre

Autres caractéristiques congélateur



Fabrique à glaçons	Manuel	**Compartiment congélation rapide**	oui

Autres caractéristiques techniques



Fonctions de l'afficheur	Congélation rapide, Alarme température
Touche congélation rapide	oui
Témoin alarme température	oui
Alarme porte ouverte	Visuelle et acoustique
Alarme température	oui
Type de contrôle de la température	Électronique
Nombre de compresseurs	1
Type de gaz réfrigérant	R600a
Type compresseur	Compresseur à capacité variable (Inverter)
Quantité de réfrigérant (gr)	62 g
Agent d'expansion pour mousses isolantes	Cyclopentane

Performance / Etiquette énergétique - Reg. 2019




Consommation d'énergie annuelle	230 kWh/a
Classe énergétique	D
Classe d'émissions acoustiques dans l'air	C
Volume net total	481 l
Somme des volumes du (des) compartiment(s) congélation	137 l
Somme des volumes du (des) compartiment(s) Extra Fresh et du (des) compartiment(s) frais	344 l
Niveau sonore	37 dB(A) re 1 pW
Autonomie en cas de coupure de courant	14 h
4 étoiles - Capacité de congélation	8 kg/24h
Classe climatique	SN, N, ST, T
EEI	80 %

Raccordement électrique

Puissance nominale	127 W
Intensité	1,1 A
Tension	220-240 V
Fréquence	50/60 Hz
Longueur du câble d'alimentation	180 cm
Type de prise	(F;E) Schuko

Informations logistiques

Largeur du produit	706 mm
Profondeur du produit sans poignée	771 mm
Hauteur du produit avec pieds	2050 mm
Largeur du produit avec les portes ouvertes au maximum	1070 mm
Profondeur du produit avec la poignée	811 mm
Profondeur du produits avec la porte ouverte à 90°	1340 mm
Profondeur entretoises	32 mm



Alternative products



FAB38RBL6

Position des charnières: Droite
Noir



FAB38RCR6

Position des charnières: Droite
Crème



FAB38RPG6

Position des charnières: Droite
Vert d'Eau



FAB38RPB6

Position des charnières: Droite
Bleu Azur



FAB38RWH6

Position des charnières: Droite
Blanc

Symbols glossary



4 étoiles



Dégivrage automatique : Le réfrigérateur se dégivre automatiquement. L'eau issue de ce dégivrage ne doit pas être récupérée car le réfrigérateur est équipé d'un système d'évaporation.



A++ : Les produits Smeg, en classe énergétique A, A+, A++ et A+++, permettent de réduire la consommation d'énergie tout en gardant une efficacité maximale et en garantissant un meilleur respect de l'environnement.



Classe énergétique D



Afficheur LED : Pour optimiser les performances et simplifier au maximum l'utilisation de l'appareil, certaines machines à laver et certains réfrigérateurs sont équipés d'un afficheur LED qui permet de visualiser l'état de fonctionnement du produit.



Brassé : Système de ventilation de refroidissement qui permet à l'air à l'intérieur du réfrigérateur d'être constamment et uniformément réparti.



Congélation rapide : La fonction de congélation rapide permet de congeler de grandes quantités d'aliments frais en très peu de temps. En l'activant quelques heures avant, le congélateur abaisse la température et, après quelques heures, reprend automatiquement son fonctionnement normal.



Eclairage intérieur LED : L'éclairage intérieur LED assure à la fois des économies d'énergie et un éclairage d'ambiance.



L'évolution de Smeg vers des modèles plus intelligents et plus écologiques a conduit au choix de la technologie Inverter, qui réduit considérablement la consommation.



Système de refroidissement Multiflow : Le système de ventilation Multiflow permet de répartir l'air à l'intérieur du réfrigérateur de façon constante et uniforme.