

FAB38RRD6



Rad výrobkov	Chladnička
Inštalácia	Voľne stojaci
Kategória	Namontovaná na dne
Referenčná šírka	60 – 70 cm
Referenčná výška	Vyšší než 200 cm
System Total No-Frost	Celkový
Typ chladenia	Total No-Frost – dvojité chladiaci systém
Rozmrazovanie	Automatický
Typ pántu	Štandardný
Poloha pántu	Pravý
Kód EAN	8017709348625



Estetica



Estetica	Štýl 50. rokov	Bočný materiál	Oceľ
Farba	Červená	Bočná farba	Červená
Dizajn	Okrúhly	Logo	Applied
Povrchová úprava	Lesklá	Farba profilu políc dvierok	Strieborná
Materiál	Tvarovaný za tepla	Farba profilu zásuvky	Strieborná
Rukoväť	Vonkajší	Farba profilu sklenenej police	Strieborná
Typ rukoväti	Pevný	Displej	LED
Farba rukoväti	Chrómovaná	Podiel displeja	Vnútorý (priehradka mrazničky)
Farba loga	Chrómovaná		

Funkcie priehradky chladničky



Number of compartments	2	Kryt priehradky na ovocie a zeleninu	Áno
Compartment types	Low temperature compartment, Fruit and vegetable compartment	Typ krytu na grilovací kôš/zásuvku na zeleninu	Sklo
Počet nastaviteľných políc	3	No. of lights refrigerator compartment	2
Počet zásuviek na ovocie a zeleninu	1	Priehradka s nízkou teplotou	Áno
Typ nastaviteľných políc	Sklo	Vnútoré osvetlenie chladničky	Áno
		Typ vnútorného osvetlenia (chladnička)	LED

Typ krytu na grilovací kôš/zásuvku na zeleninu Na posuvných koľajniciach

Vnútorne dvierka chladničky

Počet nastaviteľných políc dvierok 3 Počet políc na fľaše 1

Ďalšie údaje chladničky



Regulácia vlhkosti MultiFlow Yes Áno Ventilátor Áno

Funkcie mraziacej priehradky

Počet zásuviek 2 Počet priehradiek s klapkami 1
Počet políc 2 Typ políc Sklo

Ďalšie údaje mrazničky



Výrobník ľadu Manuálny Priehradka na rýchle mrazenie Áno

Ďalšie technické údaje



Displej s funkciami Rýchle mrazenie, ECO, Alarm teplota
Tlačidlo rýchle mrazenie Áno
Alarm teplota žiarovky Áno
Alarm otvorené dvierka Akustický a vizuálny
Alarm teplota Áno
Typ ovládania teploty Elektronický
Počet kompresorov 1
Typ chladiaceho plynu R600a
Typ kompresora Menič
Množstvo chladiva (g) 62 g
Foam agent Cyclopentane

Energetický štítok – reg. 2019

 Ročná spotreba energie 230 kWh/a Akustické hlukové emisie vo vzduchu 37 dB(A) re 1 pW

Trieda energetickej účinnosti	D		
Trieda akustických hlukových emisií vo vzduchu	C	Čas stúpania teploty	14 h
Celkový čistý objem	481 l	4 hviezdičky – mraziaca kapacita	8 kg/24h
Súčet objemov mraziacej priehradky (iek)	137 l	Trieda klimatizácie	SN, N, ST, T
Súčet objemov chladiacej priehradky (iek) a rozmrazovacej priehradky (iek)	344 l	EI	80 %

Elektrické pripojenie

Hodnotenie elektrického pripojenia	127 W	Frekvencia (Hz)	50/60 Hz
Prúd	1,1 A	Dĺžka napájacieho kábla	180 cm
Napätie (V)	220-240 V	Zátka	(F;E) Schuko

Logistické informácie

Šírka	706 mm	Hĺbka rozbaleného výrobku s rukoväťou	811 mm
Hĺbka bez rukoväti	771 mm	Hĺbka výrobku s dvierkami otvorenými na 90°	1340 mm
Výška	2050 mm	Hĺbka rozpery	32 mm
Šírka výrobku s dvierkami otvorenými na maximum	1070 mm		

□

Alternative products



FAB38RBL6

Poloha pántu: Pravý
Čierna



FAB38RPG6

Poloha pántu: Pravý
Pastelová zelená



FAB38RWH6

Poloha pántu: Pravý
Biela



FAB38RCR6












Poloha pántu: Pravý
Krémová



FAB38RPB6

Poloha pántu: Pravý
Pastelová modrá

Symbols glossary

-  4-hviezdičková mraziaca priehradka pre lepšiu konzerváciu potravín.
-  A++: Trieda energetickej účinnosti A++ pomáha ušetriť až 20 % energie v porovnaní s triedou A. Maximálna výkonnosť s minimálnou spotrebou je zaručená.
-  Ekonomický režim: Analyzuje chod chladničky pri aktivácii a optimalizuje prevádzkový cyklus tak, sa znížila spotreba energie.
-  Rýchle mrazenie: Pri funkcii rýchle mrazenie sa teplota v priehradke zníži pri aktivácii, niekoľko hodín pred používaním.
-  Vývoj spoločnosti Smeg smerom k modelom, ktoré sú inteligentnejšie a šetrnejšie k životnému prostrediu, viedol k používaniu meničovej technológie, ktorá výrazne znižuje spotrebu.
-  Trieda energetickej účinnosti D
-  Systém automatického rozmrazovania slúži na automatické rozmrazovanie v pravidelných intervaloch bez potreby rozmraziť všetko naraz.
-  Displej LED: zobrazuje zvolené programy, funkcie a možnosti, a zostávajúci čas do konca cyklu.
-  Vetraný: Nútený rozvod studeného vzduchu v priehradke chladničky, čo umožňuje rovnomerné rozloženie teploty vnútri chladničky.
-  Vnútorne LED osvetlenie: je spôsob osvetlenie vnútorného priestoru zariadenia, ktoré je energeticky účinnejšie a dlhšie vydrží.
-  Air plus: udrží potraviny dlhšie v čerstvom stave.