

FAB38RWH5



ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ προϊόντων

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Πλάτος αναφοράς

Υψος αναφοράς

Σύστημα No - Frost

ΤΥΠΟΣ ΨΥΞΗΣ

Απόψυξη

Τύπος μεντεσέ

Θέση μεντεσέ

Κωδικός EAN

Ψυγείο

Ελεύθερο

Ψυγειοκαταψύκτες

60 70

Πάνω από 200

Ολικό

Ολικό No Frost - διπλό σύστημα ψύξης

Αυτόματη

Standard

Δεξιά

8017709297923



ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ



Αισθητική

Χρώμα

Φινίρισμα

Design

Υλικό

Λαβή

Τύπος λαβής

Χρώμα λαβής

Χρώμα λογότυπου

50's Style

Λευκό

Γυαλιστερό

Στρογγυλεμένο

Θερμικό καλούπι

Εξωτερική

Σταθερή

Χρώμιο

Χρώμιο

Πλευρικό υλικό

Χρώμα πλευράς

Λογότυπος

Χρώμα προφίλ ραφιών πόρτας

Χρώμα προφίλ συρταριών

Χρώμα προφίλ γυάλινου ραφιού

Οθόνη

Θέση οθόνης

Ατσάλι

Λευκό

Εφαρμοσμένο

Ασημί

Ασημί

Ασημί

Led

Εσωτερικό (θάλαμος συντήρησης)

ΘΑΛΑΜΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ



Αριθμός ρυθμιζόμενων ραφιών

3

Κάλυμμα συρταριού λαχανικών

Γυαλί

Zώνη Life Plus -0°C

Nαι

Εσωτερικός φωτισμός συντήρησης

Nαι

Τύπος εσωτερικού φωτισμού (συντήρησης)

Led

Αριθμός συρταριών φρούτων και λαχανικών

1

Τύπος εσωτερικού φωτισμού (συντήρησης)

Τύπος ρυθμιζόμενων ραφιών

Γυαλί

Τύπος συρταριού λαχανικών

Σε συρόμενους οδηγούς

Κάλυμμα συρταριού

Nαι

ΠΟΡΤΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Ρυθμιζόμενα ράφια πόρτας	3	Μπουκαλοθήκες	1
--------------------------	---	---------------	---

ΑΛΛΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

 	Multiflow	Nai	Anemostatic fan	Nai
--	-----------	-----	-----------------	-----

ΘΑΛΑΜΟΣ ΚΑΤΑΨΥΞΗΣ

Συρτάρια	2	Ανοιγόμενοι χώροι	1
Ράφια	2	Είδος ραφιών	Γυαλί

ΑΛΛΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΨΥΞΗΣ

	Χειροκίνητη παγομηχανή	Nai	Θάλαμος ταχείας κατάψυξης	Nai
	Παγομηχανή	Χειροκίνητη		

ΑΛΛΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

  	Οθόνη με επιλογές λειτουργιών	Ταχεία κατάψυξη, ECO, Συναγερμός θερμοκρασίας
	Επιλογή ταχείας κατάψυξης	Nai
	Λυχνία ειδοποίησης θερμοκρασίας	Nai
	Ειδοποίηση ανοιχτής πόρτας	Ηχητική και οπτική
	Ειδοποίησης θερμοκρασίας	Nai
	Τύπος θερμοστάτη	Ηλεκτρονικός
	Μοτέρ	1
	Τύπος ψυκτικού αερίου	R600a
	Τύπος μοτέρ	Inverter
	Ποσότητα ψυκτικού μέσου (gr)	45 g
	Τύπος μόνωσης	Κυκλοπεντάνιο


ΕΤΙΚΕΤΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ/ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΚΑΝ. 2019

	Ετήσια κατανάλωση ενέργειας	282 kWh/a	Εκπομπή αερόφερτου θορύβου	41 dB(A) re 1 pW
	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ	E	Χρόνος απόψυξης χωρίς ρεύμα	14 h
	Κλάση θορύβου	C		

Συνολική καθαρή χωρητικότητα	481 λίτρα	Δυνατότητα κατάψυξης	8 Kg/24h
Άθροισμα χώρων κατάψυξης	137 λίτρα	4ων αστέρων Κλιματική κλάση	SN, N, ST, T
Άθροισμα χώρων συντήρησης	344 λίτρα	ΕΕI	98 %

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ

Φις	(F;E) Σούκο	Τάση (V)	220-240 V
Ονομαστική ισχύς	127 W	Συχνότητα (Hz)	50/60 Hz
Ένταση ρεύματος	1,1 A	Μήκος καλωδίου τροφοδοσίας	180 cm



Symbols glossary

 Κατάψυξη 4 αστέρων	για καλύτερη συντήρηση των τροφίμων.	 Το αυτόματο σύστημα απόψυξης λειτουργεί σε τακτά χρονικά διαστήματα εξαλείφοντας εντελώς την ανάγκη απόψυξης.
 A++:	Η κατηγορία ενεργειακής απόδοσης A++ συμβάλλει στην εξοικονόμηση ενέργειας έως και 20% σε σύγκριση με την κατηγορία A. Η μέγιστη απόδοση με ελάχιστη κατανάλωση είναι εγγυημένη.	 Τάξη ενεργειακής απόδοσης E
 Οθόνη LED:	για την προβολή των προγραμμάτων, των λειτουργιών και των επιλογών, καθώς και του χρόνου μέχρι το τέλος του κύκλου.	 Οικονομική λειτουργία: Όταν την ενεργοποιείτε αναλύει τη χρήση της συσκευής και βελτιστοποιεί τον κύκλο λειτουργίας, προς ώφελος της μειωμένης κατανάλωσης.
 Ψύξη με κυκλοφορία αέρα:	Η διανομή του κρύου αέρα στη συντήρηση, επιτρέπει ομοιόμορφη κατανομή της θερμοκρασίας.	 TAXEIA KATAΨΥΞΗ: Η λειτουργία της ταχείας κατάψυξης μειώνει περεταίρω τη θερμοκρασία του θαλάμου και την ενεργοποιείτε λίγες ώρες πριν βάλετε φρέσκα τρόφιμα στην κατάψυξη, ώστε να μπορεί να τα υποδεχτεί χωρίς να επηρεάστουν τα ήδη αποθηκευμένα τρόφιμα.
 Inverter τεχνολογία:	Η Smeg εξελίσσει την τεχνολογία για πιο έξυπνα και φιλικά προς το περιβάλλον μοντέλα, μειώνοντας σημαντικά την κατανάλωση.	 Life Plus 0°C: Η θερμοκρασία στα διαμερίσματα Lifeplus διατηρείται στους 0°C, γεγονός που διατηρεί το νωπό κρέας και τα ψάρια περισσότερο.
		 Air plus: διατηρεί το φαγητό πιο φρέσκο για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Benefit (TT)

Σύστημα No-Frost

Το σύστημα No Frost αποτρέπει το σχηματισμό πάγου και συμβάλλει στην καλύτερη διατήρηση των τροφίμων στο ψυγείο

Σύστημα Multiflow

Το σύστημα Multiflow εξασφαλίζει ομοιόμορφη κατανομή του κρύου αέρα στο εσωτερικό του ψυγείου

Ανεμιστήρας

Ο ανεμιστήρας συμβάλλει στην ομοιόμορφη κατανομή του αέρα στο εσωτερικό της συντήρησης

Ψυκτικό αέριο R600a

Το φιλικό προς το περιβάλλον ψυκτικό αέριο R600a συμβάλλει στην ταχεία ψύξη με χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας

Κλιματική κλάση

Η κλιματική κλάση SN-T καθιστά τη συσκευή κατάλληλη για εργασία σε θερμοκρασία δωματίου μεταξύ 10°C και 43°C

Εξωτερική λαβή

Η εξωτερική λαβή εξασφαλίζει πρακτικότητα και ευκολία στη χρήση του ψυγείου

Life Plus 0°

Θήκη Life Plus με ελεγχόμενη θερμοκρασία για βέλτιστη αποθήκευση συγκεκριμένων κατηγοριών τροφίμων

Εσωτερικός φωτισμός συντήρησης

Εσωτερικός φωτισμός για τέλεια ορατότητα των ραφιών στο χώρο της συντήρησης

Συρτάρι φρούτων και λαχανικών

Το συρτάρι φρούτων και λαχανικών εξασφαλίζει τις καλύτερες συνθήκες αποθήκευσης για φρέσκα τρόφιμα, αποφεύγοντας οποιαδήποτε μόλυνση

Συμπιεστής inverter

Ο συμπιεστής inverter μειώνει τα επίπεδα θορύβου και κραδασμών για ένα ήσυχο και άνετο περιβάλλον κουζίνας

Η τεχνολογία συμπιεστή inverter προσφέρει σημαντικά πλεονεκτήματα για τα συστήματα ψύξης, βελτιώνοντας τόσο τις επιδόσεις όσο και την απόδοση. Ο καλύτερος έλεγχος θερμοκρασίας εξασφαλίζει ένα πιο σταθερό και σταθερό εσωτερικό περιβάλλον, διατηρώντας τη φρεσκάδα των τροφίμων. Αυτή η τεχνολογία έχει επίσης ως αποτέλεσμα μειωμένη κατανάλωση ενέργειας, καθώς ο συμπιεστής προσαρμόζει την ταχύτητά του ανάλογα με τις ανάγκες ψύξης.

Χειροκίνητη παγομηχανή

Χειροκίνητη παγομηχανή για ρύθμιση της ποσότητας του πάγου που παράγεται σύμφωνα με τις προσωπικές απαιτήσεις

Εσωτερική οθόνη

Εσωτερική οθόνη για στοχευμένο έλεγχο θερμοκρασίας και καθαρό, μινιμαλιστικό σχεδιασμό