# FAB38RWH6



| | |
|---|---|
| **Οικογένεια προϊόντων** | Ψυγείο |
| **ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ** | Ελεύθερο |
| **ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ** | Ψυγειοκαταψύκτες |
| **Πλάτος αναφοράς** | 60 70 cm |
| **Ύψος αναφοράς** | Πάνω από 200 cm |
| **Σύστημα No - Frost** | Ολικό |
| **ΤΥΠΟΣ ΨΥΞΗΣ** | Ολικό No Frost - διπλό σύστημα ψύξης |
| **Απόψυξη** | Αυτόματη |
| **Τύπος μεντεσέ** | Standard |
| **Θέση μεντεσέ** | Δεξιά |
| **Κωδικός EAN** | 8017709348632 |

## ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ

| | |
|---|---|
| **Αισθητική** | 50's Style |
| **Χρωμα** | Λευκό |
| **Design** | Στρογγυλεμένο |
| **Φινίρισμα** | Γυαλιστερό |
| **Υλικό** | Θερμικό καλούπι |
| **Λαβή** | Εξωτερική |
| **Τύπος λαβής** | Σταθερή |
| **Χρώμα λαβής** | Χρώμιο |
| **Χρώμα λογότυπου** | Χρώμιο |
| **Πλευρικό υλικό** | Ατσάλι |
| **Χρώμα πλευράς** | Λευκό |
| **Λογότυπος** | Εφαρμοσμένο |
| **Χρώμα προφίλ ραφιών πόρτας** | Ασημί |
| **Χρώμα προφίλ συρταριών** | Ασημί |
| **Χρώμα προφίλ γυάλινου ραφιού** | Ασημί |
| **Οθόνη** | Led |
| **Θέση οθόνης** | Εσωτερικό (θάλαμος συντήρησης) |

## ΘΑΛΑΜΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

| | |
|---|---|
| **Αριθμός διαμερισμάτων** | 2 |
| **Τύποι διαμερισμάτων** | Θάλαμος χαμηλής θερμοκρασίας, Διαμέρισμα φρούτων και λαχανικών |
| **Αριθμός ρυθμιζόμενων ραφιών** | 3 |
| **Αριθμός συρταριών φρούτων και λαχανικών** | 1 |
| **Υλικό ραφιών** | Γυαλί |
| **Τύπος συρταριού λαχανικών** | Σε συρόμενους οδηγούς |
| **Κάλυμμα συρταριού** | Ναι |
| **Κάλυμμα συρταριού λαχανικών** | Γυαλί |
| **Αριθμός φώτων συντήρησης** | 2 |
| **Θάλαμος χαμηλής θερμοκρασίας** | Ναι |
| **Εσωτερικός φωτισμός συντήρησης** | Ναι |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | **Τύπος εσωτερικού φωτισμού (συντήρησης)** | Led |

## ΠΟΡΤΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Ρυθμιζόμενα ράφια πόρτας** | 3 | **Μπουκαλοθήκες** | 1 |

## ΑΛΛΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ



| | | | |
|---|---|---|---|
| **Έλεγχος υγρασίας** | Ναι | **Ανεμιστήρας** | Ναι |
| **Multiflow** | Ναι | | |

## ΘΑΛΑΜΟΣ ΚΑΤΑΨΥΞΗΣ

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Συρτάρια** | 2 | **Ανοιγόμενοι χώροι** | 1 |
| **Ράφια** | 2 | **Είδος ραφιών** | Γυαλί |

## ΑΛΛΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΨΥΞΗΣ



| | | | |
|---|---|---|---|
| **Παγομηχανή** | Χειροκίνητη | **Θάλαμος ταχείας κατάψυξης** | Ναι |

## ΑΛΛΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ



| | |
|---|---|
| **Οθόνη με επιλογές λειτουργιών** | Ταχεία κατάψυξη, Συναγερμός θερμοκρασίας |
| **Επιλογή ταχείας κατάψυξης** | Ναι |
| **Λυχνία ειδοποίησης θερμοκρασίας** | Ναι |
| **Ειδοποίηση ανοιχτής πόρτας** | Ηχητική και οπτική |
| **Ειδοποίησης θερμοκρασίας** | Ναι |
| **Τύπος θερμοστάτη** | Ηλεκτρονικός |
| **Μοτέρ** | 1 |
| **Τύπος ψυκτικού αερίου** | R600a |
| **Τύπος μοτέρ** | Inverter |
| **Ποσότητα ψυκτικού μέσου (gr)** | 62 g |
| **Τύπος μόνωσης** | Κυκλοπεντάνιο |

## ΕΤΙΚΕΤΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ/ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΚΑΝ. 2019



| | | | |
|---|---|---|---|
| **Ετήσια κατανάλωση ενέργειας** | 230 kWh/a | **Εκπομπή αερόφερτου θορύβου** | 37 dB(A) re 1 pW |


| | | | |
|---|---|---|---|
| **ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ** | D | **Χρόνος απόψυξης χωρίς ρεύμα** | 14 h |
| **Κλάση θορύβου** | C | **Δυνατότητα κατάψυξης 4ων αστέρων** | 8 kg/24h |
| **Συνολική καθαρή χωρητικότητα** | 481 λίτρα | **Κλιματική κλάση** | SN, N, ST, T |
| **Άθροισμα χώρων κατάψυξης** | 137 λίτρα | **EEI** | 80 % |
| **Άθροισμα χώρων συντήρησης** | 344 λίτρα | | |

## ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Ονομαστική ισχύς** | 127 W | **Συχνότητα (Hz)** | 50/60 Hz |
| **Ένταση ρεύματος** | 1,1 A | **Μήκος καλωδίου τροφοδοσίας** | 180 cm |
| **Τάση (V)** | 220-240 V | **Φις** | (F;E) Σούκο |

## ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Πλάτος (mm)** | 706 mm | **Βάθος με λαβή** | 811 mm |
| **Βάθος χωρίς λαβή** | 771 mm | **Βάθος με τις πόρτες ανοιχτές στις 90°** | 1340 mm |
| **ΥΨΟΣ** | 2050 mm | **Βάθος αποστάτη** | 32 mm |
| **Πλάτος με μέγιστο άνοιγμα πόρτας** | 1070 mm | | |



## Alternative products



**FAB38RBL6**

**Θέση μεντεσέ:** Δεξιά
Μαύρο



**FAB38RCR6**

**Θέση μεντεσέ:** Δεξιά
Μπεζ



**FAB38RRD6**

**Θέση μεντεσέ:** Δεξιά
Κόκκινο



**FAB38RPG6**

**Θέση μεντεσέ:** Δεξιά
Φιστικί



**FAB38RPB6**

**Θέση μεντεσέ:** Δεξιά
Σιέλ

## Symbols glossary



Κατάψυξη 4 αστέρων για καλύτερη συντήρηση των τροφίμων.



A++: Η κατηγορία ενεργειακής απόδοσης A++ συμβάλλει στην εξοικονόμηση ενέργειας έως και 20% σε σύγκριση με την κατηγορία A. Η μέγιστη απόδοση με ελάχιστη κατανάλωση είναι εγγυημένη.



Ψύξη με κυκλοφορία αέρα: Η διανομή του κρύου αέρα στη συντήρηση, επιτρέπει ομοιόμορφη κατανομή της θερμοκρασίας.



Εσωτερικός φωτισμός LED: είναι ένας πιο ενεργειακά αποδοτικός τρόπος φωτισμού του εσωτερικού της συσκευής.



Air plus: διατηρεί το φαγητό πιο φρέσκο για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.



Το αυτόματο σύστημα απόψυξης λειτουργεί σε τακτά χρονικά διαστήματα εξαλείφοντας εντελώς την ανάγκη απόψυξης.



Οθόνη LED: για την προβολή των προγραμμάτων, των λειτουργιών και των επιλογών, καθώς και του χρόνου μέχρι το τέλος του κύκλου.



ΤΑΧΕΙΑ ΚΑΤΑΨΥΞΗ: Η λειτουργία της ταχείας κατάψυξης μειώνει περεταίρω τη θερμοκρασία του θαλάμου και την ενεργοποιείτε λίγες ώρες πριν βάλετε φρέσκα τρόφιμα στην κατάψυξη, ώστε να μπορεί να τα υποδεχτεί χωρίς να επηρεάστουν τα ήδη αποθηκευμένα τρόφιμα.



Inverter τεχνολογία: Η Smeg εξελίσει την τεχνολογία για πιο έξυπνα και φιλικά προς το περιβάλλον μοντέλα, μειώνοντας σημαντικά την κατανάλωση.



Τάξη ενεργειακής απόδοσης D