

FAB38RWH6



Produktgruppe	Kjøleskap
Installasjon	Frittstående
Kategori	Undermontert
Referansebredde	60 - 70
Referansehøyde	Høyere enn 200
No-Frost-system	Total
Type kjøling	Totale No Frost - Dobbelt kjølesystem
Tine	Automatisk
Type hengsel	Standard
Hengselposisjon	Høyre
EAN-kode	8017709348632



Estetisk linje



Estetikk	50's Style	Materiale side	Stål
Farge	Hvit	Farge på side	Hvit
Finish	Blank	Logo	Anvendt
Design	Avrundet	Dørhyller profil farge	Sølv
Materiale	Formpresset plast	Skuffe profilmfarge	Sølv
Håndtak	Utvendig	Fargen på glasshyll profil	Sølv
Håndtak type	Fast	Display	LED
Farge på håndtak	Krom	Displayposisjon	Intern (kjølecelle)
Logo farge	Krom		

Avdelinger i kjøleskap



Number of compartments	2	Grønnsaksskuff	Ja
Compartment types	Low temperature compartment, Fruit and vegetable compartment	Type grønnsaksskuff	Glass
Antall justerbare hyller	3	Antall lamper	2
Antall frukt- og grønnsaksskuffer	1	Belysning i kjøleskap	Ja
Type justerbare hyller	Glass	Type belysning i kjøleskap	LED
Type skarpere / grønnsaksskuffer dekke	På glidende skinner		

Innerdør i kjøleskap

Antall justerbare dørhyller	3	Antall flaskehyller	1
-----------------------------	---	---------------------	---

Andre kjøleskapegenskaper



Fuktighetskontroll MultiFlow	Yes Ja	Vifte	Ja
------------------------------	-----------	-------	----

Egenskaper fryseravdeling

Antall skuffer	2	Antall avdelinger med klaff	1
Antall hyller	2	Type hylleplan	Glass

Andre fryseregenskaper



Ismaskin	Manuell	Avdeling for hurtifrysing	Ja
----------	---------	---------------------------	----

Andre tekniske egenskaper



Displayfunksjoner	Hurtigfrysing, Eco, Temperaturalarm
Hurtigfrysingsknapp	Ja
Lampe for temperaturalarm	Ja
Dør åpen alarm	Akustisk og visuell
Temperatur alarm	Ja
Type temperaturkontroll	Elektronisk
Antall kompressorer	1
Type kjølegass	R600a
Type kompressor	Variabel fartskompressor
Kjølemiddel Mengde (g)	62 g
Skummiddel	Syklopentan


Ytelse / Energimerking - Reg. 2019

			
Årlig energiforbruk Energi effektivitetsklasse	230 kWh/a D	Støynivå Tine tid	37 dB(A) re 1 pW 14 h

Luftbåren akustisk støyemisjonsklasse	C	Firestjerners frysekapasitet	8 Kg/24h
Totalt nettovolum	481 l	Klimaklasse	SN, N, ST, T
Sum av volum i frossenkammer(e)	137 l	EEl	80 %
Sum av volum i kjølekammer(e) og frostfrikammer(e)	344 l		

Elektrisk tilkobling

Støpseltype	(F;E) Schuko	Spenning (V)	220-240 V
Elektrisk tilkoblingseffekt	127 W	Frekvens (Hz)	50/60 Hz
Strøm (A)	1.1 A	Lengde på ledning	180 cm



Alternative products



FAB38RBL6

Hengselposisjon: Høyre
Sort



FAB38RRD6

Hengselposisjon: Høyre
Rød



FAB38RPB6

Hengselposisjon: Høyre
Pastellblå



FAB38RCR6

Hengselposisjon: Høyre
Creme



FAB38RPG6

Hengselposisjon: Høyre
Pastel Grønn

Symbols glossary

- | | | | |
|--|---|---|--|
|  | 4-Stjerners frysekammer for bedre oppbevaring av mat. |  | Det automatisk tinesystemet brukes som automatisk tining ved faste intervaller, noe som eliminerer behovet for opptining i en periode. |
|  | A++: Energieffektivitetsklasse A++ hjelper med å spare inn opptil 20% energi sammenlignet med klasse A. Maksimal ytelse med minimalt forbruk er garantert. |  | LED-display: For å vise programmer, funksjoner og valg som er blitt gjort, samt tid som gjenstår før endt syklus. |
|  | Økonomisk modus: Analyserer kjølerfunksjon under aktivering og optimerer driftsyklusen slik at effektforbruket reduseres. |  | Ventilert: Tvungen fordeling av kald luft i kjølekammeret, noe som gir jevn temperatur innvendig i kjøleskapet. |
|  | Hurtigfrys: Hurtigfrysfunksjon bringer temperaturen i rommet ned hvis den aktiveres noen timer før bruk. |  | Innvendige LED-lamper: Er mer energi- og tidseffektive til belysning av apparatets innside. |
|  | Utviklingen til Smeg mot mer intelligente og økovennlige modeller, har gjort at vi har valgt inverter-teknologi, noe som reduserer energiforbruket betraktelig. |  | Air plus: Holder maten fersk lenger. |
|  | Energieffektivitetsklasse D | | |

Benefit (TT)

No-Frost-system

Systemet No Frost forhindrer isdannelse og bidrar til bedre konservering av mat i kjøleskapet

Multiflow-system i plast

Multiflow-systemet sikrer jevn fordeling av kald luft inne i kjøleskapet

Vifte

Viften bidrar til en jevn fordeling av luften inne i kjøleskapet

R600a kjølegass

Miljøvennlig R600a kjølemiddelgass bidrar til rask avkjøling med lavere energiforbruk

Klimaklasse

Klimaklasse SN-T gjør apparatet egnet for bruk i romtemperatur mellom 10 °C og 43 °C (50 °F ~ 109 °F)

Utvendig håndtak

Det utvendige håndtaket sikrer et praktisk og brukervennlig kjøleskap

Innvendig belysning i kjøleskap

Innvendig belysning for perfekt oversikt over hyllene i kjøleskapet

Frukt- og grønnsaksskuff

Frukt- og grønnsaksskuffen sikrer de beste oppbevaringsforholdene for fersk mat, og unngår forurensning

Inverter-kompressor

Inverterkompressor reduserer støy- og vibrasjonsnivåer for et stille og komfortabelt kjøkkenmiljø

Kompressortechnologi gir betydelige fordeler for kjølesystemer, og forbedrer både ytelse og effektivitet. Bedre temperaturkontroll sikrer et mer stabilt og konstant innemiljø, og bevarer matens friskhet. Denne teknologien resulterer også i redusert energiforbruk, ettersom kompressoren justerer hastigheten i henhold til kjølebehovet.

Manuell ismaskin

Med en manuell ismaskin kan man manuelt justere mengden is som produseres basert på personlige behov

Innvendig display

Internt display for målrettet temperaturkontroll og et rent, minimalistisk design