

# FAB38RWH6



|   |   |
|---|---|
| <b>Семейство продуктов</b>                  | Холодильник   |
| <b>Установка</b>                            | Отдельностоящий   |
| <b>Категория</b>                            | Комбинированный, морозильная камера внизу                   |
| <b>Рекомендуемая ширина</b>                 | 60 - 70 см  |
| <b>Рекомендуемая высота</b>                 | Выше 200 см   |
| <b>Полный «Без инея» (система No-Frost)</b> | Полный  |
| <b>Тип охлаждения</b>                       | Полный «Без инея» (система No-Frost) - 2 контура охлаждения |
| <b>Разморозка</b>                           | Автоматическая  |
| <b>Тип петель (шарнира)</b>                 | Стандартный   |
| <b>Дверной упор</b>                         | Справа  |
| <b>Международный артикул (EAN-код)</b>      | 8017709348632   |



## Эстетика



|                      |                          |  |                                  |
|----------------------|--------------------------|--|----------------------------------|
| <b>Эстетика</b>      | Стиль 50-х г.г.          | <b>Материал боковин</b>                  | Сталь                            |
| <b>Цвет</b>          | Белый                    | <b>Цвет боковин</b>                      | Белый                            |
| <b>Дизайн</b>        | Скругленный выпуклый     | <b>Логотип</b>                           | Накладной                        |
| <b>Отделка</b>       | Глянцевый                | <b>Цвет профиля на полках дверцы</b>     | Серебристый                      |
| <b>Материал</b>      | Термоформируемый полимер | <b>Цвет профиля на выдвижных ящиках</b>  | Серебристый                      |
| <b>Ручка</b>         | Внешняя                  | <b>Цвет профиля на стеклянных полках</b> | Серебристый                      |
| <b>Тип ручки</b>     | Фиксированный            | <b>Дисплей</b>                           | Светодиодный                     |
| <b>Цвет ручек</b>    | Хромированный            | <b>Расположение дисплея</b>              | Интерьер (хододильное отделение) |
| <b>Цвет логотипа</b> | Хромированный            |  |                                  |

## Характеристики холодильного отделения



|   |  |  |        |
|---|--|--|--------|
| <b>Количество отделений</b>                   | 2  | <b>Крышка ящика для овощей</b>               | Да     |
| <b>Типы отделений</b>                         | Низкотемпературный отсек, Отделение для овощей и фруктов | <b>Тип крышки ящика для овощей и фруктов</b> | Стекло |
| <b>Количество регулируемых полок</b>          | 3  | <b>Количество ламп подсветки</b>             | 2      |
| <b>Количество ящиков для овощей и фруктов</b> | 1  | <b>Низкотемпературный отсек</b>              | Да     |
| <b>Материал полок</b>                         | Стекло   |  |        |
| <b>Тип ящика для овощей и фруктов</b>         | На скользящих направляющих                               |  |        |

|  |              |
|--|--------------|
| <b>Внутренняя подсветка холодильного отделения</b> | Да           |
| <b>Тип подсветки холодильного отделения</b>        | Светодиодный |

## Дверца холодильного отделения

|  |   |                                     |   |
|--|---|-------------------------------------|---|
| <b>Количество регулируемых полок на дверце</b> | 3 | <b>Количество полок для бутылок</b> | 1 |
|--|---|-------------------------------------|---|

## Другие характеристики холодильного отделения



|   |    |                  |    |
|---|----|------------------|----|
| <b>Контроль влажности</b>               | Да | <b>Конвекция</b> | Да |
| <b>Многоточечная система охлаждения</b> | Да |                  |    |

## Характеристики морозильного отделения

|                          |   |                                    |        |
|--------------------------|---|------------------------------------|--------|
| <b>Количество ящиков</b> | 2 | <b>Количество ящиков с крышкой</b> | 1      |
| <b>Количество полок</b>  | 2 | <b>Тип полок</b>                   | Стекло |

## Другие характеристики морозильного отделения



|                      |        |                               |    |
|----------------------|--------|-------------------------------|----|
| <b>Льдогенератор</b> | Ручная | <b>Зона быстрой заморозки</b> | Да |
|----------------------|--------|-------------------------------|----|


## Другие технические характеристики



|  |   |
|--|---|
| <b>Функции на дисплее</b>                            | Быстрая заморозка, Экономичный, Акустический сигнал при повышении температуры |
| <b>Кнопка быстрой заморозки</b>                      | Да  |
| <b>Световая индикация при повышении температуры</b>  | Да  |
| <b>Акустический сигнал при открытой дверце</b>       | Акустический и визуальный   |
| <b>Акустический сигнал при повышении температуры</b> | Да  |
| <b>Тип контроля температуры</b>                      | Электронный   |
| <b>Количество компрессоров</b>                       | 1   |
| <b>Тип хладагента</b>                                | R600a   |
| <b>Тип компрессора</b>                               | Инвертор  |

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| Количество хладагента (г) | 62 g        |
| Вспенивающий агент        | Циклопентан |

## Производительность / Энергопотребление - НОВЫЙ регламент




|  |             |  |                  |
|--|-------------|--|------------------|
|  |             |  |                  |
| Годовое энергопотребление  | 230 кВт/год | Эмиссия воздушного акустического шума          | 37 дБ(A) re 1пВт |
| Класс энергоэффективности  | D           | Поддержание температуры при отключении энергии | 14 ч             |
| Класс эмиссии воздушного акустического шума                                      | C           | 4* - Мощность замораживания                    | 8 кг/сутки       |
| Полный объем   | 481 л       | Климатический класс                            | SN, N, ST, T     |
| Сумма объемов морозильников  | 137 л       | EI   | 80 %             |
| Сумма объемов холодильного отделения и незамерзающего отделения                  | 344 л       |  |                  |

## Электрическое подключение

|                      |           |                             |  |
|----------------------|-----------|-----------------------------|--|
| Номинальная мощность | 127 Вт    | Частота тока                | 50/60 Гц                               |
| Сила тока            | 1,1 А     | Длина электрического кабеля | 180 см                                 |
| Напряжение           | 220-240 В | Тип электрической вилки     | Европейская вилка для переменного тока |

## Логистическая информация

|  |         |                                    |         |
|--|---------|------------------------------------|---------|
| Ширина изделия (мм)                    | 706 мм  | Глубина с ручкой                   | 811 мм  |
| Глубина без ручек                      | 771 мм  | Глубина с дверцей, открытой на 90° | 1340 мм |
| Высота изделия                         | 2050 мм | Глубина проставки                  | 32 мм   |
| Ширина с дверцей, открытой на 90° (мм) | 1070 мм |                                    |         |



---

## Alternative products

---



**FAB38RBL6**

**Дверной упор:** Справа  
Черный



**FAB38RRD6**

**Дверной упор:** Справа  
Красный



**FAB38RPB6**

**Дверной упор:** Справа  
Пастельный голубой



**FAB38RCR6**












**Дверной упор:** Справа  
Кремовый



**FAB38RPG6**

**Дверной упор:** Справа  
Пастельный зеленый

## Symbols glossary

-  Морозильная камера 4 \*\*\*\* для лучшей сохранности продуктов.
-  Автоматическое размораживание: работает за счет автоматического оттаивания через равные промежутки времени, что исключает необходимость размораживание прибора в целом.
-  Экономичный режим: анализирует работу холодильника во время активации и оптимизирует рабочий цикл для снижения энергопотребления.
-  Быстрая заморозка: функция быстрого замораживания снижает температуру в камере, если активировать ее за несколько часов до использования.
-  Эволюция Smeg в направлении более интеллектуальных и экологичных моделей привела к выбору инверторной технологии, которая значительно снижает энергопотребление.
-  Класс энергоэффективности D
-  A++: класс энергоэффективности A++ помогает сэкономить до 20% энергии по сравнению с классом A. Гарантируется максимальная производительность при минимальном потреблении.
-  Цифровой дисплей: для отображения выбранных программ, функций и опций, а также времени до конца цикла.
-  Вентилируемый: принудительное распределение холодного воздуха в холодильном отделении, что обеспечивает равномерное распределение температуры внутри холодильника.
-  Светодиодное внутреннее освещение: более энергоэффективный и долговечный способ освещения внутреннего пространства прибора.
-  Многопоточная система охлаждения: дольше сохраняет свежесть продуктов.