

FAB50RCR

**Семейство продуктов**

Установка	Отдельностоящий
Категория	Двухдверный
Тип охлаждения	No-Frost
Разморозка	Автоматическая
Тип петель (шарнира)	Стандартный
Дверной упор	Справа
EAN-код	8017709233907



Эстетика

Эстетика	Стиль 50-х г.г.	Цвет ручек	Хромированный
Цвет	Кремовый	Цвет логотипа	Хромированный
Дизайн	Скругленный выпуклый	Материал боковин	Сталь
Отделка	Глянцевый	Цвет боковин	Кремовый
Материал	Термоформируемый полимер	Логотип	Накладной
Ручка	Внешняя	Расположение дисплея	Пастельный голубой, Белый, Черный, Красный, Серебристый, Пастельный зеленый
Тип ручки	Фиксированный	Другие цвета	

Характеристики холодильного отделения



Количество регулируемых полок	3
Количество ящиков для овощей и фруктов	2
Тип регулируемых полок	Стекло
Тип ящика для овощей и фруктов	Стандартный
Крышка ящика для овощей	Да

Тип крышки ящика для овощей и фруктов	Стекло
Зона сохранения свежести	Да
Внутренняя подсветка холодильного отделения	Да
Тип подсветки холодильного отделения	LED

Дверца холодильного отделения

Количество регулируемых полок на дверце

3

Количество полок для бутылок

1

Другие характеристики холодильного отделения



Аксессуары

Контейнер для сыра,
Контейнер для масла,
Подставка для яиц

MultiFlow

Да

Характеристики морозильного отделения

Количество полок

1

Тип подсветки морозильного отделения

LED подсветка

Количество ящиков с крышкой

1

Тип полок

Пластик

Внутренняя подсветка морозильного отделения

Да

Дверца морозильного отделения

Количество регулируемых полок

2

Другие характеристики морозильного отделения



Льдогенератор

Ручная

Зона быстрой заморозки

Да

Другие технические характеристики



Подключение к водопроводу

Тип контроля температуры

Электронный

Количество компрессоров

1

Тип хладагента

R600a

Тип компрессора

Инвертор

Количество хладагента (г)

62 г

Вспенивающий агент

Циклопентан

Производительность / Энергопотребление - НОВЫЙ регламент




Годовое энергопотребление	470 кВт/год	Эмиссия воздушного акустического шума	44 дБ(А) re 1пВт
Класс энергоэффективности	G	Поддержание температуры при отключении энергии	13 ч
Класс эмиссии воздушного акустического шума	D	4* - Мощность замораживания	5,5 кг/сутки
Полный объем	440 л	Климатический класс	N, ST, T
Сумма объемов морозильников	97 л	EEI	184 %
Сумма объемов холодильного отделения и незамерзающего отделения	343 л		

Электрическое подключение

Номинальная мощность	197 Вт	Частота тока	50/60 Гц
Сила тока	1,54 А	Длина электрического кабеля	200 см
Напряжение	220-240 В	Тип электрической вилки	(F;E) Schuko

Логистическая информация

Ширина изделия (мм)	804 мм	Ширина с дверцей, открытой на 90° (мм)	1550 мм
Глубина без ручек	810 мм	Глубина с ручкой	780 мм
Высота изделия	1872 мм	Глубина с дверцей, открытой на 90°	1430 мм



Symbols glossary



Морозильная камера 4 **** для лучшей сохранности продуктов.



A++: класс энергоэффективности A++ помогает сэкономить до 20% энергии по сравнению с классом A. Гарантируется максимальная производительность при минимальном потреблении.



Автоматическое размораживание: работает за счет автоматического оттаивания через равные промежутки времени, что исключает необходимость размораживание прибора в целом.



Быстрая заморозка: функция быстрого замораживания снижает температуру в камере, если активировать ее за несколько часов до использования.



Светодиодное внутреннее освещение: более энергоэффективный и долговечный способ освещения внутреннего пространства прибора.



Life Plus 0°C: температура в отсеках Lifeplus поддерживается на уровне 0°C, что позволяет дольше сохранять свежее мясо и рыбу.



Эволюция Smeg в направлении более интеллектуальных и экологичных моделей привела к выбору инверторной технологии, которая значительно снижает энергопотребление.



Multiflow: дольше сохраняет свежесть продуктов.



Класс энергоэффективности G