FAB50RCR5



Ürün Ailesi	Buzdolabı
Kurulum	Bağımsız
Kategori	Çift kapı
Referans genişlik	70 - 80 cm
Toplam No-Frost sistemi	Evet
Soğutma tipi	Tam No Frost - Çift Soğutma sistemi
Buz çözme	Otomatik
Menteşe tipi	Standart
Menteşe pozisyonu	Sağ
EAN kodu	8017709299392

Estetik

Estetik	50's Style	**Yan malzeme**	Çelik
Renk	Krem	**Yan renk**	Krem
Tasarım	Yuvarlatılmış	**Logo**	Applied
Son işlemler	Parlak	**Kapı rafları profil rengi**	Gümüş
Malzeme	Sıcak şekillendirilmiş	**Çekmece profil rengi**	Gümüş
Kulp	Dış	**Cam raf profili rengi**	Krom
Kulp tipi	Sabit	**Ekran**	LED
Kulp rengi	Krom	**Ekran pozisyonu**	İç (soğuk oda)
Logo rengi	Krom		

Buzdolabı bölme özellikleri

Bölme sayısı	2	**Sebzelik Kapağı**	Evet
Compartment types	Low temperature compartment, Fruit and vegetable compartment	**Sebzelik / sebze çekmecesi kapağı**	Cam
		Düşük sıcaklık bölmesi	Evet
Ayarlanabilir raf sayısı	2	**Buzdolap içi aydınlatma**	Evet
Meyve ve sebze çekmecesi sayısı	1	**İç ışık tipi (buzdolabı)**	LED
Raf malzemesi	Cam		
Sebzelik / sebze çekmecesi kapağı	Standart		

Buzdolabı İç Kapısı

Ayarlanabilir kapı raflarının sayısı	3	**Şişe rafı sayısı**	1

Buzdolabının diğer özellikleri



Nem Kontrolü	Yes, manual	**Fan**	Evet
Çoklu akış	Evet		

Dondurucu bölme özellikleri

Raf sayısı	1	**İç ışık tipi (dondurucu)**	LED
Dondurucu iç ışık	Evet	**Raf tipi**	Cam

Dondurucu İç Kapısı

Ayarlanabilir kapı rafı sayısı	2

Dondurucunun diğer özellikleri



Buz yapıcı	Manüel	**Hızlı dondurma bölmesi**	Evet

Diğer teknik özellikler



Fonksiyonlar ekranı	Hızlı dondurma, Sıcaklık alarmı
Hızlı dondurma tuşu	Evet
Kapısı açık alarmı	Akustik ve görsel
Sıcaklık Alarmı	Evet
Sıcaklık kontrolü tipi	Elektronik
Kompresör sayısı	1
Soğutucu gaz tipi	R600a
Kompresör tipi	İnvertör
Soğutucu Akışkan Miktarı (gr)	62 g
Foam agent	Cyclopentane

Performans / Enerji Etiketi - Düzen. 2019



Yıllık enerji tüketimi	265 kWh/a	**Havadan yayılan akustik gürültü emisyonları**	41 dB(A) re 1 pW
Enerji verimliliği sınıfı	E	**Sıcaklık Artış Süresi**	15 h


Havadaki akustik gürültü emisyon sınıfı	C
Toplam net hacim	524 l
Dondurucu bölme(ler)in hacimlerinin toplamı	124 l
Soğutma bölme(ler)in ve dondurulmamış bölme(ler)in hacimlerinin toplamı	400 l
4 yıldız - Dondurma kapasitesi	8 kg/24h
İklim sınıfları	SN, N, ST, T
EEI	96 %

Elektrik Bağlantısı

Elektrik bağlantısı derecesi	197 W
Akım	1,1 A
Voltaj (V)	220-240 V
Frekans (Hz)	50/60 Hz
Güç kaynağı kablo uzunluğu	180 cm
Fiş	(F;E) Schuko

Lojistik Bilgisi

Genişlik	796 mm
Kulpsuz derinlik	805 mm
Yükseklik	1921 mm
Maksimum kapı açıklığı ile ürün genişliği	1185 mm
Kulp ile ürün derinliği	851 mm
Kapılar 90° açıldığında ürün derinliği	1470 mm



Alternative products



FAB50RPG5

Menteşe pozisyonu: Sağ
Pastel yeşil



FAB50RPB5

Menteşe pozisyonu: Sağ
Pastel mavi



FAB50RCRB5

Menteşe pozisyonu: Sağ
Krem



FAB50RBL5

Menteşe pozisyonu: Sağ
Siyah



FAB50RRD5

Menteşe pozisyonu: Sağ
Kırmızı



FAB50RWH5

Menteşe pozisyonu: Sağ
Beyaz

Symbols glossary



Yiyeceklerin daha iyi korunması için 4 yıldızlı dondurma bölmesi.



A++: A++ enerji verimliliği sınıfı, sınıf A'ya kıyasla % 20'ye kadar enerji tasarrufu sağlamaya yardımcı olur. Minimum tüketimle maksimum performans sağlanır.



Havalandırmalı: Soğutucu bölmesinde soğuk havanın zorla dağıtılması, buzdolabı içinde eşit sıcaklık dağılımına izin verir



LED iç aydınlatma: Cihazın içini aydınlatmanın daha enerji verimli ve uzun ömürlü bir yoludur.



Air plus: yiyecekleri daha uzun süre taze tutar.



Otomatik defrost sistemi, düzenli aralıklarla otomatik olarak defrost yaparak çalışarak defrost ihtiyacını tamamen ortadan kaldırır.



LED ekran: seçilen programları, fonksiyonları, seçenekleri ve çevrim bitimine kalan süreyi gösteren ekrandır.



Hızlı dondurma: Hızlı dondurma işlevi, kullanımdan birkaç saat önce etkinleştirildiğinde bölmenin sıcaklığını düşürür.



İnvertör teknolojisi: Smeg kurutucularının daha akıllı ve çevresel olarak sürdürülebilir modellere doğru evrimi, Inverter teknolojisinin ısı pompaları ile birlikte kullanılmasına yol açarak enerji tüketimini önemli ölçüde azaltıyor.



Enerji verimliliği sınıfı E