FAB50RCRB5



משפחת מוצרים	מקרר
התקנה	נפרד
קטגוריה	דלת כפולה
רוחב ייחוס	70 - 80 cm
Sistema Total No - Frost	כן
סוג קירור	מערכת קירור כפולה - Total No Frost
הפשרה	אוטומטית
סוג צירים	סטנדרטי
מיקום צירים	ימני
קוד EAN	8017709299408

אסתטיקה

סדרה עיצובית	סגנון שנות החמישים	**חומר דופן**	פלדה
צבע	שמנת	**צבע דפנות**	שמנת
עיצוב	עגול	**Logo**	Applied
גימור	מבריק	**צבע פרופיל של מדפי דלת**	כסף
חומר	מעוצב בחום	**צבע פרופיל מגירות**	כסף
ידית	חיצוני	**צבע פרופיל של מדף זכוכית**	כרום
סוג ידית	קבוע	**צג**	LED
צבע ידית	פליז עתיק	**מחיצת תצוגה**	Interno (cella frigo)
צבע לוגו	פליז עתיק		

מאפייני תא מקרר

מספר התאים	2	**כיסוי לתא פירות וירקות**	כן
Compartment types	Low temperature compartment, Fruit and vegetable compartment	**סוג כיסוי תא/מגירה לפירות וירקות**	זכוכית
		תא לטמפרטורה נמוכה	כן
מספר מדפים מתכווננים	2	**תאורה פנימית במקרר**	כן
מספר מגירות לפירות וירקות	1	**סוג תאורה פנימית (מקרר)**	LED
חומר מדפים	זכוכית		
סוג כיסוי תא/מגירה לפירות וירקות	סטנדרטי		

דלת פנימית של מקרר

מספר מדפי דלת מתכוונים	3	**מספר מדפי בקבוקים**	1

מאפיינים אחרים של מקרר



בקרת לחות	Yes, manual	**MultiFlow**	כן

מאפייני תא מקפיא

מספר המדפים	1	**(סוג תאורה פנימית (מקפיא**	LED
תאורה פנימית במקפיא	כן	**סוגי מדפים**	זכוכית

דלת פנימית של מקפיא

מספר מדפי דלת מתכוונים	2

מאפיינים אחרים של מקפיא



מכונת קרח	ידנית	**תא לקפיאה מהירה**	כן

מאפיינים טכניים אחרים



תצוגת פונקציות	קפיאה מהירה, התרעת טמפרטורה
לחצן לקפיאה מהירה	כן
התרעה על פתיחת דלת	אקוסטי וחזותי
התרעת טמפרטורה	כן
סוג בקרת טמפרטורה	אלקטרוני
מס' מדחסים	1
סוג גז קרר	R600a
סוג מדחס	אינוורטר
(כמות קרר (גרם	62 g
Foam agent	Cyclopentane

תווית חשמל / ביצועים – שנת 2019



צריכת חשמל שנתית	265 kWh/a	**פליטות רעש נישא באוויר**	41 dB(A) re 1 pW
קטגוריית יעילות אנרגטית	E	**זמן עליית טמפרטורה**	15 h
קטגוריית פליטות רעש נישא באוויר	C	**כוכבים 4 - קיבולת הקפאה**	8 kg/24h
נפח נטו כולל	524 l	**קטגוריית אקלים**	SN, N, ST, T
סכום הנפחים של התאים הקפואים	124 l	**EEI**	96 %


סכום הנפחים של תאי הקירור והתאים הלא קפואים	400 l

חיבור חשמלי

דירוג חיבור חשמלי	197 W	**תדר (Hz)**	50/60 Hz
זרם	1,1 A	**אורך כבל חשמל**	180 cm
מתח (וולט)	220-240 V	**תקע**	(F;E) Schuko

מידע לוגיסטי

רוחב	796 mm	**רוחב המוצר עם פתיחה מרבית של הדלתות**	1185 mm
עומק ללא ידית	805 mm	**עומק מוצר עם ידית**	851 mm
גובה	1921 mm	**עומק מוצר עם דלתות שנפתחות ב-90° מעלות**	1470 mm



Alternative products



FAB50RPG5

מיקום צירים: ימני
ירוק פסטל



FAB50RPB5

מיקום צירים: ימני
כחול פסטל



FAB50RCR5

מיקום צירים: ימני
שמנת



FAB50RBL5

מיקום צירים: ימני
שחור



FAB50RRD5

מיקום צירים: ימני
אדום



FAB50RWH5

מיקום צירים: ימני
לבן

Symbols glossary



תא הקפאה 4 כוכבים לשימור טוב יותר של מזון.



A++: מסייעת לחסוך A++ קטגוריית יעילות אנרגטית הביצועים .A עד 20% חשמל בהשוואה לקטגוריה המרביים עם הצריכה המינימלית מובטחים.



קפיאה מהירה: פונקציית הקפיאה המהירה מנמיכה את הטמפרטורה בתא אם מפעילים אותה מספר שעות לפני השימוש.



טכנולוגיית אינוורטר: ההתפתחות של המייבשים של לכיוון של דגמים חכמים וידידותיים לסביבה Smeg יותר הובילה לבחירה לשימוש בטכנולוגיית אינוורטר עם משאבות חום, שמפחיתה משמעותית את צריכת החשמל.



E קטגוריית יעילות אנרגטית



מערכת ההפשרה האוטומטית פועלת על ידי הפשרה אוטומטית במרווחים קבועים ומבטלת את הצורך בהפשרה.



צג LED: הצגת תוכניות, פונקציות ואפשרויות שנבחרו ואת הזמן שנותר לסיום המחזור.



פנימית: דרך חסכונית יותר בחשמל LED תאורת ומאריכת ימים יותר להאיר את פנים המכונה.



אוויר פלוס: שמירה על מזון טרי יותר לפרק זמן ממושך יותר.