

## FAB50RCRB5



|   |  |
|---|--|
| <b>Семейство продуктов</b>                  | Холодильник  |
| <b>Установка</b>                            | Отдельностоящий  |
| <b>Категория</b>                            | Двухдверный  |
| <b>Рекомендуемая ширина</b>                 | 70 - 80 см   |
| <b>Полный «Без инея» (система No-Frost)</b> | Да   |
| <b>Тип охлаждения</b>                       | Полный «Без инея» (система No-Frost)<br>- 2 контура охлаждения |
| <b>Разморозка</b>                           | Автоматическая   |
| <b>Тип петель (шарнира)</b>                 | Стандартный  |
| <b>Дверной упор</b>                         | Справа   |
| <b>Международный артикул (EAN-код)</b>      | 8017709299408  |



## Эстетика



|                      |                          |  |                                  |
|----------------------|--------------------------|--|----------------------------------|
| <b>Эстетика</b>      | Стиль 50-х г.г.          | <b>Материал боковин</b>                  | Сталь                            |
| <b>Цвет</b>          | Кремовый                 | <b>Цвет боковин</b>                      | Кремовый                         |
| <b>Дизайн</b>        | Скругленный выпуклый     | <b>Логотип</b>                           | Накладной                        |
| <b>Отделка</b>       | Глянцевый                | <b>Цвет профиля на полках дверцы</b>     | Серебристый                      |
| <b>Материал</b>      | Термоформируемый полимер | <b>Цвет профиля на выдвижных ящиках</b>  | Серебристый                      |
| <b>Ручка</b>         | Внешняя                  | <b>Цвет профиля на стеклянных полках</b> | Хромированный                    |
| <b>Тип ручки</b>     | Фиксированный            | <b>Дисплей</b>                           | Светодиодный                     |
| <b>Цвет ручек</b>    | Латунная                 | <b>Расположение дисплея</b>              | Интерьер (хододильное отделение) |
| <b>Цвет логотипа</b> | Латунная                 |  |                                  |

## Характеристики холодильного отделения



|   |  |  |        |
|---|--|--|--------|
| <b>Количество отделений</b>                   | 2  | <b>Крышка ящика для овощей</b>                     | Да     |
| <b>Типы отделений</b>                         | Низкотемпературный отсек, Отделение для овощей и фруктов | <b>Тип крышки ящика для овощей и фруктов</b>       | Стекло |
| <b>Количество регулируемых полок</b>          | 2  | <b>Низкотемпературный отсек</b>                    | Да     |
| <b>Количество ящиков для овощей и фруктов</b> | 1  | <b>Внутренняя подсветка холодильного отделения</b> | Да     |
| <b>Материал полок</b>                         | Стекло   |  |        |
| <b>Тип ящика для овощей и фруктов</b>         | Стандартный  |  |        |

Тип подсветки  
холодильного  
отделения Светодиодный

## Дверца холодильного отделения

Количество регулируемых полок на дверце 3

Количество полок для бутылок 1

## Другие характеристики холодильного отделения



Контроль влажности Да

Многopotочная система охлаждения Да

## Характеристики морозильного отделения

Количество полок 1

Внутренняя подсветка морозильного отделения Да

Тип подсветки морозильного отделения Светодиодный

Тип полок Стекло

## Дверца морозильного отделения

Количество регулируемых полок 2

## Другие характеристики морозильного отделения



Льдогенератор Ручная

Зона быстрой заморозки Да

## Другие технические характеристики



Функции на дисплее Быстрая заморозка, Экономичный, Акустический сигнал при повышении температуры

Кнопка быстрой заморозки Да

Акустический сигнал при открытой дверце Акустический и визуальный

Акустический сигнал при повышении температуры Да

Тип контроля температуры Электронный

Количество компрессоров 1

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| Тип хладагента            | R600a       |
| Тип компрессора           | Инвертор    |
| Количество хладагента (г) | 62 г        |
| Вспенивающий агент        | Циклопентан |

## Производительность / Энергопотребление - НОВЫЙ регламент

|   |             |   |                  |
|---|-------------|---|------------------|
|  <b>Годовое энергопотребление</b> | 265 кВт/год | <b>Эмиссия воздушного акустического шума</b>          | 41 дБ(A) re 1пВт |
| <b>Класс энергоэффективности</b>  | E           | <b>Поддержание температуры при отключении энергии</b> | 15 ч             |
| <b>Класс эмиссии воздушного акустического шума</b>  | C           | <b>4* - Мощность замораживания</b>                    | 8 кг/сутки       |
| <b>Полный объем</b>   | 524 л       | <b>Климатический класс</b>                            | SN, N, ST, T     |
| <b>Сумма объемов морозильников</b>  | 124 л       | <b>EER</b>  | 96 %             |
| <b>Сумма объемов холодильного отделения и незамерзающего отделения</b>  | 400 л       |   |                  |

## Электрическое подключение

|                             |           |                                    |  |
|-----------------------------|-----------|------------------------------------|--|
| <b>Номинальная мощность</b> | 197 Вт    | <b>Частота тока</b>                | 50/60 Гц                               |
| <b>Сила тока</b>            | 1,1 А     | <b>Длина электрического кабеля</b> | 180 см                                 |
| <b>Напряжение</b>           | 220-240 В | <b>Тип электрической вилки</b>     | Европейская вилка для переменного тока |

## Логистическая информация

|                            |         |   |         |
|----------------------------|---------|---|---------|
| <b>Ширина изделия (мм)</b> | 796 мм  | <b>Ширина с дверцей, открытой на 90° (мм)</b> | 1185 мм |
| <b>Глубина без ручек</b>   | 805 мм  | <b>Глубина с ручкой</b>                       | 851 мм  |
| <b>Высота изделия</b>      | 1921 мм | <b>Глубина с дверцей, открытой на 90°</b>     | 1470 мм |



---

## Alternative products

---



FAB50RPG5

**Дверной упор:** Справа  
Пастельный зеленый



FAB50RPB5

**Дверной упор:** Справа  
Пастельный голубой



FAB50RCR5

**Дверной упор:** Справа  
Кремовый



FAB50RBL5

**Дверной упор:** Справа  
Черный



FAB50RRD5











**Дверной упор:** Справа  
Красный



FAB50RWH5

**Дверной упор:** Справа  
Белый

## Symbols glossary

|   |  |  |   |
|---|--|--|---|
|   | Морозильная камера 4 **** для лучшей сохранности продуктов.  |   | Автоматическое размораживание: работает за счет автоматического оттаивания через равные промежутки времени, что исключает необходимость размораживание прибора в целом. |
|   | A++: класс энергоэффективности A++ помогает сэкономить до 20% энергии по сравнению с классом A. Гарантируется максимальная производительность при минимальном потреблении. |   | Класс энергоэффективности E   |
|   | Цифровой дисплей: для отображения выбранных программ, функций и опций, а также времени до конца цикла.   |   | Экономичный режим: анализирует работу холодильника во время активации и оптимизирует рабочий цикл для снижения энергопотребления.                                       |
|   | Быстрая заморозка: функция быстрого замораживания снижает температуру в камере, если активировать ее за несколько часов до использования.                                  |   | Светодиодное внутреннее освещение: более энергоэффективный и долговечный способ освещения внутреннего пространства прибора.   |
|  | Эволюция Smeg в направлении более интеллектуальных и экологичных моделей привела к выбору инверторной технологии, которая значительно снижает энергопотребление.           |  | Многопоточная система охлаждения: дольше сохраняет свежесть продуктов.  |