

FAB50RCRB5



Сімейство продуктів	Холодильник
Встановлення	Встановлюваний окремо
Категорія	Двохдверний
Рекомендуемая ширина	70 - 80
Тип охолодження	Полный No-Frost - 2 контура охладження
Розморожування	Автоматична
Кріплення фасадів	Стандартний
Дверний упор	Права
Код EAN	8017709299408




Естетика



Естетика	Стиль 50-х	Матеріал боковин	Сталь
Колір	Кремовий	Колір бічних панелей	Кремовий
Оздоблення	Глянцевий	Логотип	Накладний
Дизайн	Заокруглена	Цвет профиля на полках дверцы	Сріблястий
Матеріал	Термоформуючий полімер	Цвет профиля на выдвижных ящиках	Сріблястий
Ручка	Зовнішній	Цвет профиля на стеклянных полках	Хром
Тип ручки	Фіксований	Дисплей	LED
Колір ручки	Антична латунь	Расположение дисплея	Интерьер (холодильное отделение)
Колір логотипу	Антична латунь		

Характеристики холодильного відділення



Кількість регульованих полиць	2	Тип кришки ящика для овощей і фруктів	Скло
Кількість ящиків для овощей і фруктів	1	Зона збереження свіжості - 0°C	Так
Тип регульованих полиць	Скло	Внутрішнє підсвічування холодильного відділення	Так
Тип кришки ящика для овощей і фруктів	Стандартний	Тип підсвічування холодильного відділення	LED
Кришка ящика	Так		

Дверцята холодильного відділення

Кількість регульованих полиць на дверцятах	3	Кількість полиць для пляшок	1
--	---	-----------------------------	---

Інші характеристики холодильного відділення



MultiFlow Так

Характеристики морозильного відділення

Кількість полиць	1	Тип підсвічування морозильного відділення	LED
Внутрішнє підсвічування морозильного відділення	Так	Зона збереження свіжості	Скло

Дверцята морозильного відділення

Кількість регульованих полиць 2

Інші характеристики морозильного відділення



Ручний льодогенератор Так
Льодогенератор Ручна

Зона швидкого заморожування Так





Інші технічні характеристики



Функції дисплея

Кнопка швидкого заморожування	Так	Швидке заморожування, ECO, Сигнал підвищення температури
Сигнал при відкритих дверцятах	Так	Акустичний та візуальний
Тип контролю температури	Електронний	
Кількість компресорів	1	
Тип холодоагенту	R600a	
Тип компресора	Інвертор	
Кількість холодоагенту (г)	62 g	
Піноутворювач	Циклопентан	

Symbols glossary (TT)

- | | | | |
|--|--|--|---|
|  | Морозильная камера 4 **** для лучшей сохранности продуктов. |  | Автоматическое размораживание: работает за счет автоматического оттаивания через равные промежутки времени, что исключает необходимость размораживание прибора в целом. |
|  | A++: класс энергоэффективности A++ помогает сэкономить до 20% энергии по сравнению с классом A. Гарантируется максимальная производительность при минимальном потреблении. |  | Класс энергоэффективности E |
|  | Светодиодный дисплей: для отображения выбранных программ, функций и опций, а также времени до конца цикла. |  | Экономичный режим: анализирует работу холодильника во время активации и оптимизирует рабочий цикл для снижения энергопотребления. |
|  | Быстрая заморозка: функция быстрого замораживания снижает температуру в камере, если активировать ее за несколько часов до использования. |  | Светодиодное внутреннее освещение: более энергоэффективный и долговечный способ освещения внутреннего пространства прибора. |
|  | Life Plus 0°C: температура в отсеках Lifeplus поддерживается на уровне 0°C, что позволяет дольше сохранять свежее мясо и рыбу. |  | Еволюція Smeg у бік інтелектуальних та екологічних моделей призвела до вибору інверторної технології, яка значно зменшує енергоспоживання. |
|  | Multiflow: дольше сохраняет свежесть продуктов. | | |