

# FAB50RPB5



משפחת מוצרים	מקרר
התקנה	נפרד
קטגוריה	דלת כפולה
רוחב ייחוס	70 - 80 cm
Sistema Total No - Frost	כן
סוג קירור	מערכת קירור כפולה - Total No Frost
הפשרה	אוטומטית
סוג צירים	סטנדרטי
מיקום צירים	ימני
קוד EAN	8017709299415



## אסתטיקה



סדרה עיצובית	סגנון שנות החמישים	חומר דופן	פלדה
צבע	כחול פסטל	צבע דפנות	כחול פסטל
עיצוב	עגול	Logo	Applied
גימור	מבריק	צבע פרופיל של מדפי דלת	כסף
חומר	מעוצב בחום	צבע פרופיל מגירות	כסף
ידית	חיצוני	צבע פרופיל של מדף זכוכית	כרום
סוג ידית	קבוע	צג	LED
צבע ידית	כרום	מחיצת תצוגה	Interno (cella frigo)
צבע לוגו	כרום		

## מאפייני תא מקרר



Number of compartments	2	כיסוי לתא פירות וירקות	כן
Compartment types	Low temperature compartment, Fruit and vegetable compartment	סוג כיסוי תא/מגירה לפירות וירקות	זכוכית
מספר מדפים מתכווננים	2	תא לטמפרטורה נמוכה	כן
מספר מגירות לפירות וירקות	1	תאורה פנימית במקרר (סוג תאורה פנימית) (מקרר)	כן LED
Shelves material	זכוכית		
סוג כיסוי תא/מגירה לפירות וירקות	סטנדרטי		

## דלת פנימית של מקרר

מספר מדפי בקבוקים 1      מספר מדפי דלת מתכווננים 3

## מאפיינים אחרים של מקרר



מאורר      כן      בקרת לחות MultiFlow      Yes, manual  
כן

## מאפייני תא מקפיא

LED (סוג תאורה פנימית) (מקפיא      זכוכית      מספר המדפים 1      סוגי מדפים      תאורה פנימית במקפיא      כן

## דלת פנימית של מקפיא

מספר מדפי דלת מתכווננים 2

## מאפיינים אחרים של מקפיא



תא לקפיאה מהירה      כן      מכונת קרח      ידנית

## מאפיינים טכניים אחרים



תצוגת פונקציות	קפיאה מהירה, חסכונית, התרעת טמפרטורה
לחצן לקפיאה מהירה	כן
התרעה על פתיחת דלת	אקוסטי וחזותי
התרעת טמפרטורה	כן
סוג בקרת טמפרטורה	אלקטרוני
מס' מדחסים	1
סוג גז קרר	R600a
סוג מדחס	אינורטר
כמות קרר (גרם)	62 g
Foam agent	Cyclopentane

## תווית חשמל / ביצועים – שנת 2019



פליטות רעש נישא באוויר 41 dB(A) re 1 pW      צריכת חשמל שנתית 265 kWh/a


קטגוריית יעילות אנרגטית	E	זמן עליית טמפרטורה	15 h
קטגוריית פליטות רעש	C	כוכבים - קיבולת הקפאה 4	8 kg/24h
נישא באוויר		קטגוריית אקלים	SN, N, ST, T
נפח נטו כולל	524 l	EI	96 %
סכום הנפחים של התאים הקפואים	124 l		
סכום הנפחים של תאי הקירור והתאים הלא קפואים	400 l		

## חיבור חשמלי

דירוג חיבור חשמלי	197 W	תדר (Hz)	50/60 Hz
זרם	1.1 A	אורך כבל חשמל	180 cm
(מתח) (וולט)	220-240 V	תקע	(F;E) Schuko

## מידע לוגיסטי

רוחב	796 mm	רוחב המוצר עם פתיחה מרבית של הדלתות	1185 mm
עומק ללא ידית	805 mm	עומק מוצר עם ידית	851 mm
גובה	1921 mm	עומק מוצר עם דלתות שנפתחות ב- 90° מעלות	1470 mm



## Alternative products



**FAB50RPG5**

**מיקום צירים:** ימני  
ירוק פסטל



**FAB50RRD5**

**מיקום צירים:** ימני  
אדום



**FAB50RCR5**

**מיקום צירים:** ימני  
שמנת



**FAB50RBL5**

**מיקום צירים:** ימני  
שחור



**FAB50RCRB5**






**מיקום צירים:** ימני  
שמנת



**FAB50RWH5**

**מיקום צירים:** ימני  
לבן

## Symbols glossary

 <p>תא הקפאה 4 כוכבים לשימור טוב יותר של מזון</p>	 <p>מערכת ההפשרה האוטומטית פועלת על ידי הפשרה אוטומטית במרווחים קבועים ומבטלת את הצורך בהפשרה.</p>
 <p>A++: מסייעת לחסוך A++ קטגוריית יעילות אנרגטית: הביצועים A. עד 20% חשמל בהשוואה לקטגוריה המרבית עם הצריכה המינימלית מובטחים.</p>	 <p>הצגת תוכניות, פונקציות ואפשרויות שנבחרו: LED: צג ואת הזמן שנותר לסיום המחזור.</p>
 <p>מצב חסכוני: ניתוח התפקוד של המקרר במהלך ההפעלה ומיטוב מחזור ההפעלה כדי להקטין את צריכת החשמל.</p>	 <p>מאוורר: הפצה מאולצת של אוויר קר בתא המקרר. שמאפשרת פיזור אחיד של הטמפרטורה בתוכו.</p>
 <p>קפיאה מהירה: פונקציית הקפיאה המהירה מנמיכה את הטמפרטורה בתא אם מפעילים אותה מספר שעות לפני השימוש.</p>	 <p>פנימית: דרך חסכונית יותר בחשמל LED תאורת ומאריכת ימים יותר להאיר את פנים המכונה.</p>
 <p>טכנולוגיית אינוורטר: ההתפתחות של המייבשים של Smeg לכיוון של דגמים חכמים וידידותיים לסביבה יותר הובילה לבחירה לשימוש בטכנולוגיית אינוורטר עם משאבות חום, שמפחיתה משמעותית את צריכת החשמל.</p>	 <p>אוויר פלוס: שמירה על מזון טרי יותר לפרק זמן ממושך יותר.</p>
 <p>E קטגוריית יעילות אנרגטית</p>	