

FAB50RPB5



| | |
|----------------------|-----------------------------------|
| Produktgrupp | Kyl |
| Installation | Fristående |
| Kategori | Dubbel-dörr |
| Referensbredd | 70 – 80 cm |
| No frost | Ja |
| Typ av kyla | Total No Frost - Dubbla kylsystem |
| Avfrostning | Automatisk |
| Typ av gångjärn | Standard |
| Gångjärnens position | Höger |
| EAN-kod | 8017709299415 |



Estetisk linje



| | | | |
|------------------|-------------|---------------------------|----------------|
| Estetik | 50's Style | Sidopartiernas material | Stål |
| Färg | Pastellblå | Sidornas färg | Pastellblå |
| Design | Rundad | Logga | Utanpåliggande |
| Finish | Högblank | Färg på dörrhyllsprofiler | Silver |
| Dörrens material | Formpressad | Färg på lådprofiler | Silver |
| Handtag | Extern | Färg på hyllprofiler | Krom |
| Typ av handtag | Fast | Display | LED |
| Handtagets färg | Krom | Placering av display | I kylutrymme |
| Färg på logo | Krom | | |

Inredning kylskåp



| | | | |
|--------------------------------|--|----------------------|------|
| Number of compartments | 2 | Grönsaksfack | Ja |
| Compartment types | Low temperature compartment, Fruit and vegetable compartment | Typ av Grönsaksfack | Glas |
| Antal justerbara hyllplan | 2 | Svalzon | Ja |
| Antal frukt- och grönsakslådor | 1 | Belysning kyl | Ja |
| Shelves material | Glas | Typ av Belysning kyl | LED |
| Upphängning av grönsakslåda | Standard | | |

Kylskåpsdörr

| | | | |
|---------------------------|---|-------------------------------|---|
| Antal justerbara hyllplan | 3 | Antal hyllplan med flaskställ | 1 |
|---------------------------|---|-------------------------------|---|

Övrig inredning kylskåp



| | | | |
|------------------------------|-------------------|-------|----|
| Fuktighetskontroll MultiFlow | Yes, manual Ja | Fläkt | Ja |
|------------------------------|-------------------|-------|----|

Inredning frys

| | | | |
|----------------|----|-----------------------|------|
| Antal hyllplan | 1 | Typ av belysning frys | LED |
| Belysning frys | Ja | Typ av hyllplan | Glas |

Frysdörr

| | |
|---------------------------|---|
| Antal justerbara hyllplan | 2 |
|---------------------------|---|

Övrig inredning frys



| | | | |
|----------|---------|-------------------------|----|
| Ismaskin | Manuell | Zon för snabbinfrysning | Ja |
|----------|---------|-------------------------|----|

Andra tekniska egenskaper



| | |
|---------------------------|--------------------------------------|
| Display för funktioner | Snabbinfrysning, Eco, Temperaturlarm |
| Snabbinfrysningsknapp | Ja |
| Larm vid öppen dörr | Ljudsignal & visuell |
| Temperaturlarm | Ja |
| Typ av temperaturkontroll | Elektronisk |
| Antal kompressorer | 1 |
| Typ av kylgas | R600a |
| Typ av kompressor | Inverter Technology |
| Mängd kylmedia (gr) | 62 g |
| Skummedel | Cyklopentan |

Prestanda/Energimärkning – Reg. 2019




| | | | |
|--|-----------|---|------------------|
| Årlig energianvändning (kWh/år) | 265 kWh/a | Luftburet akustiskt buller räknat i dB(A) re 1 pW | 41 dB(A) re 1 pW |
| Energiklass | E | Kapacitet vid strömavbrott | 15 h |
| Utsläppsklass för luftburet akustiskt buller | C | 4 stjärnor – Fryskapacitet | 8 kg/24h |
| Totalvolym (dm ³ eller liter) | 524 l | Klimatklass | SN, N, ST, T |
| Summan av frysfackets/frysfackens volymer | 124 l | EI | 96 % |
| Summan av lågtemperaturfackets/-ens och kylfacket/-ens volymer | 400 l | | |

Elektrisk anslutning

| | | | |
|-------------------|-----------|----------------|-------------------|
| Anslutningseffekt | 197 W | Frekvens | 50/60 Hz |
| Ström | 1,1 A | Sladdens längd | 180 cm |
| Volt (V) | 220-240 V | Typ av kontakt | (F;E) Eurokontakt |

Logistisk information

| | | | |
|-------------------|---------|-------------------------------|---------|
| Bredd (mm) | 796 mm | Bredd med maximal dörröppning | 1185 mm |
| Djup utan handtag | 805 mm | Djup med handtag | 851 mm |
| Höjd | 1921 mm | Djup med dörr öppen 90° | 1470 mm |



Alternative products



FAB50RPG5

Gångjärnens position: Höger
Pastellgrön



FAB50RBL5

Gångjärnens position: Höger
Svart



FAB50RRD5

Gångjärnens position: Höger
Röd



FAB50RCRB5

Gångjärnens position: Höger
Creme



FAB50RCR5












Gångjärnens position: Höger
Creme



FAB50RWH5

Gångjärnens position: Höger
Vit

Symbols glossary

- | | | | |
|--|--|---|---|
|  | 4 stjärnors frysack för bättre konservering av maten. |  | Den automatiska avfrostningen fungerar genom att avfrosta automatiskt med jämna mellanrum, vilket eliminerar behovet av att frosta av manuellt. |
|  | A ++: Energieffektivitetsklass A ++ hjälper till att spara upp till 20% energi jämfört med klass A. Maximal prestanda med lägsta förbrukning garanteras. |  | LCD-display: för att optimera prestanda och förenkla användningen av apparaten. |
|  | Ekonomiskt läge: Analyserar kylskåpets funktion under aktiveringen och optimerar driftcykeln för att minska strömförbrukningen. |  | Ventilerad: Tvångsfördelning av kall luft i kylskåpet, vilket möjliggör jämn temperatur i kylan. |
|  | Snabbfrysning: Snabbfrysningfunktionen sänker temperaturen i facket när den aktiveras några timmar före användning. |  | Inre LED-belysning: ett mer energieffektivt och mer varaktigt sätt att lysa upp apparatens inre. |
|  | Smegs utveckling mot intelligentare och mer miljövänliga modeller har lett till valet av Inverter-teknik som minskar förbrukningen betydligt. |  | Air plus: håller maten färsk längre. |
|  | Energieffektivitetsklass E | | |