FAB50RPB5



Produktgrupp	Kyl
Installation	Fristående
Kategori	Dubbel-dörr
Referensbredd	70 – 80 cm
No frost	Ja
Typ av kyla	Total No Frost - Dubbla kylsystem
Avfrostning	Automatisk
Typ av gångjärn	Standard
Gångjärnens position	Höger
EAN-kod	8017709299415

Estetisk linje

Estetik	50's Style	**Sidopartiernas material**	Stål
Färg	Pastellblå	**Sidornas färg**	Pastellblå
Design	Rundad	**Logga**	Utanpåliggande
Finish	Högblank	**Färg på dörrhyllsprofiler**	Silver
Dörrens material	Formpressad	**Färg på lådprofiler**	Silver
Handtag	Extern	**Färg på hyllprofiler**	Krom
Typ av handtag	Fast	**Display**	LED
Handtagets färg	Krom	**Placering av display**	I kylutrymme
Färg på logo	Krom		

Inredning kylskåp

Antal fack	2	**Grönsaksfack**	Ja
Compartment types	Low temperature compartment, Fruit and vegetable compartment	**Typ av Grönsaksfack**	Glas
		Svalzon	Ja
		Belysning kyl	Ja
Antal justerbara hyllplan	2	**Typ av Belysning kyl**	LED
Antal frukt- och grönsakslådor	1		
Hyllmaterial	Glas		
Upphängning av grönsakslåda	Standard		

Kylskåpsdörr

Antal justerbara hyllplan	3	**Antal hyllplan med flaskställ**	1

Övrig inredning kylskåp



Fuktighetskontroll	Yes, manual	**Fläkt**	Ja
MultiFlow	Ja		

Inredning frys

Antal hyllplan	1	**Typ av belysning frys**	LED
Belysning frys	Ja	**Typ av hyllplan**	Glas

Frysdörr

Antal justerbara hyllplan	2

Övrig inredning frys



Ismaskin	Manuell	**Zon för snabbinfrysning**	Ja

Andra tekniska egenskaper



Display för funktioner	Snabbinfrysning, Temperaturlarm
Snabbinfrysningsknapp	Ja
Larm vid öppen dörr	Ljudsignal & visuell
Temperaturlarm	Ja
Typ av temperaturkontroll	Elektronisk
Antal kompressorer	1
Typ av kylgas	R600a
Typ av kompressor	Inverter Technology
Mängd kylmedia (gr)	62 g
Skummedel	Cyklopentan

Prestanda/Energimärkning – Reg. 2019




Årlig energianvändning (kWh/år)	265 kWh/a
Energiklass	E
Utsläppsklass för luftburet akustiskt buller	C
Totalvolym (dm3 eller liter)	524 l
Summan av frysfackets/frysfackens volymer	124 l
Summan av lågtemperaturfackets/-ens och kylfacket/-ens volymer	400 l
Luftburet akutstiskt buller räknat i dB(A) re 1 pW	41 dB(A) re 1 pW
Kapacitet vid strömavbrott	15 h
4 stjärnor – Fryskapacitet	8 kg/24h
Klimatklass	SN, N, ST, T
EEI	96 %

Elektrisk anslutning

Anslutningseffekt	197 W
Ström	1,1 A
Volt (V)	220-240 V
Frekvens	50/60 Hz
Sladdens längd	180 cm
Typ av kontakt	(F;E) Eurokontakt

Logistisk information

Bredd (mm)	796 mm
Djup utan handtag	805 mm
Höjd	1921 mm
Bredd med maximal dörröppning	1185 mm
Djup med handtag	851 mm
Djup med dörr öppen 90°	1470 mm



Alternative products



FAB50RPG5

Gångjärnens position: Höger
Pastellgrön



FAB50RBL5

Gångjärnens position: Höger
Svart



FAB50RRD5

Gångjärnens position: Höger
Röd



FAB50RCRB5

Gångjärnens position: Höger
Creme



FAB50RCR5

Gångjärnens position: Höger
Creme



FAB50RWH5

Gångjärnens position: Höger
Vit

Symbols glossary



4 stjärnors frysfack för bättre konservering av maten.



Den automatiska avfrostningen fungerar genom att avfrosta automatiskt med jämna mellanrum, vilket eliminerar behovet av att frosta av manuellt.



A ++: Energieffektivitetsklass A ++ hjälper till att spara upp till 20% energi jämfört med klass A. Maximal prestanda med lägsta förbrukning garanteras.



Energieffektivitetsklass E



LCD-display: för att optimera prestanda och förenkla användningen av apparaten.



Ventilerad: Tvångsfördelning av kall luft i kylskåpet, vilket möjliggör jämn temperatur i kylen.



Snabbfrysning: Snabbfrysningsfunktionen sänker temperaturen i facket när den aktiveras några timmar före användning.



Inre LED-belysning: ett mer energieffektivt och mer varaktigt sätt att lysa upp apparatens inre.



Smegs utveckling mot intelligentare och mer miljövänliga modeller har lett till valet av Inverter-teknik som minskar förbrukningen betydligt.



Air plus: håller maten färsk längre.