

FAB50RPB5



Ürün Ailesi	Buzdolabı
Kurulum	Bağımsız
Kategori	Çift kapı
Referans genişlik	70 - 80 cm
Toplam No-Frost sistemi	Evet
Soğutma tipi	Tam No Frost - Çift Soğutma sistemi
Buz çözme	Otomatik
Menteşe tipi	Standart
Menteşe pozisyonu	Sağ
EAN kodu	8017709299415



Estetik



Estetik	50's Style	Yan malzeme	Çelik
Renk	Pastel mavi	Yan renk	Pastel mavi
Tasarım	Yuvarlatılmış	Logo	Applied
Son işlemler	Parlak	Kapı rafları profil rengi	Gümüş
Malzeme	Sıcak şekillendirilmiş	Çekmece profil rengi	Gümüş
Kulp	Dış	Cam raf profili rengi	Krom
Kulp tipi	Sabit	Ekran	LED
Kulp rengi	Krom	Ekran pozisyonu	İç (soğuk oda)
Logo rengi	Krom		

Buzdolabı bölme özellikleri



Number of compartments	2	Sebzelik Kapağı	Evet
Compartment types	Low temperature compartment, Fruit and vegetable compartment	Sebzelik / sebze çekmecesini kapağı	Cam
Ayarlanabilir raf sayısı	2	Düşük sıcaklık bölümü	Evet
Meyve ve sebze çekmecesini sayısı	1	Buzdolap içi aydınlatma	Evet
Shelves material	Cam	İç ışık tipi (buzdolabı)	LED
Sebzelik / sebze çekmecesini kapağı	Standart		

Buzdolabı İç Kapısı

Ayarlanabilir kapı raflarının sayısı	3	Şişe rafı sayısı	1
--------------------------------------	---	------------------	---

Buzdolabının diğer özellikleri



Nem Kontrolü	Yes, manual	Fan	Evet
Çoklu akış	Evet		

Dondurucu bölme özellikleri

Raf sayısı	1	İç ışık tipi (dondurucu)	LED
Dondurucu iç ışık	Evet	Raf tipi	Cam

Dondurucu İç Kapısı

Ayarlanabilir kapı rafı sayısı	2
--------------------------------	---

Dondurucunun diğer özellikleri



Buz yapıcı	Manüel	Hızlı dondurma bölgesi	Evet
------------	--------	------------------------	------

Diğer teknik özellikler



Fonksiyonlar ekranı	Hızlı dondurma, ECO, Sıcaklık alarmı
Hızlı dondurma tuşu	Evet
Kapısı açık alarmı	Akustik ve görsel
Sıcaklık Alarmı	Evet
Sıcaklık kontrolü tipi	Elektronik
Kompresör sayısı	1
Soğutucu gaz tipi	R600a
Kompresör tipi	İnvertör
Soğutucu Akışkan Miktarı (gr)	62 g
Foam agent	Cyclopentane

Performans / Enerji Etiketleri - Düzen. 2019




Yıllık enerji tüketimi	265 kWh/a	Havadan yayılan akustik gürültü emisyonları	41 dB(A) re 1 pW
Enerji verimliliği sınıfı	E	Sıcaklık Artış Süresi	15 h
Havadaki akustik gürültü emisyon sınıfı	C	4 yıldız - Dondurma kapasitesi	8 kg/24h
Toplam net hacim	524 l	İklim sınıfları	SN, N, ST, T
Dondurucu bölme(ler)in hacimlerinin toplamı	124 l	EI	96 %
Soğutma bölme(ler)in ve dondurulmamış bölme(ler)in hacimlerinin toplamı	400 l		

Elektrik Bağlantısı

Elektrik bağlantısı derecesi	197 W	Frekans (Hz)	50/60 Hz
Akım	1,1 A	Güç kaynağı kablo uzunluğu	180 cm
Voltaj (V)	220-240 V	Fiş	(F;E) Schuko

Lojistik Bilgisi

Genişlik	796 mm	Maksimum kapı açıklığı ile ürün genişliği	1185 mm
Kulpsuz derinlik	805 mm	Kulp ile ürün derinliği	851 mm
Yükseklik	1921 mm	Kapılar 90° açıldığında ürün derinliği	1470 mm



Alternative products



FAB50RPG5

Menteşe pozisyonu: Sağ
Pastel yeşil



FAB50RBL5

Menteşe pozisyonu: Sağ
Siyah



FAB50RRD5

Menteşe pozisyonu: Sağ
Kırmızı



FAB50RCRB5

Menteşe pozisyonu: Sağ
Krem



FAB50RCR5












Menteşe pozisyonu: Sağ
Krem



FAB50RWH5

Menteşe pozisyonu: Sağ
Beyaz

Symbols glossary

-  Yiyeceklerin daha iyi korunması için 4 yıldızlı dondurma bölümü.
-  A++: A++ enerji verimliliği sınıfı, sınıf A'ya kıyasla % 20'ye kadar enerji tasarrufu sağlamaya yardımcı olur. Minimum tüketimle maksimum performans sağlar.
-  Ekonomik mod: Etkinleştirme sırasında buzdolabının çalışmasını analiz eder ve güç tüketimini azaltmak için çalışma döngüsünü optimize eder.
-  Hızlı dondurma: Hızlı dondurma işlevi, kullanımdan birkaç saat önce etkinleştirildiğinde bölmenin sıcaklığını düşürür.
-  İntertör teknolojisi: Smeg kurutucularının daha akıllı ve çevresel olarak sürdürülebilir modellere doğru evrimi, Inverter teknolojisinin ısı pompaları ile birlikte kullanılmasına yol açarak enerji tüketimini önemli ölçüde azaltıyor.
-  Enerji verimliliği sınıfı E
-  Otomatik defrost sistemi, düzenli aralıklarla otomatik olarak defrost yaparak çalışarak defrost ihtiyacını tamamen ortadan kaldırır.
-  LED ekran: seçilen programları, fonksiyonları, seçenekleri ve çevrim bitimine kalan süreyi gösteren ekrandır.
-  Havalandırma: Soğutucu bölümünde soğuk havanın zorla dağıtılması, buzdolabı içinde eşit sıcaklık dağılımına izin verir
-  LED iç aydınlatma: Cihazın içini aydınlatmanın daha enerji verimli ve uzun ömürlü bir yoludur.
-  Air plus: yiyecekleri daha uzun süre taze tutar.