FAB50RPB5



Сімейство продуктів	Холодильник
Встановлення	Встановлюваний окремо
Категорія	Двохдверний
Рекомендуемая ширина	70 - 80 cm
Повний No-Frost	Так
Тип охолодження	Полный «Без инея» (система No-Frost) - 2 контура охлаждения
Розморожування	Автоматична
Кріплення фасадів	Стандартний
Дверний упор	Права
Код EAN	8017709299415

Естетика

Естетика	Стиль 50-х	**Матеріал боковин**	Сталь
Колір	Пастельно-блакитний	**Колір бічних панелей**	Пастельно-блакитний
Дизайн	Заокруглена	**Логотип**	Накладний
Оздоблення	Глянцевий	**Цвет профиля на полках дверцы**	Сріблястий
Матеріал	Термоформуючий полімер	**Цвет профиля на выдвижных ящиках**	Сріблястий
Ручка	Зовнішній	**Цвет профиля на стеклянных полках**	Хром
Тип ручки	Фіксований	**Дисплей**	LED
Колір ручки	Хром	**Расположение дисплея**	Интерьер (хододильное отделение)
Колір логотипу	Хром		

Характеристики холодильного відділення

Количество отделений	2	**Кришка ящика**	Так
Типы отделений	Низкотемпературный отсек, Отделение для овощей и фруктов	**Тип кришки ящика для овочів і фруктів**	Скло
Кількість регульованих полиць	2	**Низкотемпературный отсек**	Так
Кількість ящиків для овочів і фруктів	1	**Внутрішнє підсвічування холодильного відділення**	Так
Материал полок	Скло		
Тип кришки ящика для овочів і фруктів	Стандартний		

Тип підсвічування холодильного відділення	LED

Дверцята холодильного відділення

Кількість регульованих полиць на дверцятах	3	**Кількість полиць для пляшок**	1

Інші характеристики холодильного відділення



Контроль влажности	Так	**Вентильований**	Так
MultiFlow	Так		

Характеристики морозильного відділення

Кількість полиць	1	**Тип підсвічування морозильного відділення**	LED
Внутрішнє підсвічування морозильного відділення	Так	**Зона збереження свіжості**	Скло

Дверцята морозильного відділення

Кількість регульованих полиць	2

Інші характеристики морозильного відділення



Льодогенератор	Ручна	**Зона швидкого заморожування**	Так

Інші технічні характеристики



Функції дисплея	Швидке заморожування, Сигнал підвищення температури
Кнопка швидкого заморожування	Так
Сигнал при відкритих дверцятах	Акустичний та візуальний
Сигнал підвищення температури	Так
Тип контролю температури	Електронний
Кількість компресорів	1
Тип холодоагенту	R600a
Тип компресора	Інвертор

Кількість холодоагенту (г)	62 g
Піноутворювач	Циклопентан

Енергоефективність




Годовое энергопотребление	265 кВт/год	**Рівень шуму при викиді повітря**	41 дБ(A) re 1пВт
Клас енергоефективності	E	**Збереження температури при відключенні енергії**	15 ч
Класс эмиссии воздушного акустического шума	C	**4* - Мощность замораживания**	8 кг/сутки
Полный объем	524 л	**Кліматичний клас**	SN, N, ST, T
Сумма объемов морозильников	124 л	**EEI**	96 %
Сумма объемов холодильного отделения и незамерзающего отделения	400 л		

Електричне підключення

Номінальна потужність	197 Вт	**Частота струму (Гц)**	50/60 Гц
Сила струму (A)	1,1 A	**Довжина електричного кабелю**	180 см
Напруга (В)	220-240 В	**Тип електричної вилки**	Европейская вилка для переменного тока

Логістична інформація

Ширина	796 мм	**Ширина с дверцей, открытой на 90° (мм)**	1185 мм
Глибина без ручок	805 мм	**Глибина з ручками**	851 мм
Висота	1921 мм	**Глибина з дверцятами, відкритими на 90°**	1470 мм


30
851
805
796
1185
796
389
665
1418
110°
751
803
665
138
122
1777
30 (25-40)
190
796
613.5
30
30
1260
1921 (1918-1931)
973
796
177
665
1470
90°
796

Alternative products



FAB50RPG5

Дверний упор: Права
Пастельно-зелений



FAB50RBL5

Дверний упор: Права
Чорний



FAB50RRD5

Дверний упор: Права
Червоний



FAB50RCRB5

Дверний упор: Права
Кремовий



FAB50RCR5

Дверний упор: Права
Кремовий



FAB50RWH5

Дверний упор: Права
Білий

Symbols glossary



Морозильная камера 4 **** для лучшей сохранности продуктов.



Автоматическое размораживание: работает за счет автоматического оттаивания через равные промежутки времени, что исключает необходимость размораживание прибора в целом.



A++: класс энергоэффективности A++ помогает сэкономить до 20% энергии по сравнению с классом A. Гарантируется максимальная производительность при минимальном потреблении.



Класс энергоэффективности E



Цифровой дисплей: для отображения выбранных программ, функций и опций, а также времени до конца цикла.



Вентилируемый: принудительное распределение холодного воздуха в холодильном отделении, что обеспечивает равномерное распределение температуры внутри холодильника.



Быстрая заморозка: функция быстрого замораживания снижает температуру в камере, если активировать ее за несколько часов до использования.



Светодиодное внутреннее освещение: более энергоэффективный и долговечный способ освещения внутреннего пространства прибора.



Еволюція Smeg у бік інтелектуальних та екологічних моделей призвела до вибору інверторної технології, яка значно зменшує енергоспоживання.



Многопоточная система охлаждения: дольше сохраняет свежесть продуктов.