

# FAB50RPG5



|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| Família               | Frigorífico      |
| Instalação            | Livre instalação |
| Categoria             | 2 portas         |
| Largura de referência | 70 - 80 cm       |
| Sistema No-frost      | Sim              |
| Tecnologia            | Total No Frost   |
| Descongelação         | Automática       |
| Tipo de dobradiças    | Livre instalação |
| Dobradiças            | Direito          |
| Código EAN            | 8017709299422    |



## Design



|                   |                    |                                      |                        |
|-------------------|--------------------|--------------------------------------|------------------------|
| Design            | Anni 50            | Material das laterais                | Aço                    |
| Cor               | Verde água         | Cor das laterais                     | Laterais em verde água |
| Série             | Arredondado        | Logótipo                             | Logótipo aplicado      |
| Acabamentos       | Polido             | Cor do perfil das prateleiras        | Cinza                  |
| Material da porta | Fibra termoformada | Cor dos perfis das gavetas           | Cinza                  |
| Puxador           | Externo            | Cor do perfil da prateleira de vidro | Cromado                |
| Tipo de puxador   | Fixo               | Display                              | Display com LEDs       |
| Cor do puxador    | Cromado            | Posição display                      | Interno                |
| Cor do logótipo   | Logótipo cromado   |                                      |                        |

## Composição do interior do frigorífico



|                                  |  |  |       |
|----------------------------------|--|--|-------|
| Number of compartments           | 2  | Prateleira da gaveta dos legumes                   | Sim   |
| Compartment types                | Low temperature compartment, Fruit and vegetable compartment | Tipologia de prateleira sobre a gaveta dos legumes | Vidro |
| Número de prateleiras ajustáveis | 2  | Gaveta baixa temperatura                           | Sim   |
| Gavetas para fruta e legumes     | 1  | Iluminação interna do frigorífico                  | Sim   |
| Shelves material                 | Ajustáveis em altura   | Tipo de iluminação do frigorífico                  | LED   |
| Tipo das gavetas para legumes    | Gaveta de legumes  |  |       |

## Composição do interior da porta do frigorífico

|                                    |   |                                       |   |
|------------------------------------|---|---------------------------------------|---|
| Compartimentos da porta ajustáveis | 3 | Compartimentos da porta para garrafas | 1 |
|------------------------------------|---|---------------------------------------|---|

## Outras características do frigorífico



|                  |     |           |     |
|------------------|-----|-----------|-----|
| Humidity Control | Sim | Ventilado | Sim |
| MultiFlow        | Sim |           |     |

## Composição do interior do congelador

|                                  |     |                                  |                      |
|----------------------------------|-----|----------------------------------|----------------------|
| Número de prateleiras            | 1   | Tipo de iluminação do congelador | LED                  |
| Iluminação interna do congelador | Sim | Tipo de prateleiras              | Prateleiras de vidro |

## Composição do interior da porta do congelador

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Compartimentos da porta ajustáveis | 2 |
|------------------------------------|---|

## Outras características do congelador



|           |        |                           |     |
|-----------|--------|---------------------------|-----|
| Ice Maker | Manual | Zona de congelação rápida | Sim |
|-----------|--------|---------------------------|-----|

## Outras características técnicas



|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Funções do display               | Congelação rápida, Eco, Alarme perda de temperatura |
| Comando para congelação rápida   | Sim   |
| Alarme de porta aberta           | Alarmes acústico e ótico de porta aberta            |
| Alarme perda de temperatura      | Sim   |
| Tipo de controlo da temperatura  | Eletrónico  |
| Nº de compressores               | 1   |
| Tipo de gás de refrigeração      | R600a   |
| Tipo de compressor               | Inverter com velocidade variável                    |
| Quantidade de refrigerante (gr.) | 62 g  |
| Espuma expansiva de isolamento   | Ciclopentano  |

## Performance / Etiqueta energética



|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Consumo anual de energia         | 265 kWh/a |
| Classe energética                | E         |
| Classe de emissão de ruído aéreo | C         |
| Volume líquido total             | 524 l     |
| Volume líquido do congelador     | 124 l     |
| Volume líquido do frigorífico    | 400 l     |

|   |                  |
|---|------------------|
| Emissão de ruído aéreo                        | 41 dB(A) re 1 pW |
| Autonomia de conservação sem energia elétrica | 15 h             |
| Capacidade de congelação (4 estrelas)         | 8 kg/24h         |
| Classe climática                              | SN, N, ST, T     |
| EI  | 96 %             |

## Ligação elétrica


|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Potência nominal   | 197 W     |
| Corrente (Amperes) | 1.1 A     |
| Tensão (Volts)     | 220-240 V |

|                                    |              |
|------------------------------------|--------------|
| Frequência (Hz)                    | 50/60 Hz     |
| Comprimento do cabo de alimentação | 180 cm       |
| Ficha elétrica                     | (F;E) Schuko |

## Dados de logística

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Largura           | 796 mm  |
| Profundidade (mm) | 805 mm  |
| Altura            | 1921 mm |

|  |         |
|--|---------|
| Largura do produto máx. com portas abertas     | 1185 mm |
| Profundidade do produto incluindo o puxador    | 851 mm  |
| Profundidade do produto com porta aberta a 90° | 1470 mm |



---

## Alternative products

---



**FAB50RBL5**

**Dobradiças: Direito**  
Preto



**FAB50RRD5**

**Dobradiças: Direito**  
Vermelho



**FAB50RCR5**

**Dobradiças: Direito**  
Creme



**FAB50RPB5**

**Dobradiças: Direito**  
Azul céu



**FAB50RCRB5**












**Dobradiças: Direito**  
Creme



**FAB50RWH5**

**Dobradiças: Direito**  
Branco

## Symbols glossary

-  Compartimento de congelamento de 4 estrelas para melhor conservação dos alimentos.
-  Descongelação: sistema de descongelamento automático em intervalos regulares, eliminando a necessidade de descongelar completamente.
-  Modo económico: analisa o funcionamento do frigorífico durante a ativação e otimiza o ciclo operacional para reduzir o consumo de energia.
-  Congelação rápida: permite congelar rapidamente grandes quantidades de alimentos frescos, devido a reduzir rapidamente a temperatura do congelador. Deverá ser ativada algumas horas antes da sua utilização.
-  Tecnologia Inverter: o motor inverter é muito fiável, mais leve e compacto e não necessita de substituição de escovas. É um motor mais eficiente, consumindo menos energia e mais silencioso.
-  Classe de eficiência energética do produto declarada na etiqueta energética e na ficha do produto e em conformidade com os regulamentos UE.
-  Classe de eficiência energética do produto declarada na etiqueta energética e na ficha do produto e em conformidade com os regulamentos UE.
-  Display LED: Para visualizar os programas, funções e opções selecionadas e o tempo para o fim do programa.
-  Ventilador: sistema de circulação forçada de ar frio para garantir uma distribuição de ar e da temperatura no interior do frigorífico.
-  Iluminação por LED no interior, criando uma luz com uma distribuição perfeita. O LED consome menos energia, aquece muito menos e tem uma vida mais longa do que as lâmpadas tradicionais.
-  MultiFlow: ventilação através de aberturas na parede traseira do frigorífico em diferentes níveis de altura fazem com que a temperatura seja distribuída de forma harmoniosa em todo o interior, prolongando a conservação dos alimentos.