FAB50RPG5



Семейство продуктов	Холодильник
Установка	Отдельностоящий
Категория	Двухдверный
Рекомендуемая ширина	70 - 80 cm
Полный «Без инея» (система No-Frost)	Да
Тип охлаждения	Полный «Без инея» (система No-Frost) - 2 контура охлаждения
Разморозка	Автоматическая
Тип петель (шарнира)	Стандартный
Дверной упор	Справа
Международный артикул (EAN-код)	8017709299422

Эстетика

Эстетика	Стиль 50-х г.г.	**Материал боковин**	Сталь
Цвет	Пастельный зеленый	**Цвет боковин**	Пастельный зеленый
Дизайн	Скругленный выпуклый	**Логотип**	Накладной
Отделка	Глянцевый	**Цвет профиля на полках дверцы**	Серебристый
Материал	Термоформируемый полимер	**Цвет профиля на выдвижных ящиках**	Серебристый
Ручка	Внешняя	**Цвет профиля на стеклянных полках**	Хромированный
Тип ручки	Фиксированный	**Дисплей**	Светодиодный
Цвет ручек	Хромированный	**Расположение дисплея**	Интерьер (хододильное отделение)
Цвет логотипа	Хромированный		

Характеристики холодильного отделения

Количество отделений	2	**Крышка ящика для овощей**	Да
Типы отделений	Низкотемпературный отсек, Отделение для овощей и фруктов	**Тип крышки ящика для овощей и фруктов**	Стекло
Количество регулируемых полок	2	**Низкотемпературный отсек**	Да
Количество ящиков для овощей и фруктов	1	**Внутренняя подсветка холодильного отделения**	Да
Материал полок	Стекло		
Тип ящика для овощей и фруктов	Стандартный		

		Тип подсветки холодильного отделения	Светодиодный

Дверца холодильного отделения

Количество регулируемых полок на дверце	3	**Количество полок для бутылок**	1

Другие характеристики холодильного отделения



Контроль влажности	Да	**Конвекция**	Да
Многопоточная система охлаждения	Да		

Характеристики морозильного отделения

Количество полок	1	**Тип подсветки морозильного отделения**	Светодиодный
Внутренняя подсветка морозильного отделения	Да	**Тип полок**	Стекло

Дверца морозильного отделения

Количество регулируемых полок	2		

Другие характеристики морозильного отделения



Льдогенератор	Ручная	**Зона быстрой заморозки**	Да

Другие технические характеристики



Функции на дисплее	Быстрая заморозка, Акустический сигнал при повышении температуры
Кнопка быстрой заморозки	Да
Акустический сигнал при открытой дверце	Акустический и визуальный
Акустический сигнал при повышении температуры	Да
Тип контроля температуры	Электронный
Количество компрессоров	1

Тип хладагента	R600a
Тип компрессора	Инвертор
Количество хладагента (г)	62 g
Вспенивающий агент	Циклопентан

Производительность / Энергопотребление - НОВЫЙ регламент




Годовое энергопотребление	265 кВт/год
Класс энергоэффективности	E
Класс эмиссии воздушного акустического шума	C
Полный объем	524 л
Сумма объемов морозильников	124 л
Сумма объемов холодильного отделения и незамерзающего отделения	400 л
Эмиссия воздушного акустического шума	41 дБ(A) re 1пВт
Поддержание температуры при отключении энергии	15 ч
4* - Мощность замораживания	8 кг/сутки
Климатический класс	SN, N, ST, T
EEI	96 %

Электрическое подключение

Номинальная мощность	197 Вт
Сила тока	1,1 A
Напряжение	220-240 В
Частота тока	50/60 Гц
Длина электрического кабеля	180 см
Тип электрической вилки	Европейская вилка для переменного тока

Логистическая информация

Ширина изделия (мм)	796 мм
Глубина без ручек	805 мм
Высота изделия	1921 мм
Ширина с дверцей, открытой на 90° (мм)	1185 мм
Глубина с ручкой	851 мм
Глубина с дверцей, открытой на 90°	1470 мм


30
851
805
796
1185
796
389
665
1418
110°
751
803
665
138
122
1777
30 (25-40)
190
796
613.5
30
30
1260
1921 (1918-1931)
973
796
177
665
1470
90°
796

Alternative products



FAB50RBL5

Дверной упор: Справа
Черный



FAB50RPB5

Дверной упор: Справа
Пастельный голубой



FAB50RRD5

Дверной упор: Справа
Красный



FAB50RCRB5

Дверной упор: Справа
Кремовый



FAB50RCR5

Дверной упор: Справа
Кремовый



FAB50RWH5

Дверной упор: Справа
Белый

Symbols glossary



Морозильная камера 4 **** для лучшей сохранности продуктов.



Автоматическое размораживание: работает за счет автоматического оттаивания через равные промежутки времени, что исключает необходимость размораживание прибора в целом.



A++: класс энергоэффективности A++ помогает сэкономить до 20% энергии по сравнению с классом A. Гарантируется максимальная производительность при минимальном потреблении.



Класс энергоэффективности E



Цифровой дисплей: для отображения выбранных программ, функций и опций, а также времени до конца цикла.



Вентилируемый: принудительное распределение холодного воздуха в холодильном отделении, что обеспечивает равномерное распределение температуры внутри холодильника.



Быстрая заморозка: функция быстрого замораживания снижает температуру в камере, если активировать ее за несколько часов до использования.



Светодиодное внутреннее освещение: более энергоэффективный и долговечный способ освещения внутреннего пространства прибора.



Эволюция Smeg в направлении более интеллектуальных и экологичных моделей привела к выбору инверторной технологии, которая значительно снижает энергопотребление.



Многопоточная система охлаждения: дольше сохраняет свежесть продуктов.