FAB50RRD

Семейство продуктов	Холодильник
Установка	Отдельностоящий
Категория	Двухдверный
Тип охлаждения	No-Frost
Разморозка	Автоматическая
Тип петель (шарнира)	Стандартный
Дверной упор	Справа
EAN-код	8017709249472

Эстетика

Эстетика	Стиль 50-х г.г.	**Цвет ручек**	Хромированный
Цвет	Красный	**Цвет логотипа**	Хромированный
Дизайн	Скругленный выпуклый	**Материал боковин**	Сталь
Отделка	Глянцевый	**Цвет боковин**	Красный
Материал	Термоформируемый полимер	**Логотип**	Накладной
		Расположение дисплея	
Ручка	Внешняя	**Другие цвета**	Пастельный голубой, Белый, Черный, Кремовый, Серебристый, Пастельный зеленый
Тип ручки	Фиксированный		

Характеристики холодильного отделения

Количество регулируемых полок	3	**Тип крышки ящика для овощей и фруктов**	Стекло
Количество ящиков для овощей и фруктов	2	**Зона сохранения свежести**	Да
Тип регулируемых полок	Стекло	**Внутренняя подсветка холодильного отделения**	Да
Тип ящика для овощей и фруктов	Стандартный	**Тип подсветки холодильного отделения**	LED
Крышка ящика для овощей	Да		

Дверца холодильного отделения

Количество регулируемых полок на дверце	3	**Количество полок для бутылок**	1

Другие характеристики холодильного отделения

Аксессуары	Контейнер для сыра, Контейнер для масла, Подставка для яиц	**MultiFlow**	Да

Характеристики морозильного отделения

Количество полок	1	**Тип подсветки морозильного отделения**	LED подсветка
Количество ящиков с крышкой	1		
Внутренняя подсветка морозильного отделения	Да	**Тип полок**	Пластик

Дверца морозильного отделения

Количество регулируемых полок	2

Другие характеристики морозильного отделения

Льдогенератор	Ручная	**Зона быстрой заморозки**	Да

Другие технические характеристики

Подключение к водопроводу	
Тип контроля температуры	Электронный
Количество компрессоров	1
Тип хладагента	R600a
Тип компрессора	Инвертор
Количество хладагента (г)	62 g
Вспенивающий агент	Циклопентан

Производительность / Энергопотребление - НОВЫЙ регламент

Годовое энергопотребление	470 кВт/год	**Эмиссия воздушного акустического шума**	44 дБ(A) re 1пВт
Класс энергоэффективности	G	**Поддержание температуры при отключении энергии**	13 ч
Класс эмиссии воздушного акустического шума	D	**4* - Мощность замораживания**	5,5 кг/сутки
Полный объем	440 л	**Климатический класс**	N, ST, T
Сумма объемов морозильников	97 л	**EEI**	184 %
Сумма объемов холодильного отделения и незамерзающего отделения	343 л		

Электрическое подключение

Номинальная мощность	197 Вт	**Частота тока**	50/60 Гц
Сила тока	1,54 A	**Длина электрического кабеля**	200 см
Напряжение	220-240 В	**Тип электрической вилки**	(F;E) Schuko

Логистическая информация

Ширина изделия (мм)	804 мм	**Ширина с дверцей, открытой на 90° (мм)**	1550 мм
Глубина без ручек	810 мм	**Глубина с ручкой**	780 мм
Высота изделия	1872 мм	**Глубина с дверцей, открытой на 90°**	1430 мм



Symbols glossary

Морозильная камера 4 **** для лучшей сохранности продуктов.

Автоматическое размораживание: работает за счет автоматического оттаивания через равные промежутки времени, что исключает необходимость размораживание прибора в целом.

A++: класс энергоэффективности A++ помогает сэкономить до 20% энергии по сравнению с классом A. Гарантируется максимальная производительность при минимальном потреблении.

Класс энергоэффективности G

Быстрая заморозка: функция быстрого замораживания снижает температуру в камере, если активировать ее за несколько часов до использования.

Светодиодное внутреннее освещение: более энергоэффективный и долговечный способ освещения внутреннего пространства прибора.

Life Plus 0°C: температура в отсеках Lifeplus поддерживается на уровне 0°C, что позволяет дольше сохранять свежее мясо и рыбу.

Эволюция Smeg в направлении более интеллектуальных и экологичных моделей привела к выбору инверторной технологии, которая значительно снижает энергопотребление.

Multiflow: дольше сохраняет свежесть продуктов.