

## FAB50RRD5



|                    |                                     |
|--------------------|-------------------------------------|
| Produktfamilie     | Køleskab                            |
| Installation       | Fritstående                         |
| Kategori           | Dobbelt låge                        |
| Referencebredde    | 70 - 80 cm                          |
| Nej - frostsysteem | Ja                                  |
| Køletype           | Total No Frost - Dobbelt kølesystem |
| Optøning           | Automatisk                          |
| Hængseltype        | Standard                            |
| Hængselposition    | Højre                               |
| EAN-kode           | 8017709299439                       |



## Æstetik



|               |            |                          |                  |
|---------------|------------|--------------------------|------------------|
| Æstetik       | 50's Style | Sidemateriale            | Stål             |
| Farve         | Rød        | Sidefarve                | Rød              |
| Design        | Afrundet   | Logo                     | Benyttet         |
| Finish        | Blank      | Dørhylde, profil farve   | Sølv             |
| Materiale     | Varmestøbt | Skuffer profilfarve      | Sølv             |
| Håndtag       | Ekstern    | Farve på glashyldeprofil | Krom             |
| Håndtagstype  | Fast       | Display                  | Led              |
| Håndtag farve | Krom       | Display position         | Intern (kølerum) |
| Logofarve     | Krom       |                          |                  |

## Køleskabsafdeling egenskaber



|                                  |  |                                     |      |
|----------------------------------|--|-------------------------------------|------|
| Number of compartments           | 2  | Grøntsagsrum                        | Ja   |
| Compartment types                | Low temperature compartment, Fruit and vegetable compartment | Type af låg til grøntsagsskuffe     | Glas |
| Antal justerbare hylder          | 2  | Lav temperatur, rum                 | Ja   |
| Antal frugt- og grøntsagsskuffer | 1  | Kølesk. indvendig belysning         | Ja   |
| Hylde, materiale                 | Glas   | Indvendig belysningstype (køleskab) | LED  |
| Type af låg til grøntsagsskuffer | Standard   |                                     |      |

## Køleskab indvendig låge

|                           |   |                      |   |
|---------------------------|---|----------------------|---|
| Antal justerbare balkoner | 3 | Antal flaskebalkoner | 1 |
|---------------------------|---|----------------------|---|

## Andre køleskabsfunktioner



|                                |                   |        |    |
|--------------------------------|-------------------|--------|----|
| Fugtighedsstyring<br>MultiFlow | Yes, manual<br>Ja | Blæser | Ja |
|--------------------------------|-------------------|--------|----|

## Fryseafdeling egenskaber

|                               |    |                                    |      |
|-------------------------------|----|------------------------------------|------|
| Antal hylder                  | 1  | Fryser indvendig<br>belysningstype | LED  |
| Fryser indvendig<br>belysning | Ja | Hyldetype                          | Glas |

## Fryser indvendig låge

|                           |   |                  |    |
|---------------------------|---|------------------|----|
| Antal justerbare balkoner | 2 | Indfrysningssrum | Ja |
|---------------------------|---|------------------|----|

Ismaskine Manuel

## Andre tekniske egenskaber



|                             |                                   |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| Funktioner, skærm           | Lynfrysning, ØKO, Temperaturalarm |
| Knap til hurtig indfrysning | Ja                                |
| Låge åben alarm             | Akustisk og visuel                |
| Temperaturalarm             | Ja                                |
| Temperaturstyringstype      | Elektronisk                       |
| Antal kompressorer          | 1                                 |
| Kølemiddelgas, type         | R600a                             |
| Type af kompressor          | Kompressor med variabel hastighed |
| Kølemiddel mængde (gr)      | 62 g                              |
| Ventileringsmiddel          | Cyklopentan                       |

## Ydeevne / Energimærke - Reg. 2019



|  |           |
|--|-----------|
| Årligt strømforbrug  | 265 kWh/a |
| Energieffektivitetsklasse                                    | E         |
| Luftbåren akustisk støjemissionsklasse                       | C         |
| Samlet nettovolumen  | 524 l     |
| Summen af mængderne af de frosne rum                         | 124 l     |
| Summen af mængderne i kølerummet (ne) og det (de) frosne rum | 400 l     |

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| Lydniveau                   | 41 dB(A) re 1 pW |
| Optøningstid                | 15 h             |
| 4 stjernet - Frysekapacitet | 8 kg/24h         |
| Klimaklasse                 | SN, N, ST, T     |
| EEl                         | 96 %             |

## Elektrisk tilslutning


|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Elektrisk klassificering | 197 W     |
| Nuværende                | 1,1 A     |
| Spænding (V)             | 220-240 V |

|               |              |
|---------------|--------------|
| Frekvens (Hz) | 50/60 Hz     |
| Kabellængde   | 180 cm       |
| Stik          | (F;E) Schuko |

## Logistiske oplysninger

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Bredde             | 796 mm  |
| Dybde uden håndtag | 805 mm  |
| Højde med fødder   | 1921 mm |

|  |         |
|--|---------|
| Produktbredde med maksimal lågeåbning  | 1185 mm |
| Produktdybde med håndtag               | 851 mm  |
| Produktdybde med lågerne åbne ved 90 ° | 1470 mm |



---

## Alternative products

---



**FAB50RPG5**

**Hængselposition: Højre**  
Pastelgrøn



**FAB50RPB5**

**Hængselposition: Højre**  
Pastelblå



**FAB50RCR5**

**Hængselposition: Højre**  
Creme



**FAB50RBL5**

**Hængselposition: Højre**  
Sort



**FAB50RCRB5**












**Hængselposition: Højre**  
Creme



**FAB50RWH5**

**Hængselposition: Højre**  
Hvid

## Symbols glossary

-  4-stjernet fryserum for bedre konservering af mad.
-  Det automatiske afrimningssystem fungerer ved automatisk afrimning med regelmæssige intervaller, hvilket eliminerer behovet for afrimning helt.
-  Økonomitilstand: Analyserer køleskabsfunktion under aktivering og optimerer driftscyklussen for at reducere strømforbruget.
-  Hurtigfrysning: Funktionen hurtigfrysning sænker temperaturen i rummet, når det aktiveres et par timer før brug.
-  Smegs udvikling mod mere intelligente og miljøvenlige modeller har ført til valget af Inverter-teknologi, hvilket reducerer forbruget betydeligt.
-  Energieffektivitetsklasse E
-  A++: Energieffektivitetsklasse A ++ hjælper med at spare op til 20% energi sammenlignet med klasse A. Maksimal ydelse med minimalt forbrug er garanteret.
-  LED-display: for at vise programmer, valgte funktioner og valgmuligheder og tid til slutningen af cyklussen.
-  Ventileret: Tvungen fordeling af kold luft i køleskabet, hvilket muliggør en jævn temperaturfordeling i køleskabet.
-  LED indvendig belysning: er en mere energieffektiv og langvarig måde at belyse apparatets indre på.
-  Air plus: holder mad friskere i længere tid.