

FAB50RRD5



Produktgruppe	Kjøleskap
Installasjon	Frittstående
Kategori	Dobbeltdør
Referansebredde	70 - 80
No-Frost-system	Ja
Type kjøling	Totale No Frost - Dobbel kjølesystem
Tine	Automatisk
Type hengsel	Standard
Hengselposisjon	Høyre
EAN-kode	8017709299439



Estetisk linje



Estetikk	50's Style	Materiale side	Stål
Farge	Rød	Farge på side	Rød
Finish	Blank	Logo	Anvendt
Design	Avrundet	Dørhyller profil farge	Sølv
Materiale	Formpresset plast	Skuffe profilmfarge	Sølv
Håndtak	Utvendig	Fargen på glasshyll profil	Krom
Håndtak type	Fast	Display	LED
Farge på håndtak	Krom	Displayposisjon	Intern (kjølecelle)
Logo farge	Krom		

Avdelinger i kjøleskap



Number of compartments	2	Grønnsaksskuff	Ja
Compartment types	Low temperature compartment, Fruit and vegetable compartment	Type grønnsaksskuff	Glass
		Lavtemperatursyklus	Ja
		Belysning i kjøleskap	Ja
Antall justerbare hyller	2	Type belysning i kjøleskap	LED
Antall frukt- og grønnsaksskuffer	1		
Type justerbare hyller	Glass		
Type skarpere / grønnsaksskuffer dekke	Standard		

Innerdør i kjøleskap

Antall justerbare dørhyller	3	Antall flaskehyller	1
-----------------------------	---	---------------------	---

Andre kjøleskapegenskaper



Fuktighetskontroll MultiFlow	Ja	Vifte	Ja
------------------------------	----	-------	----

Egenskaper fryseravdeling

Antall hyller	1	Type innvendig belysning fryser	LED
Innvendig belysning fryser	Ja	Type hylleplan	Glass

Innvendig dør fryser

Antall justerbare dørhyller	2
-----------------------------	---

Andre fryseregenskaper



Ismaskin	Manuell	Avdeling for hurtidfrysing	Ja
----------	---------	----------------------------	----

Andre tekniske egenskaper



Displayfunksjoner	Hurtigfrysingsknapp	Dør åpen alarm	Temperatur alarm	Type temperaturkontroll	Antall kompressorer	Type kjølegass	Type kompressor	Kjølemiddel Mengde (g)	Skummiddel	Hurtigfrysing, Eco, Temperaturalarm
										Ja
										Akustisk og visuell
										Ja
										Elektronisk
										1
										R600a
										Variabel fartskompressor
										62 g
										Syklopentan

Ytelse / Energimerking - Reg. 2019




Årlig energiforbruk	265 kWh/a
Energi effektivitetsklasse	E
Luftbåren akustisk støyemisjonsklasse	C
Totalt nettovolum	524 l
Sum av volum i frossenkammer(e)	124 l
Sum av volum i kjølekammer(e) og frostfrikammer(e)	400 l

Støynivå	41 dB(A) re 1 pW
Tine tid	15 h
Firestjernerens frysekapasitet	8 kg/24h
Klimaklasse	SN, N, ST, T
EEl	96 %

Elektrisk tilkobling

Støpseltype	(F;E) Schuko
Elektrisk tilkoblingseffekt	197 W
Strøm (A)	1,1 A

Spenning (V)	220-240 V
Frekvens (Hz)	50/60 Hz
Lengde på ledning	180 cm



Alternative products



FAB50RPG5

Hengselposisjon: Høyre
Pastel Grønn



FAB50RPB5

Hengselposisjon: Høyre
Pastellblå



FAB50RCR5

Hengselposisjon: Høyre
Creme



FAB50RBL5

Hengselposisjon: Høyre
Sort



FAB50RCRB5












Hengselposisjon: Høyre
Creme



FAB50RWH5

Hengselposisjon: Høyre
Hvit

Symbols glossary

- | | | | |
|--|---|---|--|
|  | 4-Stjerners frysekammer for bedre oppbevaring av mat. |  | Det automatisk tinesystemet brukes som automatisk tining ved faste intervaller, noe som eliminerer behovet for opptining i en periode. |
|  | A++: Energieffektivitetsklasse A++ hjelper med å spare inn opptil 20% energi sammenlignet med klasse A. Maksimal ytelse med minimalt forbruk er garantert. |  | LED-display: For å vise programmer, funksjoner og valg som er blitt gjort, samt tid som gjenstår før endt syklus. |
|  | Økonomisk modus: Analyserer kjølerfunksjon under aktivering og optimerer driftsyklusen slik at effektforbruket reduseres. |  | Ventilert: Tvungen fordeling av kald luft i kjølekammeret, noe som gir jevn temperatur innvendig i kjøleskapet. |
|  | Hurtigfrys: Hurtigfrysfunksjon bringer temperaturen i rommet ned hvis den aktiveres noen timer før bruk. |  | Innvendige LED-lamper: Er mer energi- og tidseffektive til belysning av apparatets innside. |
|  | Utviklingen til Smeg mot mer intelligente og økovennlige modeller, har gjort at vi har valgt inverter-teknologi, noe som reduserer energiforbruket betraktelig. |  | Air plus: Holder maten fersk lenger. |
|  | Energieffektivitetsklasse E | | |

Benefit (TT)

No-Frost-system

Systemet No Frost forhindrer isdannelse og bidrar til bedre konservering av mat i kjøleskapet

Multiflow-system i plast

Multiflow-systemet sikrer jevn fordeling av kald luft inne i kjøleskapet

Vifte

Viften bidrar til en jevn fordeling av luften inne i kjøleskapet

R600a kjølegass

Miljøvennlig R600a kjølemiddelgass bidrar til rask avkjøling med lavere energiforbruk

Klimaklasse

Klimaklasse SN-T gjør apparatet egnet for bruk i romtemperatur mellom 10 °C og 43 °C (50 °F ~ 109 °F)

Utvendig håndtak

Det utvendige håndtaket sikrer et praktisk og brukervennlig kjøleskap

Innvendig belysning i kjøleskap

Innvendig belysning for perfekt oversikt over hyllene i kjøleskapet

Innvendig belysning i fryser

Innvendig belysning for perfekt oversikt over skuffene i fryserommet

Frukt- og grønnsaksskuff

Frukt- og grønnsaksskuffen sikrer de beste oppbevaringsforholdene for fersk mat, og unngår forurensning

Inverter-kompressor

Inverterkompressor reduserer støy- og vibrasjonsnivåer for et stille og komfortabelt kjøkkenmiljø

Kompressortechnologi gir betydelige fordeler for kjølesystemer, og forbedrer både ytelse og effektivitet. Bedre temperaturkontroll sikrer et mer stabilt og konstant innemiljø, og bevarer matens friskhet. Denne teknologien resulterer også i redusert energiforbruk, ettersom kompressoren justerer hastigheten i henhold til kjølebehovet.

Manuell ismaskin

Med en manuell ismaskin kan man manuelt justere mengden is som produseres basert på personlige behov

Innvendig display

Internt display for målrettet temperaturkontroll og et rent, minimalistisk design