

FAB50RRD5



Família Frigorífico Instalação livre instalação Categoria 2 portas Largura de referência 70 - 80 cm Sistema No-frost Sim

Total No Frost Tecnologia Descongelação Automática Livre instalação Tipo de dobradiças Dobradiças À direita

Código EAN 8017709299439



Design



Anni 50 Material das laterais Design Aco Cor Vermelho Cor das laterais Laterais em vermelho Série Arredondado Logótipo Logótipo aplicado **Acabamentos** Polido

Material da porta Fibra termoformada

Puxador Externo Tipo de puxador Fixo Cor do puxador 'Cromado

Cor do logótipo Logótipo cromado Cor do perfil das Cinza prateleiras

Cor dos perfis das Cinza gavetas

Cor do perfil da

prateleira de vidro Display

Posição display

Cromado

Display com LEDs

Interno

LED

Composição do interior do frigorífico



Number of 2 Prateleira da gaveta Sim compartments dos legumes **Compartment types** Tipologia de prateleira Low temperature Vidro compartment, Fruit and sobre a gaveta dos vegetable compartment legumes Número de prateleiras 2 Gaveta baixa Sim ajustáveis temperatura lluminação interna do Gavetas para fruta e Sim

legumes frigorífico

Tipo de prateleiras Tipo de iluminação do Ajustáveis em altura frigorífico ajustáveis



Tipo das gavetas para legumes

Gaveta de legumes

Composição do interior da porta do frigorífico

Compartimentos da porta ajustáveis

3

Compartimentos da porta para garrafas

Outras características do frigorífico





congelador

Humidity Control

MultiFlow Sim Ventilado

Sim

Composição do interior do congelador

Número de prateleiras Iluminação interna do

1

Sim

Tipo de iluminação do

congelador

Tipo de prateleiras

LED

Prateleiras de vidro

Composição do interior da porta do congelador

Compartimentos da porta ajustáveis

2

Outras características do congelador



Ice Maker

Manual

Zona de congelação

Sim

rápida

Outras características técnicas







Funções do display

Comando para congelação rápida

Alarme de porta aberta

Alarme perda de temperatura

Tipo de controlo da temperatura

N° de compressores

Tipo de gás de refrigeração

Tipo de compressor

Quantidade de refrigerante (gr.)

Espuma expansiva de isolamento

Congelação rápida, Eco, Alarme perda de temperatura

Alarmes acústico e ótico de porta aberta

Sim

Eletrónico

1

R600a

Inverter com velocidade variável

62 g

Ciclopentano



Performance / Etiqueta energética



Consumo anual de 265 kWh/a energia Classe energética Ε Classe de emissão de C ruído aéreo Volume líquido total 524 I Volume líquido do

congelador Volume líquido do frigorífico

124 I

400 I

Emissão de ruído aéreo 41 dB(A) re 1 pW

Autonomia de conservação sem energia elétrica

Capacidade de congelação (4 estrelas)

Classe climática

EEI

8 kg/24h

SN, N, ST, T

96 %

15 h

Ligação elétrica

Potência nominal Corrente (Amperes) Tensão (Volts)

197 W 1,1 A 220-240 V Frequência (Hz) Comprimento do cabo de alimentação

Ficha elétrica

50/60 Hz 180 cm

(F;E) Schuko

Dados de logística

Largura Profundidade (mm) Altura

796 mm 805 mm 1921 mm Largura do produto máx. com portas

abertas

Profundidade do produto incluindo o


puxador

Profundidade do produto com porta aberta a 90°

1185 mm

851 mm

1470 mm





Alternative products



FAB50RPG5

Dobradiças: À direita Verde água



FAB50RPB5

Dobradiças: À direita Azul céu



FAB50RCR5

Dobradiças: À direita

Creme



FAB50RBL5

Dobradiças: À direita



FAB50RCRB5

Dobradiças: À direita

Creme



FAB50RWH5

Dobradiças: À direita

Branco



Symbols glossary



Compartimento de congelamento de 4 estrelas para melhor conservação dos alimentos.



Descongelação: sistema de descongelamento automático em intervalos regulares, eliminando a necessidade de descongelar completamente.



Classe de eficiência energética do produto declarada na etiqueta energética e na ficha do produto e em conformidade com os regulamentos UE.



Classe de eficiência energética do produto declarada na etiqueta energética e na ficha do produto e em conformidade com os regulamentos



Display LED: Para visualizar os programas, funções e opções selecionadas e o tempo para o fim do programa.



Modo económico: analisa o funcionamento do frigorífico durante a ativação e otimiza o ciclo operacional para reduzir o consumo de energia.



Ventilador: sistema de circulação forçada de ar frio para garantir uma distribuição de ar e da temperatura no interior do frigorífico.



Congelação rápido: permite congelar rapidamente grandes quantidades de alimentos frescos, devido a reduzir rapidamente a temperatura do congelador. Deverá ser ativada algumas horas antes da sua utilização.



Iluminação por LED no interior, criando uma luz com uma distribuição perfeita. O LED consome menos energia, aquece muito menos e tem uma vida mais longa do que as lâmpadas tradicionais.



Tecnologia Inverter: o motor inverter é muito fiável, mais leve e compacto e não necessita de substituição de escovas. É um motor mais eficiente, consumindo menos energia e mais silencioso.



MultiFlow: ventilação através de aberturas na parede traseira do frigorífico em diferentes níveis de altura fazem com que a temperatura seja distribuída de forma harmoniosa em todo o interior, prolongando a conservação dos alimentos.