

FAB50RRD5



Семейство продуктов Холодильник **Установка** Отдельностоящий Категория Двухдверный Рекомендуемая ширина 70 - 80 cm

Полный No-Frost Да

Тип охлаждения Полный No-Frost - 2 контура

охлаждения

Разморозка Автоматическая Тип петель (шарнира) Стандартный Дверной упор Справа

EAN-код 8017709299439



Эстетика



Стиль 50-х г.г. Материал боковин Сталь Эстетика Цвет Красный Цвет боковин Красный Дизайн Скругленный выпуклый Логотип Накладной Отделка Глянцевый Цвет профиля на

Материал

Термоформируемый

полимер

Внешняя Ручка

Тип ручки Фиксированный Цвет ручек Хромированный

Цвет логотипа Хромированный полках дверцы Цвет профиля на

выдвижных ящиках Цвет профиля на стеклянных полках

Дисплей

Расположение дисплея

Серебристый

Серебристый

Хромированный

LED

Интерьер (хододильное

отделение)

Характеристики холодильного отделения



Количество отделений

Типы отделений

Количество регулируемых полок Количество ящиков для 1 овощей и фруктов

Тип регулируемых

полок

Низкотемпературный отсек, Отделение для овощей и

фруктов 2

Стекло

Крышка ящика для овощей

Тип крышки ящика для Стекло овощей и фруктов

Низкотемпературный отсек

Внутренняя подсветка

отделения

Да

Да

Да

холодильного

SMEG SPA 28.11.2025



Тип ящика для овощей Стандартный и фруктов

Тип подсветки холодильного отделения

LED

Дверца холодильного отделения

Количество 3 регулируемых полок на дверце

Количество полок для

бутылок

Другие характеристики холодильного отделения

Контроль влажности

MultiFlow Да Конвекция

Да

1

Характеристики морозильного отделения

Количество полок Внутренняя подсветка Да

морозильного отделения

Тип подсветки морозильного отделения

Тип полок

Стекло

LED

Дверца морозильного отделения

2 Количество регулируемых полок

Другие характеристики морозильного отделения

*1

Льдогенератор Ручная Зона быстрой заморозки

Да

Другие технические характеристики





Функции на дисплее

Быстрая заморозка, ЕСО, Акустический сигнал при

Кнопка быстрой заморозки

Акустический сигнал при открытой дверце

Акустический сигнал при повышении

температуры

Тип контроля температуры

Количество компрессоров

повышении температуры

Акустический и визуальный

Да

Да

Электронный

1

SMEG SPA 28.11.2025



Тип хладагента R600a Тип компрессора Инвертор Количество хладагента (г) 62 g Вспенивающий агент Циклопентан

Производительность / Энергопотребление - НОВЫЙ регламент

Годовое 265 кВт/год Эмиссия воздушного 41 дБ(А) ге 1пВт энергопотребление акустического шума

Поддержание 15 ч

энергоэффективности температуры при отключении энергии Класс эмиссии C

4* - Мощность 8 кг/сутки воздушного акустического шума замораживания

Полный объем 524 л

Сумма объемов 124 л

морозильников 400 л Сумма объемов

холодильного отделения и незамерзающего отделения

Климатический класс SN. N. ST. T EEI 96 %

Электрическое подключение

Частота тока Номинальная мощность 197 Вт 50/60 Гц Длина электрического Сила тока 1 1 A 180 см

кабеля Напряжение 220-240 B

Тип электрической (F;E) Schuko вилки

Логистическая информация


Ширина изделия (мм) Ширина с дверцей, 1185 мм 796 мм открытой на 90° (мм)

Глубина без ручек 805 мм Глубина с ручкой 851 мм Высота изделия 1921 MM Глубина с дверцей, 1470 MM

SMEG SPA 28.11.2025

открытой на 90°





SMEG SPA 28.11.2025



Alternative products



FAB50RPG5

Дверной упор: Справа Пастельный зеленый



FAB50RPB5

Дверной упор: Справа Пастельный голубой



FAB50RCR5

Дверной упор: Справа

Кремовый



FAB50RBL5

Дверной упор: Справа Черный



FAB50RCRB5

Дверной упор: Справа Кремовый



FAB50RWH5

Дверной упор: Справа

Белый

SMEG SPA 28.11.2025



Symbols glossary



Морозильная камера 4 **** для лучшей сохранности продуктов.



Автоматическое размораживание: работает за счет автоматического оттаивания через равные промежутки времени, что исключает необходимость размораживание прибора в целом.



А++: класс энергоэффективности А++ помогает сэкономить до 20% энергии по сравнению с классом А. Гарантируется максимальная производительность при минимальном потреблении.



Светодиодный дисплей: для отображения выбранных программ, функций и опций, а также времени до конца цикла.



Экономичный режим: анализирует работу холодильника во время активации и оптимизирует рабочий цикл для снижения энергопотребления.



Вентилируемый: принудительное распределение холодного воздуха в холодильном отделении, что обеспечивает равномерное распределение температуры внутри холодильника.



Быстрая заморозка: функция быстрого замораживания снижает температуру в камере, если активировать ее за несколько часов до использования.



Светодиодное внутреннее освещение: более энергоэффективный и долговечный способ освещения внутреннего пространства прибора.



Эволюция Smeg в направлении более интеллектуальных и экологичных моделей привела к выбору инверторной технологии, которая значительно снижает энергопотребление.



Multiflow: дольше сохраняет свежесть продуктов.

Класс энергоэффективности Е

SMEG SPA 28.11.2025