

# FAB50RWH5



Семейство продуктов Холодильник **Установка** Отдельностоящий Категория Двухдверный Рекомендуемая ширина 70 - 80 cm

Полный No-Frost Да

Тип охлаждения Полный No-Frost - 2 контура

охлаждения

Разморозка Автоматическая Тип петель (шарнира) Стандартный Дверной упор Справа

EAN-код 8017709299446



#### Эстетика



Стиль 50-х г.г. Материал боковин Сталь Эстетика Цвет Белый Цвет боковин Белый Дизайн Скругленный выпуклый Логотип Накладной Отделка Глянцевый Цвет профиля на

Термоформируемый Материал

полимер

Внешняя Ручка

Тип ручки Фиксированный Цвет ручек Хромированный

Цвет логотипа Хромированный полках дверцы Цвет профиля на

выдвижных ящиках

Цвет профиля на стеклянных полках

Дисплей

Расположение дисплея

Серебристый

Серебристый

Хромированный

**LED** 

Интерьер (хододильное

отделение)

## Характеристики холодильного отделения



Количество отделений

Низкотемпературный отсек, Типы отделений

Количество регулируемых полок Количество ящиков для 1

Тип регулируемых

полок

Отделение для овощей и

фруктов

2 овощей и фруктов

Стекло

Крышка ящика для овощей

Тип крышки ящика для Стекло овощей и фруктов

Низкотемпературный

отсек

Внутренняя подсветка

холодильного отделения

Да

Да

Да



**Тип ящика для овощей** Стандартный **и фруктов** 

Тип подсветки холодильного отделения LED

### Дверца холодильного отделения

**Количество** 3 регулируемых полок на дверце

Количество полок для

бутылок

Другие характеристики холодильного отделения

Контроль влажности

MultiFlow Да

Конвекция

Да

1

Характеристики морозильного отделения

 Количество полок
 1

 Внутренняя подсветка
 Да

морозильного отделения Тип подсветки морозильного отделения

Тип полок

Стекло

LED

Дверца морозильного отделения

**Количество** 2 **регулируемых полок** 

Другие характеристики морозильного отделения

\*1

**Льдогенератор** Ручная **Зона быстрой** Да **заморозки** 

Другие технические характеристики

\*1





Функции на дисплее Быстрая заморозка, ЕСО, Акустический сигнал при

повышении температуры

Акустический и визуальный

Кнопка быстрой заморозки

Акустический сигнал при открытой дверце

Акустический сигнал при повышении

температуры

Тип контроля температуры Электронный

Количество компрессоров 1

SMEG SPA 07.12.2025

Да

Да



 Тип хладагента
 R600 а

 Тип компрессора
 Инвертор

 Количество хладагента (г)
 62 g

 Вспенивающий агент
 Циклопентан

C

## Производительность / Энергопотребление - НОВЫЙ регламент

E A

 Годовое
 265 кВт/год
 Эмиссия воздушного акустического шума
 41 дБ(A) ге 1 пВт акустического шума

отключении энергии

 Класс
 Е
 Поддержание
 15 ч

 энергоэффективности
 температуры при

**воздушного 4\* - Мощность** 8 кг/сутки **акустического шума замораживания** 

**Полный объем** 524 л **Климатический класс** SN, N, ST, T

 Сумма объемов морозильников
 124 л
 EEI
 96 %

 Сумма объемов
 400 л

холодильного отделения и незамерзающего

отделения

Класс эмиссии

### Электрическое подключение

 Номинальная мощность
 197 Вт
 Частота тока
 50/60 Гц

 Сила тока
 1,1 А
 Длина электрического
 180 см

Напряжение 220-240 В кабеля

Тип электрической (F;E) Schuko

вилки

открытой на 90°

Логистическая информация

 Ширина изделия (мм)
 796 мм
 Ширина с дверцей, открытой на 90° (мм)
 1185 мм


 Глубина без ручек
 805 мм
 открытой на 90° (мм)

 Глубина без ручек
 805 мм
 открытой на 90° (мм)

 Высота изделия
 1921 мм
 Глубина с ручкой
 851 мм

 Глубина с дверцей,
 1470 мм







# **Alternative products**



#### FAB50RPG5

**Дверной упор**: Справа Пастельный зеленый



#### FAB50RPB5

**Дверной упор**: Справа Пастельный голубой



#### FAB50RCRB5

Дверной упор: Справа

Кремовый



#### FAB50RBL5

**Дверной упор**: Справа Черный



#### FAB50RRD5

**Дверной упор**: Справа Красный



#### FAB50RCR5

**Дверной упор**: Справа Кремовый



### Symbols glossary



Морозильная камера 4 \*\*\*\* для лучшей сохранности продуктов.



Автоматическое размораживание: работает за счет автоматического оттаивания через равные промежутки времени, что исключает необходимость размораживание прибора в целом.



А++: класс энергоэффективности А++ помогает сэкономить до 20% энергии по сравнению с классом А. Гарантируется максимальная производительность при минимальном потреблении.



Класс энергоэффективности Е



Светодиодный дисплей: для отображения выбранных программ, функций и опций, а также времени до конца цикла.



Экономичный режим: анализирует работу холодильника во время активации и оптимизирует рабочий цикл для снижения энергопотребления.



Вентилируемый: принудительное распределение холодного воздуха в холодильном отделении, что обеспечивает равномерное распределение температуры внутри холодильника.



Быстрая заморозка: функция быстрого замораживания снижает температуру в камере, если активировать ее за несколько часов до использования.



Светодиодное внутреннее освещение: более энергоэффективный и долговечный способ освещения внутреннего пространства прибора.



Эволюция Smeg в направлении более интеллектуальных и экологичных моделей привела к выбору инверторной технологии, которая значительно снижает энергопотребление.



Multiflow: дольше сохраняет свежесть продуктов.