

# FAB5LBL5



|                  |               |
|------------------|---------------|
| Rad výrobkov     | Chladnička    |
| Inštalácia       | Voľne stojaci |
| Kategória        | Jedny dvierka |
| Referenčná šírka | Do 60 cm      |
| Referenčná výška | Do 100 cm     |
| Typ chladenia    | Statická      |
| Rozmrazovanie    | Automatický   |
| Typ pántu        | Štandardný    |
| Poloha pántu     | Ľavý          |
| Kód EAN          | 8017709299453 |



## Estetica

|                  |                    |                                |            |
|------------------|--------------------|--------------------------------|------------|
| Estetica         | Štýl 50. rokov     | Farba loga                     | Chrómovaná |
| Farba            | Čierna             | Bočný materiál                 | Oceľ       |
| Dizajn           | Okrúhly            | Bočná farba                    | Čierna     |
| Povrchová úprava | Lesklá             | Logo                           | Applied    |
| Materiál         | Tvarovaný za tepla | Farba profilu políc dvierok    | Chrómovaná |
| Rukoväť          | Vonkajší           | Farba profilu zásuvky          | Chrómovaná |
| Typ rukoväti     | Pevný              | Farba profilu sklenenej police | Chrómovaná |
| Farba rukoväti   | Chrómovaná         |                                |            |

## Funkcie priehradky chladničky



|                            |      |                                        |     |
|----------------------------|------|----------------------------------------|-----|
| Počet nastaviteľných políc | 2    | Vnútročné osvetlenie chladničky        | Áno |
| Typ nastaviteľných políc   | Sklo | Typ vnútorného osvetlenia (chladnička) | LED |

## Vnútročné dvierka chladničky

|                                                 |     |                                     |     |
|-------------------------------------------------|-----|-------------------------------------|-----|
| Počet nastaviteľných políc dvierok              | 1   | Počet políc na fľaše                | 1   |
| Nastaviteľné police dvierok s drôteným držiakom | Áno | Police na fľaše s drôtenou podporou | Áno |

## Ďalšie technické údaje

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| Typ ovládania teploty | Elektronický |
| Typ chladiaceho plynu | R600a        |
| Typ kompresora        | Štandardný   |
| Množstvo chladiva (g) | 19 g         |
| Foam agent            | Cyclopentane |

## Energetický štítok – reg. 2019

|                                                                                  |          |                                                                            |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------|------------------|
|  |          |                                                                            |                  |
| Ročná spotreba energie                                                           | 61 kWh/a | Súčet objemov chladiacej priehradky (iek) a rozmrazovacej priehradky (iek) | 34 l             |
| Trieda energetickej účinnosti                                                    | D        | Akustické hlukové emisie vo vzduchu                                        | 40 dB(A) re 1 pW |
| Trieda akustických hlukových emisií vo vzduchu                                   | C        | Trieda klimatizácie                                                        | SN, N, ST, T     |
| Celkový čistý objem                                                              | 34 l     | EER                                                                        | 79 %             |

## Elektrické pripojenie

|                                    |           |                         |              |
|------------------------------------|-----------|-------------------------|--------------|
| Hodnotenie elektrického pripojenia | 60 W      | Frekvencia (Hz)         | 50/60 Hz     |
| Prúd                               | 0,3 A     | Dĺžka napájacieho kábla | 100 cm       |
| Napätie (V)                        | 220-240 V | Zátka                   | (F;E) Schuko |

## Logistické informácie

|                                                 |        |                                             |        |
|-------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------|--------|
| Šírka                                           | 404 mm | Hĺbka rozbaleného výrobku s rukoväťou       | 570 mm |
| Hĺbka bez rukoväti                              | 500 mm | Hĺbka výrobku s dvierkami otvorenými na 90° | 800 mm |
| Výška                                           | 725 mm | Hĺbka rozpery                               | 30 mm  |
| Šírka výrobku s dvierkami otvorenými na maximum | 707 mm |                                             |        |



---

## Compatible Accessories

---

**KITCABLE90UK**

Kábel s konektorom IEC a UK zásuvkou

---

## Alternative products

---



**FAB5LRD5**

**Poloha pántu:** Ľavý  
Červená



**FAB5LPG5**

**Poloha pántu:** Ľavý  
Pastelová zelená



**FAB5LCR5**

**Poloha pántu:** Ľavý  
Krémová



**FAB5LPK5**

**Poloha pántu:** Ľavý  
Ružová



**FAB5LOR5**

**Poloha pántu:** Ľavý  
Oranžová



**FAB5LWH5**

**Poloha pántu:** Ľavý  
Biela



**FAB5LSV5**

**Poloha pántu:** Ľavý  
Strieborná



**FAB5LPB5**

**Poloha pántu:** Ľavý  
Pastelová modrá

## Symbols glossary



Systém automatického rozmrazovania slúži na automatické rozmrazovanie v pravidelných intervaloch bez potreby rozmraziť všetko naraz.



Trieda energetickej účinnosti D



A+++: Spotrebiče s týmto symbolom dokážu znížiť spotrebu energie o ďalších 30 % v porovnaní so štandardným energetickým hodnotením A.



Vnútorne LED osvetlenie: je spôsob osvetlenie vnútorného priestoru zariadenia, ktoré je energeticky účinnejšie a dlhšie vydrží.