

FAB5LBL6



Οικογένεια προϊόντων	Ψυγείο
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ	Ελεύθερο
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	Μονόπορτα
Πλάτος αναφοράς	Έως 60 cm cm
Ύψος αναφοράς	Έως 100 cm cm
ΤΥΠΟΣ ΨΥΞΗΣ	Στατική
Απόψυξη	Αυτόματη
Τύπος μεντεσέ	Standard
Θέση μεντεσέ	Αριστερά
Κωδικός EAN	8017709349837



ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ

Αισθητική	50's Style	Χρώμα λογότυπου	Χρώμιο
Χρώμα	Μαύρο	Πλευρικό υλικό	Ατσάλι
Design	Στρογγυλεμένο	Χρώμα πλευράς	Μαύρο
Φινίρισμα	Γυαλιστερό	Λογότυπος	Εφαρμοσμένο
Υλικό	Θερμικό καλούπι	Χρώμα προφίλ ραφιών πόρτας	Χρώμιο
Λαβή	Εξωτερική	Χρώμα προφίλ συρταριών	Χρώμιο
Τύπος λαβής	Σταθερή	Χρώμα προφίλ γυάλινου ραφιού	Χρώμιο
Χρώμα λαβής	Χρώμιο		

ΘΑΛΑΜΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ



Τύποι διαμερισμάτων		Αριθμός φώτων συντήρησης	1
Αριθμός ρυθμιζόμενων ραφιών	2	Εσωτερικός φωτισμός συντήρησης	Ναι
Shelves material	Γυαλί	Τύπος εσωτερικού φωτισμού (συντήρησης)	Led

ΠΟΡΤΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Ρυθμιζόμενα ράφια πόρτας	1	Μπουκαλοθήκες	1
		Μπουκαλοθήκες με μεταλλικό στήριγμα	Ναι

Ρυθμιζόμενα ράφια
πόρτας με μεταλλικό
στήριγμα

Ναι

ΑΛΛΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ


Έλεγχος υγρασίας

No

ΑΛΛΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Τύπος θερμοστάτη	Ηλεκτρονικός
Τύπος ψυκτικού αερίου	R600a
Τύπος μοτέρ	Standard
Ποσότητα ψυκτικού μέσου (gr)	19 g
Τύπος μόνωσης	Κυκλοπεντάνιο

ΕΤΙΚΕΤΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ/ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΚΑΝ. 2019

 Ετήσια κατανάλωση ενέργειας	49 kWh/a	Άθροισμα χώρων συντήρησης	34 λίτρα
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ	C	Εκπομπή αερόφερτου θορύβου	36 dB(A) re 1 pW
Κλάση θορύβου	C	Κλιματική κλάση	SN, N, ST, T
Συνολική καθαρή χωρητικότητα	34 λίτρα	EEL	63 %

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ

Ονομαστική ισχύς	60 W	Συχνότητα (Hz)	50 Hz
Ένταση ρεύματος	0.3 A	Μήκος καλωδίου τροφοδοσίας	100 cm
Τάση (V)	220-240 V	Φις	(F;E) Σούκο

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

Πλάτος (mm)	404 mm	Βάθος με λαβή	570 mm
Βάθος χωρίς λαβή	500 mm	Βάθος με τις πόρτες ανοιχτές στις 90°	800 mm
ΥΨΟΣ	725 mm	Βάθος αποστάτη	30 mm
Πλάτος με μέγιστο άνοιγμα πόρτας	707 mm		



Compatible Accessories

KITCABLE90UK

Καλώδιο με βύσμα IEC και πρίζα UK

Alternative products



FAB5LPG6

Θέση μεντεσέ: Αριστερά
Φιστικί



FAB5LPB6

Θέση μεντεσέ: Αριστερά
Σιέλ



FAB5LSV6

Θέση μεντεσέ: Αριστερά
Ασημί



FAB5LCR6

Θέση μεντεσέ: Αριστερά
Μπεζ



FAB5LPK6

Θέση μεντεσέ: Αριστερά
Ροζ



FAB5LWH6

Θέση μεντεσέ: Αριστερά
Λευκό



FAB5LOR6

Θέση μεντεσέ: Αριστερά
Πορτοκαλί



FAB5LRD6

Θέση μεντεσέ: Αριστερά
Κόκκινο

Symbols glossary



Το αυτόματο σύστημα απόψυξης λειτουργεί σε τακτά χρονικά διαστήματα εξαλείφοντας εντελώς την ανάγκη απόψυξης.



Εσωτερικός φωτισμός LED: είναι ένας πιο ενεργειακά αποδοτικός τρόπος φωτισμού του εσωτερικού της συσκευής.



A+++: Οι συσκευές με αυτό το σύμβολο μπορούν να μειώσουν την κατανάλωση ενέργειας κατά 30% περισσότερο από την τυπική ενεργειακή κατάσταση A.



Τάξη ενεργειακής απόδοσης C