FAB5LBL6



Οικογένεια προϊόντων	Ψυγείο
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ	Ελεύθερο
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	Μονόπορτα
Πλάτος αναφοράς	'Εως 60 cm cm
Ύψος αναφοράς	Έως 100 cm cm
ΤΥΠΟΣ ΨΥΞΗΣ	Στατική
Απόψυξη	Αυτόματη
Τύπος μεντεσέ	Standard
Θέση μεντεσέ	Αριστερά
Κωδικός EAN	8017709349837

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ

Αισθητική	50's Style
Χρωμα	Μαύρο
Design	Στρογγυλεμένο
Φινίρισμα	Γυαλιστερό
Υλικό	Θερμικό καλούπι
Λαβή	Εξωτερική
Τύπος λαβής	Σταθερή
Χρώμα λαβής	Χρώμιο
Χρώμα λογότυπου	Χρώμιο
Πλευρικό υλικό	Ατσάλι
Χρώμα πλευράς	Μαύρο
Λογότυπος	Εφαρμοσμένο
Χρώμα προφίλ ραφιών πόρτας	Χρώμιο
Χρώμα προφίλ συρταριών	Χρώμιο
Χρώμα προφίλ γυάλινου ραφιού	Χρώμιο

ΘΑΛΑΜΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Τύποι διαμερισμάτων	
Αριθμός ρυθμιζόμενων ραφιών	2
Υλικό ραφιών	Γυαλί
Αριθμός φώτων συντήρησης	1
Εσωτερικός φωτισμός συντήρησης	Ναι
Τύπος εσωτερικού φωτισμού (συντήρησης)	Led

ΠΟΡΤΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Ρυθμιζόμενα ράφια πόρτας	1
Μπουκαλοθήκες	1
Μπουκαλοθήκες με μεταλλικό στήριγμα	Ναι

Ρυθμιζόμενα ράφια πόρτας με μεταλλικό στήριγμα	Ναι

ΑΛΛΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Έλεγχος υγρασίας	No

ΑΛΛΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Τύπος θερμοστάτη	Ηλεκτρονικός
Τύπος ψυκτικού αερίου	R600a
Τύπος μοτέρ	Standard
Ποσότητα ψυκτικού μέσου (gr)	19 g
Τύπος μόνωσης	Κυκλοπεντάνιο

ΕΤΙΚΕΤΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ/ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΚΑΝ. 2019




Ετήσια κατανάλωση ενέργειας	49 kWh/a	**Άθροισμα χώρων συντήρησης**	34 λίτρα
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ	C	**Εκπομπή αερόφερτου θορύβου**	36 dB(A) re 1 pW
Κλάση θορύβου	C	**Κλιματική κλάση**	SN, N, ST, T
Συνολική καθαρή χωρητικότητα	34 λίτρα	**EEI**	63 %

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ

Ονομαστική ισχύς	60 W	**Συχνότητα (Hz)**	50 Hz
Ένταση ρεύματος	0,3 A	**Μήκος καλωδίου τροφοδοσίας**	100 cm
Τάση (V)	220-240 V	**Φις**	(F;E) Σούκο

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

Πλάτος (mm)	404 mm	**Βάθος με λαβή**	570 mm
Βάθος χωρίς λαβή	500 mm	**Βάθος με τις πόρτες ανοιχτές στις 90°**	800 mm
ΥΨΟΣ	725 mm	**Βάθος αποστάτη**	30 mm
Πλάτος με μέγιστο άνοιγμα πόρτας	707 mm		


404
715
700
725 - 740
25
70
388
146
645
500
569
404
35
133
388
800
90°
411
741
284
388
120°
352

Compatible Accessories

KITCABLE90UK

Καλώδιο με βύσμα IEC και πρίζα UK

Alternative products



FAB5LPG6

Θέση μεντεσέ: Αριστερά
Φιστικί



FAB5LPK6

Θέση μεντεσέ: Αριστερά
Ροζ



FAB5LPB6

Θέση μεντεσέ: Αριστερά
Σιέλ



FAB5LWH6

Θέση μεντεσέ: Αριστερά
Λευκό



FAB5LSV6

Θέση μεντεσέ: Αριστερά
Ασημί



FAB5LOR6

Θέση μεντεσέ: Αριστερά
Πορτοκαλί



FAB5LCR6

Θέση μεντεσέ: Αριστερά
Μπεζ



FAB5LRD6

Θέση μεντεσέ: Αριστερά
Κόκκινο

Symbols glossary



Το αυτόματο σύστημα απόψυξης λειτουργεί σε τακτά χρονικά διαστήματα εξαλείφοντας εντελώς την ανάγκη απόψυξης.



Τάξη ενεργειακής απόδοσης C



A+++: Οι συσκευές με αυτό το σύμβολο μπορούν να μειώσουν την κατανάλωση ενέργειας κατά 30% περισσότερο από την τυπική ενεργειακή κατάταξη A.



Εσωτερικός φωτισμός LED: είναι ένας πιο ενεργειακά αποδοτικός τρόπος φωτισμού του εσωτερικού της συσκευής.