FAB5LBL6



Famille	Réfrigérateurs
Installation	Pose libre
Catégorie	Une porte
Largeur de référence	Jusqu'à 60 cm
Hauteur de référence	Jusqu'à 100 cm
Type de refroidissement	Statique
Dégivrage	Automatique
Type de charnières	Standard
Position des charnières	Gauche
Code EAN	8017709349837

Esthétique

Esthétique	Années 50
Couleur	Noir
Design	Bombé
Finition	Brillant
Matériau de la porte	Plastique thermoformé
Poignée	Externe
Type de poignée	Fixe
Couleur de la poignée	Chromé
Couleur du logo	Chromé
Matériau des parois latérales	Tôle d'acier
Couleur des parois latérales	Noir
Logo	Appliqué
Couleur des finitions des balconnets	Chromé
Couleur des finitions des tiroirs	Chromé
Couleur des finitions des clayettes en verre	Chromé

Caractéristiques réfrigérateur

Type de compartiment	
Nombre de clayettes réglables	2
Matériau des clayettes	Verre
Nombre de lampes	1
Eclairage interne réfrigérateur	oui
Type d'éclairage interne réfrigérateur	LED

Contre-porte réfrigérateur

Nombre de balconnets réglables	1
Nombre de balconnets porte-bouteilles	1

Balconnets réglables avec fil métallique	oui	**Balconnet porte-bouteilles avec fil métallique**	oui

Autres caractéristiques techniques

Type de contrôle de la température	Électronique
Type de gaz réfrigérant	R600a
Type compresseur	Standard
Quantité de réfrigérant (gr)	19 g
Agent d'expansion pour mousses isolantes	Cyclopentane

Performance / Etiquette énergétique - Reg. 2019




Consommation d'énergie annuelle	49 kWh/a	**Somme des volumes du (des) compartiment(s) Extra Fresh et du (des) compartiment(s) frais**	34 l
Classe énergétique	C		
Classe d'émissions acoustiques dans l'air	C	**Niveau sonore**	36 dB(A) re 1 pW
Volume net total	34 l	**Classe climatique**	SN, N, ST, T
		EEI	63 %

Raccordement électrique

Puissance nominale	60 W	**Fréquence**	50 Hz
Intensité	0,3 A	**Longueur du câble d'alimentation**	100 cm
Tension	220-240 V	**Type de prise**	(F;E) Schuko

Informations logistiques

Largeur du produit	404 mm	**Profondeur du produit avec la poignée**	570 mm
Profondeur du produit sans poignée	500 mm	**Profondeur du produits avec la porte ouverte à 90°**	800 mm
Hauteur du produit avec pieds	725 mm	**Profondeur entretoises**	30 mm
Largeur du produit avec les portes ouvertes au maximum	707 mm		


404
715
700
725 - 740
25
70
388
146
645
500
569
404
35
800
133
388
90°
411
741
284
388
120°
352

Accessoires Compatibles

KITCABLE90UK

Câble avec connecteur IEC et prise UK

Alternative products



FAB5LPG6

Position des charnières: Gauche
Vert d'Eau



FAB5LPK6

Position des charnières: Gauche
Rose



FAB5LPB6

Position des charnières: Gauche
Bleu Azur



FAB5LWH6

Position des charnières: Gauche
Blanc



FAB5LSV6

Position des charnières: Gauche
Gris métal



FAB5LOR6

Position des charnières: Gauche
Orange



FAB5LCR6

Position des charnières: Gauche
Crème



FAB5LRD6

Position des charnières: Gauche
Rouge

Symbols glossary



Dégivrage automatique : Le réfrigérateur se dégivre automatiquement. L’eau issue de ce dégivrage ne doit pas être récupérée car le réfrigérateur est équipé d’un système d’évaporation.



Eclairage intérieur LED : L'éclairage intérieur LED assure à la fois des économies d'énergie et un éclairage d'ambiance.



A+++ : Les produits Smeg, en classe énergétique A, A+, A++ et A+++, permettent de réduire la consommation d’énergie tout en gardant une efficacité maximale et en garantissant un meilleur respect de l’environnement.



Classe énergétique C