

FAB5LCR6



Οικογένεια προϊόντων

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Πλάτος αναφοράς

Ύψος αναφοράς

ΤΥΠΟΣ ΨΥΞΗΣ

Απόψυξη

Τύπος μεντεσέ

Θέση μεντεσέ

Κωδικός EAN

Ψυγείο

Ελεύθερο

Μονόπορτα

Έως 60 cm cm

Έως 100 cm cm

Στατική

Αυτόματη

Standard

Αριστερά

8017709349851



ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ

Αισθητική

Χρώμα

Design

Φινίρισμα

Υλικό

Λαβή

Τύπος λαβής

Χρώμα λαβής

50's Style

Μπεζ

Στρογγυλεμένο

Γυαλιστερό

Θερμικό καλούπι

Εξωτερική

Σταθερή

Χρώμιο

Χρώμα λογότυπου

Πλευρικό υλικό

Χρώμα πλευράς

Λογότυπος

Χρώμα προφίλ ραφιών
πόρτας

Χρώμα προφίλ
συρταριών

Χρώμα προφίλ γυάλινου
ραφιού

Χρώμιο

Ατσάλι

Μπεζ

Εφαρμοσμένο

Χρώμιο

Χρώμιο

Χρώμιο

ΘΑΛΑΜΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ



Αριθμός ρυθμιζόμενων
ραφιών

Υλικό ραφιών

Αριθμός φώτων
συντήρησης

2

Γυαλί

1

Εσωτερικός φωτισμός
συντήρησης

Τύπος εσωτερικού
φωτισμού (συντήρησης)

Ναι

Led

ΠΟΡΤΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Ρυθμιζόμενα ράφια
πόρτας

Ρυθμιζόμενα ράφια
πόρτας με μεταλλικό
στήριγμα

1

Ναι

Μπουκαλοθήκες

Μπουκαλοθήκες με
μεταλλικό στήριγμα

1

Ναι

ΑΛΛΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Έλεγχος υγρασίας No

ΑΛΛΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Τύπος θερμοστάτη	Ηλεκτρονικός
Τύπος ψυκτικού αερίου	R600a
Τύπος μοτέρ	Standard
Ποσότητα ψυκτικού μέσου (gr)	19 g
Τύπος μόνωσης	Κυκλοπεντάνιο

ΕΤΙΚΕΤΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ/ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΚΑΝ. 2019

 Ετήσια κατανάλωση ενέργειας	49 kWh/a	Άθροισμα χώρων συντήρησης	34 λίτρα
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ	C	Εκπομπή αερόφερτου θορύβου	36 dB(A) re 1 pW
Κλάση θορύβου	C	Κλιματική κλάση	SN, N, ST, T
Συνολική καθαρή χωρητικότητα	34 λίτρα	EI	63 %

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ

Ονομαστική ισχύς	60 W	Συχνότητα (Hz)	50 Hz
Ένταση ρεύματος	0.3 A	Μήκος καλωδίου τροφοδοσίας	100 cm
Τάση (V)	220-240 V	Φις	(F;E) Σούκο

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

Πλάτος (mm)	404 mm	Βάθος με λαβή	570 mm
Βάθος χωρίς λαβή	500 mm	Βάθος με τις πόρτες ανοιχτές στις 90°	800 mm
ΥΨΟΣ	725 mm	Βάθος αποστάτη	30 mm
Πλάτος με μέγιστο άνοιγμα πόρτας	707 mm		



Compatible Accessories

KITCABLE90UK

Καλώδιο με βύσμα IEC και πρίζα UK

Alternative products



FAB5LPG6

Θέση μεντεσέ: Αριστερά
Φιστική



FAB5RWH6

Θέση μεντεσέ: Δεξιά
Λευκό



FAB5RDGC6

Θέση μεντεσέ: Δεξιά
Διακοσμημένο / Ειδικό



FAB5RDUJ6

Θέση μεντεσέ: Δεξιά
Διακοσμημένο / Ειδικό



FAB5LPK6

Θέση μεντεσέ: Αριστερά
Ροζ



FAB5LPB6

Θέση μεντεσέ: Αριστερά
Σιέλ



FAB5LWH6

Θέση μεντεσέ: Αριστερά
Λευκό



FAB5LSV6

Θέση μεντεσέ: Αριστερά
Ασημί



FAB5RSV6

Θέση μεντεσέ: Δεξιά
Ασημί



FAB5RCR6

Θέση μεντεσέ: Δεξιά
Μπεζ



FAB5LOR6

Θέση μεντεσέ: Αριστερά
Πορτοκαλί



FAB5RPG6

Θέση μεντεσέ: Δεξιά
Φιστική



FAB5RPK6

Θέση μεντεσέ: Δεξιά
Ροζ



FAB5LBL6

Θέση μεντεσέ: Αριστερά
Μαύρο



FAB5RPB6

Θέση μεντεσέ: Δεξιά
Σιέλ



FAB5RDGME6

Θέση μεντεσέ: Δεξιά
Διακοσμημένο / Ειδικό



FAB5RBL6

Θέση μεντεσέ: Δεξιά
Μαύρο



FAB5ROR6

Θέση μεντεσέ: Δεξιά
Πορτοκαλί



FAB5LRD6

Θέση μεντεσέ: Αριστερά
Κόκκινο



FAB5RRD6

Θέση μεντεσέ: Δεξιά
Κόκκινο

FAB5RDAPO6

Θέση μεντεσέ:
Διακοσμημένο / Ειδικό

Symbols glossary

- | | | | |
|--|--|---|---|
|  | A+++: Οι συσκευές με αυτό το σύμβολο μπορούν να μειώσουν την κατανάλωση ενέργειας κατά 30% περισσότερο από την τυπική ενεργειακή κατάταξη A. |  | Το αυτόματο σύστημα απόψυξης λειτουργεί σε τακτά χρονικά διαστήματα εξαλείφοντας εντελώς την ανάγκη απόψυξης. |
|  | Εσωτερικός φωτισμός LED: είναι ένας πιο ενεργειακά αποδοτικός τρόπος φωτισμού του εσωτερικού της συσκευής. |  | Τάξη ενεργειακής απόδοσης C |