

FAB5LCR6



Famille	Réfrigérateurs
Installation	Pose libre
Catégorie	Une porte
Largeur de référence	Jusqu'à 60 cm
Hauteur de référence	Jusqu'à 100 cm
Type de refroidissement	Statique
Dégivrage	Automatique
Type de charnières	Standard
Position des charnières	Gauche
Code EAN	8017709349851



Esthétique

Esthétique	Années 50	Couleur du logo	Chromé
Couleur	Crème	Matériau des parois latérales	Tôle d'acier
Design	Bombé	Couleur des parois latérales	Crème
Finition	Brillant	Logo	Appliqué
Matériau de la porte	Plastique thermoformé	Couleur des finitions des balconnets	Chromé
Poignée	Externe	Couleur des finitions des tiroirs	Chromé
Type de poignée	Fixe	Couleur des finitions des clayettes en verre	Chromé
Couleur de la poignée	Chromé		

Caractéristiques réfrigérateur



Nombre de clayettes réglables	2	Eclairage interne réfrigérateur	oui
Shelves material	Verre	Type d'éclairage interne réfrigérateur	LED
Nombre de lampes	1		

Contre-porte réfrigérateur

Nombre de balconnets réglables	1	Nombre de balconnets porte-bouteilles	1
Balconnets réglables avec fil métallique	oui		

Balconnet porte-bouteilles avec fil métallique

oui

Autres caractéristiques techniques

Type de contrôle de la température	Électronique
Type de gaz réfrigérant	R600a
Type compresseur	Standard
Quantité de réfrigérant (gr)	19 g
Agent d'expansion pour mousses isolantes	Cyclopentane

Performance / Etiquette énergétique - Reg. 2019


			
Consommation d'énergie annuelle	49 kWh/a	Somme des volumes du (des) compartiment(s) Extra Fresh et du (des) compartiment(s) frais	34 l
Classe énergétique	C	Niveau sonore	36 dB(A) re 1 pW
Classe d'émissions acoustiques dans l'air	C	Classe climatique	SN, N, ST, T
Volume net total	34 l	EI	63 %

Raccordement électrique

Puissance nominale	60 W	Fréquence	50 Hz
Intensité	0.3 A	Longueur du câble d'alimentation	100 cm
Tension	220-240 V	Type de prise	(F;E) Schuko

Informations logistiques

Largeur du produit	404 mm	Profondeur du produit avec la poignée	570 mm
Profondeur du produit sans poignée	500 mm	Profondeur du produits avec la porte ouverte à 90°	800 mm
Hauteur du produit avec pieds	725 mm	Profondeur entretoises	30 mm
Largeur du produit avec les portes ouvertes au maximum	707 mm		



Accessoires Compatibles

KITCABLE90UK

Câble avec connecteur IEC et prise UK

Alternative products



FAB5LPG6

Position des charnières: Gauche
Vert d'Eau



FAB5RDGC6

Position des charnières: Droite
Décoré / Spécial



FAB5LPK6

Position des charnières: Gauche
Rose



FAB5LWH6

Position des charnières: Gauche
Blanc



FAB5RSV6

Position des charnières: Droite
Gris métal



FAB5LOR6

Position des charnières: Gauche
Orange



FAB5RPK6

Position des charnières: Droite
Rose



FAB5RPB6

Position des charnières: Droite
Bleu Azur



FAB5RBL6

Position des charnières: Droite
Noir



FAB5RWH6

Position des charnières: Droite
Blanc



FAB5RDUJ6

Position des charnières: Droite
Décoré / Spécial



FAB5LPB6

Position des charnières: Gauche
Bleu Azur



FAB5LSV6

Position des charnières: Gauche
Gris métal



FAB5RCR6

Position des charnières: Droite
Crème



FAB5RPG6

Position des charnières: Droite
Vert d'Eau



FAB5LBL6

Position des charnières: Gauche
Noir



FAB5RDGME6

Position des charnières: Droite
Décoré / Spécial



FAB5ROR6

Position des charnières: Droite
Orange



FAB5LRD6

Position des charnières: Gauche
Rouge



FAB5RRD6

Position des charnières: Droite
Rouge

FAB5RDAPO6

Position des charnières:
Décoré / Spécial

Symbols glossary



Dégivrage automatique : Le réfrigérateur se dégivre automatiquement. L'eau issue de ce dégivrage ne doit pas être récupérée car le réfrigérateur est équipé d'un système d'évaporation.



Eclairage intérieur LED : L'éclairage intérieur LED assure à la fois des économies d'énergie et un éclairage d'ambiance.



A+++ : Les produits Smeg, en classe énergétique A, A+, A++ et A+++, permettent de réduire la consommation d'énergie tout en gardant une efficacité maximale et en garantissant un meilleur respect de l'environnement.



Classe énergétique C