

FAB5LCR6



Produktgruppe	Kjøleskap
Installasjon	Frittstående
Kategori	Én dør
Referansebredde	Opptil 60 cm
Referansehøyde	Opptil 100 cm
Type kjøling	Statisk
Tine	Automatisk
Type hengsel	Standard
Hengselposisjon	Venstre
EAN-kode	8017709349851



Estetisk linje

Estetikk	50's Style	Logo farge	Krom
Farge	Creme	Materiale side	Stål
Design	Avrundet	Farge på side	Creme
Finish	Blank	Logo	Anvendt
Materiale	Formpresset plast	Dørhyller profil farge	Krom
Håndtak	Utvendig	Skuffe profilfarge	Krom
Håndtak type	Fast	Fargen på glasshylle profil	Krom
Farge på håndtak	Krom		

Avdelinger i kjøleskap



Antall justerbare hyller	2	Belysning i kjøleskap	Ja
Hyller materiale	Glass	Type belysning i kjøleskap	LED
Antall lamper	1		

Innerdør i kjøleskap

Antall justerbare dørhyller	1	Antall flaskehyller	1
Justerbare dørhyller med metalltråd	Ja	Flaskehyller med metalltråd	Ja

Andre kjøleskapegenskaper

Fuktighetskontroll No

Andre tekniske egenskaper

Type temperaturkontroll	Elektronisk
Type kjølegass	R600a
Type kompressor	Standard
Kjølemiddel Mengde (g)	19 g
Skummiddel	Syklopentan

Ytelse / Energimerking - Reg. 2019

			
Årlig energiforbruk	49 kWh/a	Sum av volum i kjølekammer(e) og frostfrikammer(e)	34 l
Energi effektivitetsklasse	C	Støynivå	36 dB(A) re 1 pW
Luftbåren akustisk støyemisjonsklasse	C	Klimaklasse	SN, N, ST, T
Totalt nettovolum	34 l	EEl	63 %

Elektrisk tilkobling

Elektrisk tilkoblingseffekt	60 W	Frekvens (Hz)	50 Hz
Strøm (A)	0,3 A	Lengde på ledning	100 cm
Spenning (V)	220-240 V	Støpseltype	(F;E) Schuko

Logistisk informasjon

Bredde (mm)	404 mm	Produkt dybde med håndtak	570 mm
Dybde uten håndtak	500 mm	Produkt dybde med dørene åpne ved 90 °	800 mm
Høyde med fot	725 mm	Rom dybde	30 mm
Produktbredde ved maksimal døråpning	707 mm		



Compatible Accessories

KITCABLE90UK

Kabel med IEC-kontakt og UK-støpsel

Alternative products



FAB5LPG6

Hengselposisjon: Venstre
Pastel Grønn



FAB5RDGC6

Hengselposisjon: Høyre
Dekorert/spesialfarget



FAB5LPK6

Hengselposisjon: Venstre
Rosa



FAB5LWH6

Hengselposisjon: Venstre
Hvit



FAB5RSV6

Hengselposisjon: Høyre
Sølv



FAB5LOR6

Hengselposisjon: Venstre
Oransje



FAB5RPK6

Hengselposisjon: Høyre
Rosa



FAB5RPB6

Hengselposisjon: Høyre
Pastellblå



FAB5RBL6

Hengselposisjon: Høyre
Sort



FAB5RWH6

Hengselposisjon: Høyre
Hvit



FAB5RDUJ6

Hengselposisjon: Høyre
Dekorert/spesialfarget



FAB5LPB6

Hengselposisjon: Venstre
Pastellblå



FAB5LSV6

Hengselposisjon: Venstre
Sølv



FAB5RCR6

Hengselposisjon: Høyre
Creme



FAB5RPG6

Hengselposisjon: Høyre
Pastel Grønn



FAB5LBL6

Hengselposisjon: Venstre
Sort



FAB5RDGME6

Hengselposisjon: Høyre
Dekorert/spesialfarget



FAB5ROR6

Hengselposisjon: Høyre
Oransje



FAB5LRD6

Hengselposisjon: Venstre
Rød



FAB5RRD6

Hengselposisjon: Høyre
Rød

FAB5RDAPO6

Hengselposisjon:
Dekorert/spesialfarget

Symbols glossary



A+++ : Apparater med dette symbolet kan redusere energiforbruk med ytterligere 30% fra standard A energimerking.



Det automatisk tinesystemet brukes som automatisk tining ved faste intervaller, noe som eliminerer behovet for opptining i en periode.



Innvendige LED-lamper: Er mer energi- og tidseffektive til belysning av apparatets innside.



Energieffektivitetsklasse C