

FAB5LDUJ5



Produktfamilie Kühlschrank Installation Standgerät Produktkategorie 1-türig Referenzbreite Bis 60 cm cm Bis 100 cm cm Referenzhöhe Kühlsystem Statisch **Abtausystem** Automatisch Standard Scharniersystem Türanschlag Links

EAN-Code 8017709299460



Ästhetik

Ästhetik 50's Style Türgriffs Farbe Sonderedition Dekor/Sonderfarbe Union Jack Markenlogos Design **Bombiert** Oberfläche Hochglanz Ausführung der Thermogeformt Gerätetür

Position des Türgriffs Extern Ausführung/Position des Fest fixiert

Türgriffs

Farbe/Ausführung des Chrom

Farbe/Ausführung des

Material der Seitenwände

Farbe/Ausführung der

Seitenwände

Markenlogo Farbe der Profilleisten

der Türablagen

Farbe der Griffleisten

der Schubladen

Farbe der Profilleisten der Einlegeböden

Metall

Chrom

Blau

3D

Chrom

Chrom

Chrom

Aufteilung Kühlteil



Anzahl der höhenverstellbaren

Art der

Einlegeböden

höhenverstellbaren Einlegeböden

2

Sicherheitsglas

Innenbeleuchtung des

Kühlteils Art der

Innenbeleuchtung

Kühlteil

Ja

LED

Aufteilung Innentür Kühlteil

SMEG SPA 29.10.2025



Anzahl der 1 höhenverstellbaren

Türablagen

Türablagen mit Metall-

Schutzreling

Anzahl der Flaschenborde

Flaschenbord mit Metall-Schutzreling la

1

Weitere technische Eigenschaften

Temperatursteuerung Elektronisch Kältemittel R600a Standard Kompressor Füllmenge des Kältemittels 19 g

Material der Isolierschäumung Cyclopentan

Technische Daten / Energielabel - Reg. 2019 - bindend ab 1.3.2021

D A

lährlicher 61 kWh/Jahr

Energieverbrauch

Energieeffizienzklasse Luftschallemissionsklasse C 34 I

Gesamtrauminhalt (in

dm3 oder I)

Summe der Rauminhalte 341

der Kaltlagerfächer und

der Kühlfächer

Luftschallemissionen 40 dB(A) re 1 pW Klimaklassen SN, N, ST, T

EEI 79 %

Elektrischer Anschluss

Elektrischer 60 W

Gesamtanschlusswert

Absicherung 0,3 A Spannung 220-240 V

50/60 Hz Frequenz Länge Netzkabel 100 cm Netzstecker (F;E) Schuko

Logistik-Informationen

Produktbreite 404 mm 500 mm Produkttiefe ohne

Türgriff

Produkthöhe 725 mm Produktbreite bei max. 707 mm

Türöffnungswinkel


Produkttiefe mit Türgriff 570 mm Produkttiefe bei 90° 800 mm

Türöffnungswinkel inkl. **Abstandshalter**

Abstandshalter 30 mm

SMEG SPA 29.10.2025





SMEG SPA 29.10.2025



Kompatibel Zubehör

KITCABLE90UK

Netzkabel mit IEC-Stecksystem und UK-Netzstecker

SMEG SPA 29.10.2025



Symbols glossary



Abtauautomatik: vollautomatisches Abtauen in regelmäßigen Abständen, wodurch ein manueller Eingriff nicht mehr erforderlich ist.



A+++: Geräte mit diesem Symbol können den Energieverbrauch um bis zu 30 % gegenüber der Energieeffizienzklasse A senken.



Energieeffizienzklasse D



LED-Innenbeleuchtung: eine energieeffiziente, langlebige und sehr effektive Art der Ausleuchtung des Kühlteils.

SMEG SPA 29.10.2025